

別紙6.通常伐期 2897.33ha

別紙6.施業種別(通常伐期)の森林の区域

市町村	森林の		所 在		面積 (ha)	樹種
	林班	準林班	小班			
			親番	枝番		
3	2	わ	1	0	0.05	スギ
3	2	わ	1	0	0.05	ヒノキ
3	2	わ	2	0	0.03	スギ
3	2	わ	2	0	0.03	ヒノキ
3	3	ほ	1	0	0.07	スギ
3	3	ほ	2	0	0.24	ソノダコヨウシユ
3	3	へ	1	0	0.16	スギ
3	3	へ	2	0	0.13	スギ
3	3	へ	3	0	0.8	ソノダコヨウシユ
3	3	へ	4	0	0.4	ソノダコヨウシユ
3	3	へ	5	0	0.76	クヌキ
3	3	へ	6	0	2.32	クヌキ
3	3	へ	7	0	0.15	ソノダコヨウシユ
3	3	ち	1	0	0.09	スギ
3	3	ち	2	0	0.05	スギ
3	3	ち	3	0	0.31	スギ
3	3	ち	4	0	0.5	ソノダコヨウシユ
3	3	ち	5	0	1.45	クヌキ
3	3	ち	7	0	1.05	クヌキ
3	3	り	1	0	0.25	クヌキ
3	3	り	2	0	2.64	クヌキ
3	3	り	3	0	0.09	クヌキ
3	3	り	3	0	0.11	クヌキ
3	3	り	4	0	0.28	クヌキ
3	3	り	5	0	1.97	クヌキ
3	3	り	7	0	0.45	クヌキ
3	3	め	1	0	9.7	スギ
3	3	め	1	0	9.8	ヒノキ
3	3	め	2	0	1.6	スギ
3	3	め	2	0	1.6	ヒノキ
3	3	め	3	0	0.47	ソノダコヨウシユ
3	3	め	4	0	0.34	ソノダコヨウシユ
3	3	め	5	0	0.22	ソノダコヨウシユ
3	3	め	5	1	0.1	スギ
3	3	め	5	1	0.03	ヒノキ
3	3	め	6	0	0.38	ソノダコヨウシユ
3	3	め	7	0	0.39	ソノダコヨウシユ
3	3	め	8	0	0.34	ソノダコヨウシユ
3	3	め	9	0	0.52	ソノダコヨウシユ
3	3	め	10	0	0.4	ソノダコヨウシユ
3	3	め	11	0	0.41	ソノダコヨウシユ
3	3	め	12	0	0.37	ソノダコヨウシユ
3	3	め	13	0	0.39	ソノダコヨウシユ
3	3	め	14	0	0.38	ソノダコヨウシユ
3	3	め	15	0	0.42	ソノダコヨウシユ
3	3	め	16	0	1.7	ソノダコヨウシユ
3	3	め	17	0	0.36	スギ
3	3	め	18	0	0.36	スギ
3	3	め	19	0	0.38	ソノダコヨウシユ
3	3	め	20	0	0.35	ソノダコヨウシユ
3	3	め	21	0	0.35	ソノダコヨウシユ
3	3	め	22	0	0.35	ソノダコヨウシユ
3	3	め	23	0	0.35	ソノダコヨウシユ
3	3	め	24	0	0.45	ソノダコヨウシユ
3	3	め	25	0	0.79	ソノダコヨウシユ
3	3	め	26	0	0.36	スギ
3	3	め	27	0	0.37	スギ
3	3	め	28	0	1.84	スギ
3	3	め	29	0	0.3	スギ
3	3	め	30	0	0.35	スギ
3	3	め	31	0	0.34	ソノダコヨウシユ
3	3	め	32	0	0.34	ソノダコヨウシユ
3	3	め	33	0	0.62	ケンヤ
3	3	め	34	0	0.81	ケンヤ
3	3	め	35	0	0.39	ソノダコヨウシユ
3	3	め	36	0	0.31	ソノダコヨウシユ
3	3	め	37	0	0.31	ヒノキ
3	3	め	38	0	0.34	ヒノキ
3	3	め	39	0	1.84	スギ
3	3	め	40	0	0.33	ソノダコヨウシユ
3	3	め	41	0	0.33	ソノダコヨウシユ
3	3	め	42	0	0.3	ヒノキ
3	3	め	43	0	0.36	ヒノキ
3	3	め	44	0	0.59	スギ
3	3	め	45	0	0.89	ケンヤ
3	3	め	46	0	0.34	ソノダコヨウシユ
3	3	め	47	0	1.7	クヌキ
3	7	と	1	0	0.48	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	7	ト	2	0	0.1	スキ
3	7	ト	3	0	0.2	スキ
3	7	ト	4	0	0.52	スキ
3	7	ト	5	0	1.37	ヒノキ
3	7	ト	6	0	0.04	スキ
3	7	ト	7	0	0.07	スキ
3	7	ト	8	0	0.09	スキ
3	7	ト	9	0	0.25	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	ト	10	0	0.06	ヒノキ
3	7	ト	11	0	0.03	スキ
3	7	ト	12	0	0.07	スキ
3	7	ト	13	0	0.33	スキ
3	7	ト	14	0	0.42	スキ
3	7	本(お1)	1	0	0.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	本(お1)	2	0	0.67	スキ
3	7	本(お1)	3	0	1.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	本(お1)	4	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	本(お1)	5	0	1.44	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	本(お1)	6	0	0.78	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	2	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	3	0	0.46	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	4	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	5	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	6	0	0.56	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	7	0	0.44	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	10	0	0.24	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	11	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	13	0	0.53	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	14	0	0.33	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	15	0	0.42	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	1	0	0.17	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	2	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	7	わ	3	0	0.28	ソノダコヨウシ ヌ
3	8	わ	18	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	8	わ	20	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	8	わ	1	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	8	わ	9	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	9	わ	1	0	0.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	9	わ	2	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	1	0	1.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	2	0	1.24	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	3	0	0.66	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	4	0	1.82	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	5	0	0.46	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	6	0	1.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	7	0	8.73	スキ
3	11	う	7	0	8.73	ヒノキ
3	11	う	8	0	0.4	スキ
3	11	う	8	0	0.28	ヒノキ
3	11	う	9	0	1.48	スキ
3	11	う	9	0	1.49	ヒノキ
3	11	う	10	0	1.59	スキ
3	11	う	10	0	1	ヒノキ
3	11	う	11	0	0.57	スキ
3	11	う	11	0	0.57	ヒノキ
3	11	う	12	0	2.99	スキ
3	11	う	12	0	1.99	ヒノキ
3	11	う	13	0	2.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	14	0	0.2	スキ
3	11	う	15	0	0.65	スキ
3	11	う	15	0	0.65	ヒノキ
3	11	う	16	0	0.7	ヒノキ
3	11	う	17	0	0.68	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	18	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	19	0	1.56	クロマツ
3	11	う	20	0	0.37	ヒノキ
3	11	う	21	0	0.38	ヒノキ
3	11	う	22	0	1.46	キウソウ
3	11	う	23	0	0.26	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	24	0	0.2	キウソウ
3	11	う	25	0	0.83	ソノダコヨウシ ヌ
3	11	う	26	0	0.54	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	1	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	2	0	0.5	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	3	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	4	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	5	0	0.35	ヒノキ
3	12	ト	6	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	7	0	0.54	ヒノキ
3	12	ト	8	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	9	0	1.55	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	10	0	1.48	ソノダコヨウシ ヌ
3	12	ト	11	0	0.4	スキ
3	12	ト	11	0	0.65	ヒノキ
3	12	ト	12	0	0.5	スキ
3	12	ト	12	0	0.8	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	12	H	13	0	0.96	スキ
3	12	H	13	0	1.5	トノキ
2	12	H	14	0	0.4	スキ
3	12	H	14	0	0.62	トノキ
3	12	H	15	0	1.42	スキ
2	12	H	15	0	2	トノキ
3	12	H	16	0	0.44	スキ
3	12	H	16	0	0.7	トノキ
3	12	H	17	0	3.24	トノキ
3	12	H	18	0	0.35	トノキ
2	12	H	19	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	20	0	0.7	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	21	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	22	0	0.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	23	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	24	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	25	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	26	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
2	12	H	27	0	0.58	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	28	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	29	0	0.75	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	1	0	0.81	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	2	0	0.58	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	3	0	0.12	キウソウ
3	12	H	4	0	0.57	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	5	0	0.34	ソノタコウヨウシ ヌ
2	12	H	6	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	7	0	0.58	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	8	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	9	0	0.63	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	10	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	11	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	12	0	0.09	スキ
3	12	H	12	0	0.08	トノキ
2	12	H	5	2	1.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	6	0	1.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	7	0	2.02	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	8	0	0.9	ソノタコウヨウシ ヌ
3	12	H	9	0	2.44	ソノタコウヨウシ ヌ
2	13	H	12	0	3.41	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	13	0	2.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	17	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
2	13	H	18	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	19	0	0.72	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	1	0	0.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	2	0	0.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	3	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
2	13	H	4	0	0.28	トノキ
3	13	H	1	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	2	0	0.37	ソノタコウヨウシ ヌ
2	13	H	3	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	4	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	5	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	7	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	10	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
2	13	H	11	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	12	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	13	H	13	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
2	13	H	14	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	1	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	2	0	0.51	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	3	0	0.03	スキ
3	14	H	3	0	0.03	トノキ
2	14	H	4	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	5	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	6	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	1	0	0.45	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	2	0	0.47	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	3	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	4	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	5	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
2	14	H	6	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	7	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	8	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
2	14	H	9	0	0.38	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	10	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	11	0	0.6	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	12	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	13	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
2	14	H	14	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	1	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	2	0	0.02	スキ
3	14	H	1	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	2	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
2	14	H	3	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	14	H	4	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	14	ち	5	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	6	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	7	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	8	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	9	1	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	9	2	1.38	トノキ
3	14	ち	10	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	11	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	12	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	13	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	14	ち	14	0	1.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	15	ほ	1	0	1	トノキ
3	15	へ	1	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	17	ほ	1	0	24.73	コウシヨウシ ヌ
3	21	ち	1	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	2	0	1.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	3	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	4	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	5	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	6	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	7	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	9	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	10	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	11	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	12	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	13	0	0.17	キウソウ
3	21	ち	14	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	15	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	16	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	21	ち	17	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	22	ち	1	0	0.07	トノキ
3	25	い	1	0	1.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	1	1	0.02	トノキ
3	25	い	1	2	0.2	スキ
3	25	い	2	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	3	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	5	0	0.13	メタケ
3	25	い	6	0	0.12	メタケ
3	25	い	7	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	8	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	9	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	10	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	11	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	12	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	13	0	0.4	メタケ
3	25	い	14	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	14	1	0.03	トノキ
3	25	い	15	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	16	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	17	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	18	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	19	0	0.98	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	20	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	い	21	0	1.45	メタケ
3	25	い	22	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	1	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	2	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	3	0	0.28	メタケ
3	25	ろ	4	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	5	0	0.13	メタケ
3	25	ろ	6	0	0.29	メタケ
3	25	ろ	1	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	2	0	1.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	1	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	2	0	0.24	メタケ
3	25	ろ	3	0	0.35	メタケ
3	25	ろ	4	0	0.92	メタケ
3	25	ろ	5	0	0.34	メタケ
3	25	ろ	6	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	7	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	8	0	1.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	9	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	10	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	11	0	0.88	メタケ
3	25	ろ	1	0	1.03	メタケ
3	25	ろ	2	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	3	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	4	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	5	0	1.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	6	0	1.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	7	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	8	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	9	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	25	ろ	10	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	26	1	2	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	3	0	1.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	1	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	2	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	3	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	4	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	5	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	6	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	7	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	8	0	0.08	ヒノキ
3	26	1	9	0	0.06	ヒノキ
3	26	1	1	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	2	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	2	1	0.36	スキ
3	26	1	3	0	0.3	メタケ
3	26	1	4	0	0.92	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	4	1	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	5	0	0.4	メタケ
3	26	1	6	0	0.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	7	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	8	0	1.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	26	1	9	0	0.07	スキ
3	26	1	9	0	0.11	ヒノキ
3	26	1	10	0	0.04	スキ
3	26	1	10	0	0.08	ヒノキ
3	26	1	10	0	0.88	ヒノキ
3	26	1	2	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	1	0	0.05	スキ
3	27	1	1	0	0.03	ヒノキ
3	27	1	2	0	0.04	スキ
3	27	1	2	0	0.02	ヒノキ
3	27	1	3	0	0.02	スキ
3	27	1	3	0	0.02	ヒノキ
3	27	1	4	0	0.63	スキ
3	27	1	4	0	0.42	ヒノキ
3	27	1	5	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	5	1	0.48	スキ
3	27	1	5	1	0.32	ヒノキ
3	27	1	6	0	0.46	キウソウ
3	27	1	7	0	0.24	スキ
3	27	1	8	0	0.24	スキ
3	27	1	9	0	0.27	スキ
3	27	1	9	0	0.27	ヒノキ
3	27	1	10	0	0.15	ヒノキ
3	27	1	11	0	0.78	スキ
3	27	1	12	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	13	0	0.16	ヒノキ
3	27	1	14	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	1	0	0.12	ヒノキ
3	27	1	2	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	3	0	0.66	スキ
3	27	1	3	0	0.44	ヒノキ
3	27	1	4	0	0.18	ヒノキ
3	27	1	5	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	6	0	0.18	スキ
3	27	1	6	0	0.12	ヒノキ
3	27	1	7	0	0.11	スキ
3	27	1	7	0	0.07	ヒノキ
3	27	1	8	0	0.49	スキ
3	27	1	9	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	10	0	1.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	11	0	0.21	キウソウ
3	27	1	12	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	27	1	13	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	1	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	2	0	1.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	3	0	1.84	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	4	0	0.94	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	5	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	6	0	0.15	ヒノキ
3	30	1	7	0	0.18	ヒノキ
3	30	1	8	0	0.35	ヒノキ
3	30	1	9	0	0.06	ヒノキ
3	30	1	1	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	2	0	1.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	4	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	5	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	6	0	0.8	ヒノキ
3	30	1	7	0	0.32	スキ
3	30	1	7	0	0.33	ヒノキ
3	30	1	8	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	9	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	10	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	11	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	1	12	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	30	ㄣ	13	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	14	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	15	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	16	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	17	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	18	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	19	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	20	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	21	0	0.04	スキ
3	30	ㄣ	22	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	23	0	1.05	ヒノキ
3	30	ㄣ	24	0	0.47	ヒノキ
3	30	ㄣ	1	0	0.52	ヒノキ
3	30	ㄣ	2	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	3	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	4	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	5	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	6	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	7	0	0.04	ヒノキ
3	30	ㄣ	8	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	1	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	2	0	0.15	ヒノキ
3	30	ㄣ	3	0	0.2	キウソウ
3	30	ㄣ	4	0	0.08	ヒノキ
3	30	ㄣ	5	0	1.01	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	6	0	0.99	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	7	0	0.32	スキ
3	30	ㄣ	8	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	9	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	10	0	1.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	11	0	0.22	スキ
3	30	ㄣ	12	0	0.93	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	13	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	14	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	15	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	16	0	0.17	キウソウ
3	30	ㄣ	1	0	0.06	スキ
3	30	ㄣ	2	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	3	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	4	0	0.09	スキ
3	30	ㄣ	5	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	6	0	0.15	ヒノキ
3	30	ㄣ	7	0	0.31	キウソウ
3	30	ㄣ	8	0	1.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	9	0	0.02	クヌキ
3	30	ㄣ	10	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	11	0	1.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	12	0	1.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	13	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	14	0	0.71	クヌキ
3	30	ㄣ	15	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	16	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	17	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	18	0	1.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	19	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	20	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	21	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	1	0	0.11	ヒノキ
3	30	ㄣ	2	0	0.07	ヒノキ
3	30	ㄣ	3	0	0.07	ヒノキ
3	30	ㄣ	4	0	0.11	ヒノキ
3	30	ㄣ	5	0	0.14	ヒノキ
3	30	ㄣ	6	0	0.09	ヒノキ
3	30	ㄣ	7	0	0.09	ヒノキ
3	30	ㄣ	8	0	0.09	ヒノキ
3	30	ㄣ	9	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	10	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	11	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	12	0	2.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	13	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	14	0	0.05	ヒノキ
3	30	ㄣ	15	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	16	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	17	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	18	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	19	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	20	0	0.89	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	21	0	1.14	ヒノキ
3	30	ㄣ	22	0	0.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	23	0	0.81	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	24	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	1	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	1	0	0.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	2	0	1.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	3	0	1.01	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ㄣ	4	0	0.94	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	30	ち	5	0	0.06	トノキ
3	30	ち	6	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	7	0	0.73	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	8	0	1.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	9	0	0.12	トノキ
3	30	ち	10	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	11	0	2.98	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	1	0	0.12	スキ
3	30	ち	1	0	1.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	2	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	3	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	4	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち(お1)	7	0	0.79	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	1	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	2	0	0.57	トノキ
3	30	ち	3	0	0.91	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	4	0	1.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	5	0	1.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	6	0	0.19	トノキ
3	30	ち	1	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	1	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	2	0	0.94	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	3	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	4	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	5	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	6	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	7	0	0.05	トノキ
3	30	ち	8	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	9	0	0.92	ソノタコヨウシ ヌ
3	30	ち	10	0	0.29	スキ
3	30	ち	11	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	1	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	2	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	3	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	4	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	5	0	0.32	トノキ
3	31	ち	6	0	0.18	トノキ
3	31	ち	7	0	1.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	8	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	9	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	10	0	0.15	スキ
3	31	ち	11	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	12	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	13	0	0.11	トノキ
3	31	ち	14	0	0.16	トノキ
3	31	ち	15	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	16	0	0.23	メダケ
3	31	ち	17	0	0.4	メダケ
3	31	ち	17	1	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	18	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	19	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	20	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	21	0	0.21	スキ
3	31	ち	1	0	1.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	2	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	4	0	0.25	スキ
3	31	ち	5	0	1.35	トノキ
3	31	ち	6	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	6	1	0.16	スキ
3	31	ち	7	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	8	0	0.05	スキ
3	31	ち	9	0	0.07	トノキ
3	31	ち	10	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	11	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	12	0	0.06	トノキ
3	31	ち	13	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	14	0	0.28	スキ
3	31	ち	15	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	16	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	1	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	2	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	3	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	4	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	5	0	0.37	スキ
3	31	ち	5	0	0.38	トノキ
3	31	ち	6	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	7	0	1.35	トノキ
3	31	ち	8	0	0.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	9	0	0.23	トノキ
3	31	ち	10	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	11	0	2.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	1	0	1.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	2	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	3	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ち	4	0	1.55	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	31	ソノ	5	0	0.73	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	6	0	0.4	スキ
3	31	ソノ	7	0	0.31	スキ
3	31	ソノ	7	0	0.31	トノキ
3	31	ソノ	8	0	1.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	9	0	0.07	スキ
3	31	ソノ	9	0	0.08	トノキ
3	31	ソノ	10	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	11	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	12	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	13	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	14	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	15	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	31	ソノ	16	0	0.63	トノキ
3	32	ソノ	1	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	2	0	0.76	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	3	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	4	0	0.63	トノキ
3	32	ソノ	5	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	6	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	2	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	3	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	4	0	0.15	トノキ
3	32	ソノ	5	0	0.14	マタケ
3	32	ソノ	6	0	1.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	7	0	0.09	トノキ
3	32	ソノ	8	0	0.24	トノキ
3	32	ソノ	8	1	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	8	2	0.05	トノキ
3	32	ソノ	9	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	10	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	11	0	0.12	マタケ
3	32	ソノ	12	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	13	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	14	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	15	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	16	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	17	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	18	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	19	0	0.3	トノキ
3	32	ソノ	20	0	0.08	トノキ
3	32	ソノ	21	0	0.55	トノキ
3	32	ソノ	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	2	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	3	0	0.93	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	4	0	0.17	スキ
3	32	ソノ	5	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	6	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	7	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	8	0	1.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	9	0	0.19	マタケ
3	32	ソノ	10	0	0.09	トノキ
3	32	ソノ	11	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	12	0	2.84	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	13	0	0.24	マタケ
3	32	ソノ	14	0	1.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	15	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	16	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	16	1	0.08	スキ
3	32	ソノ	16	1	0.18	トノキ
3	32	ソノ	17	0	0.02	トノキ
3	32	ソノ	18	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	19	0	0.15	マタケ
3	32	ソノ	20	0	1.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	21	0	0.2	トノキ
3	32	ソノ	22	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	23	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	24	0	0.19	トノキ
3	32	ソノ	25	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	26	0	0.25	トノキ
3	32	ソノ	27	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	28	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	1	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	2	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	3	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	4	0	0.1	トノキ
3	32	ソノ	5	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	6	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	7	0	0.11	トノキ
3	32	ソノ	8	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	9	0	0.07	トノキ
3	32	ソノ	10	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	11	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	ソノ	12	0	0.2	トノキ
3	32	ソノ	13	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	32		14	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		15	0	0.15	ヒノキ
2	32		16	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		17	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		18	0	0.04	ヒノキ
2	32		19	0	0.32	ヒノキ
3	32		20	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		21	0	0.07	クスキ
3	32		22	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		23	0	0.12	スギ
2	32		1	0	1.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		2	0	0.1	ヒノキ
3	32		3	0	0.3	ヒノキ
3	32		4	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		5	0	0.82	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		6	0	1.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		6	1	1.17	ヒノキ
3	32		7	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
2	32		8	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		9	0	0.28	ヒノキ
3	32		10	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	32		11	0	0.54	ヒノキ
3	32		12	0	0.32	マダケ
3	32	>>>	1	0	0.25	ヒノキ
3	32	>>>	2	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	2	1	0.23	ケンヤ
2	32	>>>	3	0	1.89	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	3	1	0.2	スギ
3	32	>>>	4	0	0.09	キウソウ
3	32	>>>	5	0	0.14	ヒノキ
3	32	>>>	6	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	6	1	0.15	ヒノキ
3	32	>>>	6	2	0.14	スギ
3	32	>>>	7	0	0.62	マダケ
2	32	>>>	8	0	0.98	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	9	0	0.55	マダケ
3	32	>>>	10	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	11	0	1.6	ヒノキ
3	32	>>>	12	0	0.52	ヒノキ
3	32	>>>	12	1	0.67	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	13	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	14	0	1.85	ヒノキ
2	32	>>>	15	0	0.14	ヒノキ
3	32	>>>	16	0	1.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	17	0	1	ヒノキ
3	32	>>>	18	0	1.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	19	0	0.7	ヒノキ
2	32	>>>	20	0	0.78	ヒノキ
3	32	>>>	21	0	1.45	ヒノキ
3	32	>>>	22	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
2	32	>>>	23	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	24	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	25	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	26	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	27	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
2	32	>>>	28	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	29	0	0.16	ヒノキ
3	32	>>>	30	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
2	32	>>>	31	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	32	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	33	0	0.2	ヒノキ
3	32	>>>	34	0	0.25	ヒノキ
3	32	>>>	35	0	0.06	ヒノキ
2	32	>>>	36	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	37	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	38	0	0.28	ヒノキ
3	32	>>>	39	0	0.06	ヒノキ
3	32	>>>	1	0	1.8	ケンヤ
3	32	>>>	2	0	1.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	1	0	1.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	2	0	1.82	スギ
2	32	>>>	3	0	1.29	スギ
3	32	>>>	4	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	5	0	0.16	スギ
2	32	>>>	6	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	7	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	7	1	0.14	スギ
3	32	>>>	8	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	32	>>>	9	0	1.4	ソノタコヨウシ ヌ
2	32	>>>	10	0	1.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	33		3	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	33		4	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	33		12	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	33		13	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	キ(お1)	5	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	キ(お1)	6	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	34	ネ(お1)	7	0	0.83	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	ネ(お1)	8	0	1.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	わ	4	0	0.18	クヌキ
3	34	わ	5	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	わ	6	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	わ	7	0	0.28	ヒノキ
3	34	わ	8	0	0.05	ヒノキ
3	34	わ	9	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	わ	10	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	わ	11	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	わ	12	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	わ	13	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	1	0	0.04	スキ
3	34	か	2	0	0.1	スキ
3	34	か	3	0	0.5	ヒノキ
3	34	か	4	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	5	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	6	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	7	0	1.14	ヒノキ
3	34	か	1	0	0.15	ヒノキ
3	34	か	2	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	3	0	0.86	ヒノキ
3	34	か	4	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	7	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	8	0	0.08	ケンヤ
3	34	か	9	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	10	0	0.08	ケンヤ
3	34	か	14	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	か	15	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	34	た	1	0	0.17	スキ
3	34	た	1	0	0.18	ヒノキ
3	34	た	2	0	0.15	スキ
3	34	た	2	0	0.15	ヒノキ
3	34	た	3	0	0.15	スキ
3	34	た	3	0	0.15	ヒノキ
3	35	た	3	0	0.15	ヒノキ
3	35	い	1	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	2	0	0.12	スキ
3	35	い	2	0	0.13	ヒノキ
3	35	い	3	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	4	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	5	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	6	0	0.24	ヒノキ
3	35	い	7	0	0.13	ヒノキ
3	35	い	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	9	0	5	ケンヤ
3	35	い	10	0	18	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	14	0	5.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	15	0	7.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	15	1	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	16	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	17	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	18	0	1.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	19	0	1.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	20	0	0.1	ヒノキ
3	35	い	21	0	0.07	ヒノキ
3	35	い	22	0	0.1	ヒノキ
3	35	い	23	0	0.1	ヒノキ
3	35	い	24	0	0.21	ヒノキ
3	35	い	25	0	0.1	ヒノキ
3	35	い	26	0	0.05	ヒノキ
3	35	い	27	0	0.03	ヒノキ
3	35	い	28	0	0.03	ヒノキ
3	35	い	29	0	0.02	ヒノキ
3	35	い	30	0	0.05	ヒノキ
3	35	い	31	0	0.07	ヒノキ
3	35	い	32	0	0.08	ヒノキ
3	35	い	33	0	0.1	ヒノキ
3	35	い	34	0	0.1	ヒノキ
3	35	い	35	0	0.07	ヒノキ
3	35	い	36	0	0.04	ヒノキ
3	35	い	37	0	0.06	ヒノキ
3	35	い	38	0	0.09	ヒノキ
3	35	い	39	0	4.33	ケンヤ
3	35	い	40	0	1.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	41	0	2.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	42	0	1.27	ヒノキ
3	35	い	42	0	0.84	クロマツ
3	35	い	43	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	44	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	45	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	46	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	47	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	48	0	0.03	ケンヤ
3	35	い	49	0	0.05	ケンヤ
3	35	い	50	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	35	い	51	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	35	ㄱ	53	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㄴ	54	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㄷ	55	0	0.15	ケンヤ
3	35	ㄹ	56	0	0.07	ケンヤ
3	35	ㅁ	57	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㅂ	58	0	0.06	クヌキ
3	35	ㅃ	59	0	0.11	クヌキ
3	35	ㅄ	63	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㅅ	64	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㅇ	71	0	1.32	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㅈ	72	0	1.75	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㅊ	73	0	1.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㅋ	74	0	1.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆁ	75	0	4.02	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆂ	76	0	0.55	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆃ	77	0	2.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆄ	78	0	1.25	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆅ	79	0	0.7	クヌキ
3	35	ㆆ	80	0	0.6	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆇ	81	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆈ	82	0	0.28	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆉ	83	0	0.38	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆊ	84	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆋ	85	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆌ	86	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆍ	87	0	0.22	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	ㆎ	88	0	0.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆏	89	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆐	90	0	0.47	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆑	94	0	2.62	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆒	95	0	2.75	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆓	96	0	1.37	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆔	97	0	2.7	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆕	98	0	3.23	ソノダコヨウシ ヌ
3	35	㆖	1	0	2.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	㆗	1	0	1.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	㆘	4	0	0.95	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	㆙	5	0	0.3	ムク
3	36	㆚	3	0	2.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	㆛	4	0	0.95	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	㆜	6	0	2.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	㆝	7	0	0.45	ヒノキ
3	36	㆞	8	0	0.48	クヌキ
3	36	㆟	9	0	1.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆠ	10	0	0.38	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆡ	1	0	0.6	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆢ	2	0	0.84	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆣ	3	0	1	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆤ	4	0	0.48	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆥ	5	0	0.7	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆦ	1	0	0.22	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆧ	2	0	0.58	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆨ	3	0	0.35	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆩ	4	0	0.42	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆪ	5	0	0.53	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆫ	6	0	0.35	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆬ	7	0	0.22	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆭ	8	0	1.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆮ	9	0	0.35	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆯ	10	0	0.7	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆰ	1	0	0.92	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆱ	2	0	1.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆲ	3	0	0.68	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆳ	4	0	0.38	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆴ	5	0	0.38	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆵ	6	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆶ	7	0	0.82	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆷ	8	0	1.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆸ	9	0	0.9	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆹ	10	0	0.84	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆺ	11	0	0.48	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆻ	12	0	1.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆼ	13	0	0.32	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆽ	14	0	2.17	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆾ	15	0	0.36	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㆿ	1	0	1.28	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅀ	2	0	2.32	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅁ	1	0	1.38	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅂ	2	0	0.4	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅃ	3	0	2.36	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅄ	4	0	2.84	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅅ	5	0	1.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅆ	5	1	0.1	スギ
3	36	ㅈ	6	0	1.86	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅊ	7	0	0.52	ソノダコヨウシ ヌ
3	36	ㅌ	8	0	0.71	ソノダコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	36	ト	9	0	1.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ト	10	0	1.65	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ト	11	0	0.16	トノキ
3	36	ト	12	0	2.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ト	13	0	0.92	トノキ
3	36	ト	14	0	2.4	トノキ
3	36	ト	15	0	2.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ト	16	0	0.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ち	1	0	0.11	トノキ
3	36	ち	2	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ち	3	0	1.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ち	4	0	1.76	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	ち	5	0	0.38	ケンヤ
3	36	リ	1	0	0.68	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	2	0	0.55	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	3	0	0.42	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	4	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	5	0	0.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	6	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	7	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	8	0	0.26	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	9	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	10	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	11	0	1.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	12	0	0.38	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	13	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	リ	14	0	0.6	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	1	0	0.55	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	2	0	0.52	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	3	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	4	0	1.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	5	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	6	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	7	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	8	0	0.38	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	9	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	10	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	11	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	12	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	13	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	14	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	15	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	16	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	17	0	0.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	18	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	19	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	20	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	21	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	22	0	0.17	クヌキ
3	36	た	23	0	0.25	クヌキ
3	36	た	24	0	0.26	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	25	0	0.62	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	26	0	0.34	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	27	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	28	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	29	0	0.39	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	30	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	31	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	32	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	33	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	34	0	0.15	クヌキ
3	36	た	35	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	36	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	37	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	38	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	39	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	40	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	41	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	42	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	43	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	44	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	た	45	0	0.1	クヌキ
3	36	た	46	0	0.11	クヌキ
3	36	た	47	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	そ	1	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	そ	2	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	36	そ	3	0	0.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	41	こ	5	0	2.68	ソノタコウヨウシ ヌ
3	41	こ	6	0	0.34	スキ
3	41	こ	7	0	0.27	スキ
3	41	こ	8	0	4.69	ソノタコウヨウシ ヌ
3	41	こ	9	0	0.07	スキ
3	41	こ	10	1	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	41	こ	10	2	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	41	こ	11	0	2.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	41	こ	12	0	2.45	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	43	チ	11	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	12	0	1.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	13	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	1	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	1	1	0.04	スキ
3	43	チ	2	0	2.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	3	0	1.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	4	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	5	0	0.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	6	0	0.07	スキ
3	43	チ	7	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	1	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	2	0	0.09	スキ
3	43	チ	3	0	3.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	4	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	5	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	6	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	7	0	0.07	スキ
3	43	チ	8	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	9	0	1.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	9	1	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	10	0	1.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	11	0	1.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	2	0	1.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	3	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	4	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	5	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	6	0	1.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	7	0	1.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	8	0	1.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	8	1	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	9	0	0.08	スキ
3	43	チ	10	0	0.42	スキ
3	43	チ	11	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	43	チ	12	0	0.16	スキ
3	43	チ	13	0	0.05	スキ
3	44	チ	1	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	2	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	3	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	4	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	5	0	1.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	5	1	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	6	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	7	0	0.08	スキ
3	44	チ	8	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	9	0	0.08	スキ
3	44	チ	10	0	0.05	スキ
3	44	チ	11	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	12	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	1	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	2	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	3	0	0.07	スキ
3	44	チ	4	0	0.82	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	5	0	0.05	スキ
3	44	チ	6	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	7	0	0.19	スキ
3	44	チ	8	0	0.89	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	9	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	10	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	11	0	0.11	スキ
3	44	チ	12	0	0.07	スキ
3	44	チ	13	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	14	0	0.81	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	15	0	1.76	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	16	0	3.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	16	1	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	17	0	1.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	18	0	0.83	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	19	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	20	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	21	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	22	0	0.07	スキ
3	44	チ	23	0	0.14	スキ
3	44	チ	24	0	0.16	スキ
3	44	チ	25	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	26	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	27	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	1	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	2	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	4	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	1	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	チ	2	0	0.1	スキ
3	44	チ	3	0	0.14	スキ
3	44	チ	4	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	44	H	5	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	H	6	0	0.13	ヒノキ
3	44	H	7	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	H	8	0	0.07	スギ
3	44	H	9	0	0.25	スギ
3	44	H	10	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	H	11	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	H	12	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	H	12	1	0.03	スギ
3	44	H	13	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	H	14	0	0.1	ヒノキ
3	44	H	15	0	0.07	スギ
3	44	>	1	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	2	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	3	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	4	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	5	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	6	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	7	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	8	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	9	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	10	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	11	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	12	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	13	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	14	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	15	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	16	0	0.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	17	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	18	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	19	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	20	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	>	21	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	ち	1	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	ち	2	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	ち	3	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	1	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	3	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	4	0	0.35	ケンヤ
3	44	シ	5	0	1.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	6	0	0.2	マタケ
3	44	シ	7	0	0.2	ヒノキ
3	44	シ	8	0	0.15	ヒノキ
3	44	シ	9	0	0.06	スギ
3	44	シ	10	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	11	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	12	0	0.05	スギ
3	44	シ	13	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	14	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	16	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	17	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	44	シ	18	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	1	0	0.29	マタケ
3	45	い	2	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	3	0	1.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	4	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	5	0	0.07	スギ
3	45	い	6	0	1.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	7	0	0.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	8	0	1.83	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	9	0	0.07	スギ
3	45	い	10	0	1.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	11	0	0.14	スギ
3	45	い	12	0	0.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	13	0	1.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	13	1	0.1	スギ
3	45	い	13	2	0.03	スギ
3	45	い	14	0	0.16	マタケ
3	45	い	15	0	0.13	マタケ
3	45	い	16	0	0.12	スギ
3	45	い	17	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	18	0	0.11	スギ
3	45	い	1	0	0.93	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	2	0	0.36	マタケ
3	45	い	3	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	4	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	5	0	2.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	6	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	7	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	9	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	10	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	11	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	1	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	い	2	0	0.45	マタケ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	45	+	3	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	4	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	1	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	2	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	3	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	4	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	5	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	6	0	1.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	7	0	1.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	8	0	1.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	9	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	9	1	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	10	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	11	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	12	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	13	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	14	0	0.07	トノキ
3	45	+	15	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	16	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	17	0	0.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	1	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	2	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	3	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	4	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	5	0	0.2	ケンヤ
3	45	+	6	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	7	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	45	+	11	0	0.93	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	6	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	7	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	8	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	9	0	0.07	スキ
3	46	+	10	1	0.07	スキ
3	46	+	10	2	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	11	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	12	1	0.17	スキ
3	46	+	12	1	0.17	トノキ
3	46	+	12	2	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	13	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	14	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	15	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	16	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	17	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	18	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	1	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	2	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	1	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	2	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	3	0	1.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	4	0	0.08	スキ
3	46	+	5	0	0.11	スキ
3	46	+	6	0	0.06	スキ
3	46	+	6	0	0.24	トノキ
3	46	+	7	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	8	0	0.24	スキ
3	46	+	9	0	3.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	10	0	0.06	スキ
3	46	+	11	0	0.09	トノキ
3	46	+	12	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	13	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	1	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	2	0	2.16	ケンヤ
3	46	+	3	0	4.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	3	1	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	4	0	0.33	スキ
3	46	+	5	0	0.22	スキ
3	46	+	6	0	0.14	スキ
3	46	+	7	0	0.43	スキ
3	46	+	8	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	9	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	10	0	3.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	11	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	12	0	1.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	12	1	1.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	13	0	2.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	13	1	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	14	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	15	0	4.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	16	0	0.35	ケンヤ
3	46	+	17	0	0.12	スキ
3	46	+	18	0	1.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	1	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	2	0	0.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	46	+	3	0	0.13	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	47	ㄣ	7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	8	0	0.19	スキ
3	47	ㄣ	9	0	0.03	スキ
3	47	ㄣ	9	0	0.03	ヒノキ
3	47	ㄣ	10	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	11	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	12	0	0.3	スキ
3	47	ㄣ	13	0	0.29	スキ
3	47	ㄣ	14	0	0.08	ヒノキ
3	47	ㄣ	15	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	16	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	17	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	18	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	19	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	20	0	0.02	スキ
3	47	ㄣ	21	0	0.83	スキ
3	47	ㄣ	22	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	23	0	0.07	スキ
3	47	ㄣ	24	0	0.15	ヒノキ
3	47	ㄣ	1	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	2	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	3	0	1.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	4	0	0.03	スキ
3	47	ㄣ	5	0	0.05	メタケ
3	47	ㄣ	6	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	7	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	8	0	0.12	スキ
3	47	ㄣ	9	0	0.04	スキ
3	47	ㄣ	10	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	11	0	0.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	12	0	0.04	スキ
3	47	ㄣ	13	0	0.93	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	14	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	1	0	0.81	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	2	0	1.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	1	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	2	0	0.19	スキ
3	47	ㄣ	3	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	4	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	5	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	6	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	8	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	9	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	10	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	11	0	0.14	スキ
3	47	ㄣ	12	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	13	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	14	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	15	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	16	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	1	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	2	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	3	0	0.44	スキ
3	47	ㄣ	4	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	5	0	0.1	スキ
3	47	ㄣ	6	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	7	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	8	0	0.13	スキ
3	47	ㄣ	9	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	10	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	11	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	12	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	13	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	14	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	15	0	0.18	スキ
3	47	ㄣ	16	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	47	ㄣ	17	0	0.1	スキ
3	47	ㄣ	17	0	0.01	ヒノキ
3	47	ㄣ	19	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	2	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	3	0	0.29	スキ
3	48	ㄣ	4	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	5	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	6	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	9	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	10	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	11	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	12	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	13	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	14	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	15	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	16	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ㄣ	17	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	48	1	18	0	0.31	スキ
3	48	1	19	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	20	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	1	0	0.06	スキ
3	48	1	2	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	3	0	0.66	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	4	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	5	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	6	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	7	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	8	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	9	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	10	0	0.71	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	11	0	0.02	スキ
3	48	1	12	0	0.65	スキ
3	48	1	13	0	0.12	スキ
3	48	1	14	0	0.68	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	15	0	0.04	スキ
3	48	1	16	0	0.11	ヒノキ
3	48	1	17	0	0.01	スキ
3	48	1	17	0	0.03	ヒノキ
3	48	1	18	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	19	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	20	0	0.76	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	21	0	0.09	スキ
3	48	1	22	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	1	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	2	0	0.43	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	3	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	4	0	0.07	スキ
3	48	1	5	0	0.12	スキ
3	48	1	1	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	2	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	3	0	0.44	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	4	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	5	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	1	0	0.45	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	2	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	3	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	4	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	5	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	6	0	0.39	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	7	0	0.04	ヒノキ
3	48	1	8	0	0.29	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	9	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	10	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	11	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	12	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	13	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	14	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	15	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	16	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	17	0	0.05	ヒノキ
3	48	1	18	0	0.08	スキ
3	48	1	19	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	20	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	21	0	0.34	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	22	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	23	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	24	0	0.1	スキ
3	48	1	25	0	0.06	スキ
3	48	1	26	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	27	0	0.1	スキ
3	48	1	28	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	29	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	30	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	31	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	32	0	1.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	33	0	0.24	ヒノキ
3	48	1	1	0	0.33	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	2	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	3	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	4	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	5	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	6	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	7	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	8	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	9	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	1	0	0.39	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	2	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	3	0	0.64	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	4	0	0.09	スキ
3	48	1	5	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	48	1	6	0	0.06	スキ
3	48	1	7	0	0.31	ヒノキ
3	48	1	8	0	0.55	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	48	ノ	9	0	0.09	スキ
3	48	ノ	10	0	0.11	スキ
2	48	ノ	11	0	0.78	スキ
3	48	ノ	12	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	13	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
2	48	ノ	14	0	0.07	スキ
3	48	ノ	15	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	16	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	17	0	0.22	スキ
3	48	ノ	18	0	1.62	ソノタコヨウシ ヌ
2	48	ノ	19	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	20	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	21	0	2.23	ソノタコヨウシ ヌ
2	48	ノ	22	0	0.43	スキ
3	48	ノ	23	0	0.82	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	24	0	0.03	スキ
3	48	ノ	25	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	26	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
2	48	ノ	27	0	0.04	スキ
3	48	ノ	1	0	0.27	スキ
3	48	ノ	2	0	0.14	ヒノキ
2	48	ノ	3	0	8.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	4	0	0.85	ヒノキ
2	48	ノ	5	0	0.37	スキ
3	48	ノ	5	0	0.37	ヒノキ
3	48	ノ	5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
2	48	ノ	7	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	8	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	48	ノ	9	0	0.74	スキ
2	48	ノ	10	0	0.26	スキ
3	48	ノ	11	0	0.14	ヒノキ
2	48	ノ	12	0	0.28	スキ
3	49	ノ	1	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	2	0	0.44	メタケ
2	49	ノ	3	0	0.06	ヒノキ
3	49	ノ	4	0	0.25	ヒノキ
3	49	ノ	1	0	0.07	クヌキ
2	49	ノ	1	0	0.08	スキ
3	49	ノ	2	0	0.1	スキ
2	49	ノ	3	0	0.09	メタケ
3	49	ノ	4	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	5	0	0.1	スキ
2	49	ノ	6	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	7	0	0.12	ヒノキ
3	49	ノ	8	0	0.3	メタケ
3	49	ノ	9	0	3.92	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	10	0	1.08	クヌキ
2	49	ノ	11	0	0.36	スキ
3	49	ノ	12	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	13	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	1	0	0.12	スキ
3	49	ノ	2	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	3	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	4	0	0.07	スキ
3	49	ノ	5	0	0.16	スキ
2	49	ノ	6	0	0.21	スキ
3	49	ノ	7	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	8	0	1.01	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	9	0	0.16	スキ
3	49	ノ	10	0	0.15	スキ
3	49	ノ	11	0	0.47	スキ
2	49	ノ	12	0	3.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	13	0	0.76	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	14	0	1.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	15	0	0.09	スキ
3	49	ノ	16	0	0.19	スキ
2	49	ノ	17	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	18	0	0.05	メタケ
3	49	ノ	19	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	20	0	0.03	スキ
3	49	ノ	21	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	22	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	23	0	0.09	メタケ
3	49	ノ	24	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	25	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	26	0	0.06	スキ
2	49	ノ	1	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	3	0	1.24	スキ
2	49	ノ	4	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	5	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	6	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	7	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	8	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
2	49	ノ	9	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	49	ノ	10	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	49	H	11	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	12	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	H	13	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	14	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	15	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	H	16	0	0.41	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	17	0	0.04	メタケ
3	49	H	18	0	0.37	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	19	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	20	0	0.51	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	H	21	0	0.64	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	22	0	0.13	スギ
3	49	H	23	0	0.12	メタケ
3	49	H	24	0	0.06	トノキ
3	49	H	25	0	0.9	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	26	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	27	0	0.42	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	28	0	0.1	スギ
2	49	H	29	0	0.07	スギ
3	49	H	30	0	0.14	スギ
3	49	H	31	0	0.08	スギ
3	49	H	32	0	0.06	スギ
3	49	H	33	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	H	34	0	1.28	スギ
3	49	>	1	0	0.45	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	2	0	0.75	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	>	3	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	4	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	5	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	6	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	7	0	0.42	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	8	0	0.18	キウソウ
3	49	>	9	0	0.59	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	10	0	1.38	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	>	11	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	12	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	1	0	0.61	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	2	0	0.08	スギ
3	49	>	3	0	1.86	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	4	0	0.34	スギ
3	49	>	5	0	0.23	スギ
3	49	>	5	0	0.03	トノキ
2	49	>	6	0	0.3	キウソウ
3	49	>	7	0	1.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	8	0	0.09	スギ
3	49	>	9	0	0.73	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	10	0	0.06	スギ
2	49	>	11	0	0.91	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	12	0	0.66	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	13	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	>	14	0	1.64	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	15	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	16	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	17	0	0.58	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	18	0	0.39	スギ
2	49	>	19	0	0.07	スギ
3	49	>	20	0	0.98	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	21	0	0.78	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	>	22	0	0.09	スギ
3	49	>	23	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	24	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	25	0	2.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	>	26	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	>	27	0	0.07	スギ
3	49	>	28	0	0.08	スギ
3	49	>	29	0	0.08	スギ
3	49	>	1	0	0.3	スギ
3	49	ち	2	0	0.27	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	ち	3	0	0.11	スギ
3	49	ち	3	0	0.11	トノキ
3	49	ち	4	0	0.86	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	ち	5	0	0.07	スギ
3	49	ち	6	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	ち	7	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	ち	8	0	0.64	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	ち	9	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	ち	10	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	ち	11	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	ち	12	0	0.55	ソノタコウヨウシ ヌ
2	49	ち	13	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	49	ち	14	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	う	1	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	う	2	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	う	3	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	う	4	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	う	5	0	0.41	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	50	ノ	6	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	7	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	1	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	2	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	3	0	0.24	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	4	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	5	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	6	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	7	0	0.29	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	8	0	0.58	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	9	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	10	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	11	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	12	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	13	0	0.06	トノキ
3	50	ノ	14	1	0.1	キウソウ
3	50	ノ	14	2	0.44	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	14	3	0.06	スギ
3	50	ノ	15	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	16	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	17	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	18	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	19	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	20	0	0.57	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	21	0	0.29	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	22	0	0.62	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	23	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	1	0	1.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	2	0	0.41	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	3	0	0.21	トノキ
3	50	ノ	4	0	0.69	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	5	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	6	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	7	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	8	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	9	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	10	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	11	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	12	0	0.49	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	13	0	0.34	スギ
3	50	ノ	13	0	0.34	トノキ
3	50	ノ	14	0	0.06	スギ
3	50	ノ	14	0	0.07	トノキ
3	50	ノ	15	0	0.2	スギ
3	50	ノ	15	0	0.2	トノキ
3	50	ノ	16	0	0.21	スギ
3	50	ノ	16	0	0.22	トノキ
3	50	ノ	17	0	0.32	スギ
3	50	ノ	17	0	0.33	トノキ
3	50	ノ	18	0	0.48	ケンヤ
3	50	ノ	19	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	20	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	21	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	22	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	23	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	24	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	25	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	26	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	27	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	28	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	29	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	30	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	31	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	32	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	33	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	34	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	35	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	36	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	37	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	38	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	39	0	0.02	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	40	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	41	0	0.42	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	42	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	43	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	44	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	45	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	46	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	47	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	48	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	49	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	50	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	51	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	52	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	53	0	0.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	50	ノ	54	0	0.57	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	50		55	0	0.34	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		56	0	0.24	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		57	0	0.46	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		58	0	0.2	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		59	0	1.51	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		60	0	0.14	クロマツ
3	50		61	0	0.08	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		62	0	0.21	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		63	0	0.31	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		1	0	0.1	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		2	0	0.39	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		3	0	0.24	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		4	0	0.12	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		5	0	0.15	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		6	0	0.11	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		7	0	0.37	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		8	0	0.12	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		9	0	0.07	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		10	0	0.11	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		11	0	0.02	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		12	0	0.2	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		13	0	0.15	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		14	0	0.17	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		15	0	0.05	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		16	0	0.35	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		17	0	0.33	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		18	0	0.22	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		19	0	0.52	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		20	0	0.43	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		21	0	0.19	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		22	0	0.06	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		23	0	0.05	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		24	0	0.53	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		25	0	0.12	ソノダコウヨウシツ 1
3	50		26	0	0.07	トナキ
3	50	>>>>	1	0	0.15	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	2	0	2.17	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	3	0	0.82	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	4	0	0.52	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	5	0	0.14	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	6	0	0.47	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	7	0	0.31	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	8	0	0.34	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	9	0	0.19	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	10	0	0.24	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	11	0	0.25	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	12	0	0.12	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	13	0	0.14	キウソウ
3	50	>>>>	14	0	0.09	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	15	0	0.11	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	16	0	0.25	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	17	0	0.18	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	18	0	0.31	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	19	0	0.12	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	20	0	0.03	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	21	0	0.11	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	22	0	0.14	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	1	0	0.27	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	2	0	0.2	スギ
3	50	>>>>	3	0	0.24	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	4	0	0.38	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	5	0	0.19	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	6	0	0.81	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	7	0	0.46	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	8	0	0.72	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	9	0	0.25	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	10	0	0.09	スギ
3	50	>>>>	11	0	0.75	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	12	0	0.35	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	13	0	0.38	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	14	0	0.16	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	15	0	0.24	ソノダコウヨウシツ 1
3	50	>>>>	1	0	6.5	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	7	0	0.05	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	8	0	0.17	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	9	0	0.1	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	10	0	0.11	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	11	0	0.16	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	14	0	0.23	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	15	0	0.04	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	16	0	0.1	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	17	0	0.08	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	1	0	0.28	キウソウ
3	51	>>>>	2	0	0.13	キウソウ
3	51	>>>>	3	0	0.6	ソノダコウヨウシツ 1
3	51	>>>>	4	0	0.47	ソノダコウヨウシツ 1

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	51	リ	5	0	0.23	千ウソウ
3	51	リ	6	0	0.19	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	7	0	0.14	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	8	0	0.58	スギ
3	51	リ	9	0	0.1	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	10	0	0.08	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	11	0	0.07	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	12	0	0.08	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	13	0	0.06	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	14	0	0.08	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	15	0	0.07	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	16	0	0.11	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	17	0	0.54	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	18	0	0.2	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	19	0	0.7	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	20	0	0.88	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	21	0	0.29	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	22	0	0.38	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	23	0	0.13	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	24	0	0.17	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	25	0	0.14	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	26	0	0.82	トノキ
3	51	リ	27	0	0.07	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	28	0	0.12	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	29	0	0.03	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	30	0	0.05	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	31	0	0.26	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	32	0	0.06	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	33	0	0.06	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	34	0	0.07	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	35	0	0.03	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	36	0	0.07	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	1	0	0.15	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	2	0	0.23	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	3	0	1.05	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	4	0	0.08	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	5	0	0.23	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	6	0	0.04	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	7	0	0.08	クヌギ
3	51	リ	8	0	0.18	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	9	0	0.44	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	10	0	0.06	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	11	0	0.06	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	12	0	0.03	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	13	0	0.29	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	14	0	0.13	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	15	0	0.13	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	16	0	0.38	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	17	0	0.21	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	18	0	0.17	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	19	0	0.09	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	20	0	0.18	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	21	0	0.33	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	1	0	0.19	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	2	0	0.1	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	3	0	0.18	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	4	0	0.25	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	5	0	0.07	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	6	0	0.15	トノキ
3	51	リ	7	0	0.29	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	8	0	0.15	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	9	0	0.67	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	10	0	0.05	スギ
3	51	リ	11	0	0.25	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	12	0	0.41	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	13	0	0.51	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	14	0	0.47	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	15	0	0.27	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	16	0	0.03	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	17	0	0.05	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	18	0	0.03	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	19	0	0.2	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	20	0	0.19	トノキ
3	51	リ	21	0	0.3	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	22	0	0.18	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	23	0	0.04	ソノタコウソウ 1
3	51	リ	24	0	0.05	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	1	0	0.05	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	2	0	0.07	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	3	0	0.11	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	4	0	0.09	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	5	0	0.09	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	6	0	0.08	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	7	0	0.08	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	8	0	0.45	ソノタコウソウ 1
3	51	チ	9	0	0.48	ソノタコウソウ 1

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	52		1	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		2	0	0.13	スギ
3	52		3	0	0.4	スギ
3	52		4	0	0.32	スギ
3	52		5	0	0.19	スギ
3	52		6	0	0.2	スギ
3	52		7	0	0.21	スギ
3	52		7	0	0.09	ヒノキ
3	52		9	0	0.39	スギ
3	52		10	0	0.08	スギ
3	52		11	0	0.18	スギ
3	52		12	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		13	0	0.67	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		14	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		15	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		16	0	1.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		1	0	1.79	スギ
3	52		1	0	0.77	ヒノキ
3	52		2	0	2.22	スギ
3	52		3	0	0.3	スギ
3	52		3	0	0.13	クロマツ
3	52		4	0	0.04	ヒノキ
3	52		5	0	0.07	ヒノキ
3	52		6	0	0.38	スギ
3	52		6	0	0.17	クロマツ
3	52		7	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		8	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		9	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		1	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		2	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		3	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		4	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		5	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		6	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		7	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		8	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		9	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		10	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		11	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		12	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		13	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		14	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		15	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		16	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		17	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		18	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		19	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		20	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		21	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		22	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		23	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		24	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		25	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		26	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		27	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		28	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		29	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		30	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		31	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		32	0	0.98	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		33	0	1.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		34	0	0.89	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		35	0	0.38	ケンヤ
3	52		36	0	0.13	ケンヤ
3	52		37	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		38	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		39	0	0.5	ケンヤ
3	52		40	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		41	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		42	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		43	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		44	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		45	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		46	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		47	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		48	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		49	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		50	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		51	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		52	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		53	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		54	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		55	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		56	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		57	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	52		58	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	52	H	59	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	60	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	61	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	62	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	63	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	64	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	65	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	66	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	67	0	0.89	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	68	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	69	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	70	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	71	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	72	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	73	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	74	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	75	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	52	H	76	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	1	0	0.06	スキ
3	53	S	1	0	0.04	ヒノキ
3	53	S	2	0	0.15	スキ
3	53	S	2	0	0.1	ヒノキ
3	53	S	3	0	0.39	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	4	0	0.07	ヒノキ
3	53	S	5	0	0.37	キウソウ
3	53	S	6	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	7	0	0.15	ヒノキ
3	53	S	8	0	0.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	9	0	5.7	スキ
3	53	S	9	0	4.89	ヒノキ
3	53	S	97	0	1.25	ヒノキ
3	53	S	98	0	0.14	スキ
3	53	S	99	0	0.27	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	100	0	0.25	スキ
3	53	S	100	0	0.24	ヒノキ
3	53	S	1	0	0.47	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	2	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	3	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	4	0	0.06	ヒノキ
3	53	S	5	0	0.11	ヒノキ
3	53	S	6	0	0.16	キウソウ
3	53	S	7	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	8	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	9	0	0.95	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	10	0	1.74	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	S	11	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	1	0	6.87	スキ
3	53	H	1	0	5.66	ヒノキ
3	53	H	22	0	0.08	スキ
3	53	H	33	0	0.1	スキ
3	53	H	1	0	0.31	キウソウ
3	53	H	2	0	0.07	スキ
3	53	H	3	0	0.16	ヒノキ
3	53	H	4	0	0.09	スキ
3	53	H	5	0	0.92	キウソウ
3	53	H	6	0	0.52	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	7	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	8	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	9	0	0.55	キウソウ
3	53	H	10	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	11	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	12	0	1.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	13	0	0.37	ヒノキ
3	53	H	14	0	0.12	キウソウ
3	53	H	15	0	0.54	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	16	0	0.28	スキ
3	53	H	17	0	0.7	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	18	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	1	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	2	0	0.54	キウソウ
3	53	H	3	0	0.21	キウソウ
3	53	H	4	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	5	0	0.52	キウソウ
3	53	H	1	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	2	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	3	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	4	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	5	0	0.07	キウソウ
3	53	H	6	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	7	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	8	0	0.27	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	9	0	0.41	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	10	0	0.37	キウソウ
3	53	H	11	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	53	H	12	0	0.07	キウソウ
3	54	S	1	0	0.53	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	54	い	2	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	3	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	4	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	5	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	6	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	7	0	0.35	クヌキ
3	54	い	8	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	9	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	10	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	11	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	12	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	13	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	14	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	15	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	16	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	17	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	18	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	19	0	0.57	ヒノキ
3	54	い	20	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	21	0	0.27	スギ
3	54	い	22	0	0.14	ヒノキ
3	54	い	23	0	0.13	スギ
3	54	い	24	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	25	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	26	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	27	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	28	0	0.09	ヒノキ
3	54	い	29	0	0.33	ヒノキ
3	54	い	30	0	0.11	ヒノキ
3	54	い	31	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	32	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	33	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	34	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	35	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	36	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	37	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	38	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	39	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	40	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	い	41	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	2	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	3	0	0.16	キウソウ
3	54	う	4	0	0.18	キウソウ
3	54	う	5	0	0.1	キウソウ
3	54	う	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	7	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	8	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	9	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	10	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	11	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	12	0	0.1	クヌキ
3	54	う	13	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	14	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	15	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	16	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	17	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	18	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	19	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	20	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	21	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	22	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	う	23	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	1	0	0.34	キウソウ
3	54	ち	2	0	0.64	キウソウ
3	54	ち	3	0	0.69	スギ
3	54	ち	4	0	1.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	5	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	6	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	7	0	0.08	キウソウ
3	54	ち	8	0	0.05	キウソウ
3	54	ち	9	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	10	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	11	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	12	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	13	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	2	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	3	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	4	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	5	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ち	6	0	1.67	スギ
3	54	ち	6	0	1.66	ヒノキ
3	54	ち	7	0	0.39	スギ
3	54	ち	7	0	0.04	ヒノキ
3	54	ち	24	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	54		25	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		26	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		27	0	0.21	ケンヤ
3	54		28	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		29	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		30	0	0.47	スキ
3	54		36	0	0.08	スキ
3	54		1	0	0.94	スキ
3	54		1	0	0.94	トノキ
3	54		19	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		20	0	0.21	ケンヤ
3	54		21	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		24	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		25	0	0.07	トノキ
3	54		26	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		27	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		28	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		29	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		30	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		31	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		32	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		33	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		34	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		35	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		36	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		37	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		38	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		39	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		40	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		41	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		42	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		43	0	0.12	スキ
3	54		44	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		45	0	0.65	スキ
3	54		45	0	0.64	トノキ
3	54		47	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		48	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		49	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		50	0	0.16	キウソウ
3	54		51	0	0.05	スキ
3	54		52	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		53	0	0.17	トノキ
3	54		54	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		55	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		56	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		57	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		58	0	0.66	スキ
3	54		58	0	0.66	トノキ
3	54		1	0	0.67	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		2	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		3	0	0.87	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		4	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		5	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		1	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		2	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		3	0	1.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		4	0	0.06	クヌキ
3	54		5	0	0.1	クヌキ
3	54		6	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		7	0	0.2	キウソウ
3	54		8	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		9	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		10	0	0.13	キウソウ
3	54		11	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		12	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		13	0	1.12	クヌキ
3	54		14	0	0.08	スキ
3	54		15	0	0.03	スキ
3	54		16	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		17	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		18	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		19	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		1	0	0.22	クヌキ
3	54		2	0	0.17	クヌキ
3	54		3	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		4	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		5	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		6	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		7	0	0.26	クヌキ
3	54		1	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		2	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		3	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		4	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		5	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	54		6	0	0.13	スキ
3	54		6	0	0.12	クロマツ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	54	ㄱ	7	0	0.94	キウソウ
3	54	ㄴ	1	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ㄷ	2	0	0.76	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ㄹ	3	0	0.05	スキ
3	54	ㅁ	4	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ㅂ	5	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ㅅ	6	0	0.15	キウソウ
3	54	ㅇ	7	0	0.08	キウソウ
3	54	ㅈ	8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	54	ㅊ	9	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㅋ	1	0	0.94	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆁ	2	0	0.36	スキ
3	55	ㆂ	3	0	0.09	スキ
3	55	ㆃ	4	0	0.17	スキ
3	55	ㆄ	5	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆅ	6	0	0.44	スキ
3	55	ㆆ	7	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆇ	1	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆈ	2	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆉ	3	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆊ	4	0	0.15	スキ
3	55	ㆋ	5	0	0.12	スキ
3	55	ㆌ	6	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆍ	7	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆎ	8	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆏	9	0	0.07	ヒノキ
3	55	㆐	10	0	1.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆑	11	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆒	12	0	0.22	スキ
3	55	㆓	13	0	0.2	スキ
3	55	㆔	14	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆕	15	0	0.6	キウソウ
3	55	㆖	16	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆗	17	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆘	18	0	0.08	ヒノキ
3	55	㆙	19	0	0.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆚	20	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆛	21	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆜	22	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆝	23	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆞	1	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	㆟	2	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆠ	3	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆡ	4	0	0.67	ヒノキ
3	55	ㆢ	5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆣ	6	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆤ	1	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆥ	2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆦ	3	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆧ	4	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆨ	5	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆩ	6	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆪ	7	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆫ	8	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆬ	9	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆭ	10	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆮ	14	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆯ	15	0	0.11	スキ
3	55	ㆰ	16	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆱ	17	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆲ	18	0	0.07	スキ
3	55	ㆳ	19	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆴ	20	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆵ	21	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆶ	22	0	0.14	スキ
3	55	ㆷ	22	0	0.14	ヒノキ
3	55	ㆸ	23	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆹ	24	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆺ	25	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆻ	26	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆼ	27	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆽ	28	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆿ	29	0	0.07	スキ
3	55	ㆾ	30	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㆿ	31	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㅀ	32	0	0.05	スキ
3	55	ㅁ	33	0	0.13	スキ
3	55	ㅂ	34	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	ㅃ	35	0	0.38	スキ
3	55	ㅄ	35	0	0.39	ヒノキ
3	55	ㅅ	36	0	0.32	スキ
3	55	ㅆ	37	0	0.75	ヒノキ
3	55	ㅈ	38	0	0.12	ヒノキ
3	55	ㅊ	39	0	0.23	スキ
3	55	ㅋ	39	0	0.23	ヒノキ
3	55	ㅌ	1	0	0.87	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	55		2	0	0.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		3	0	0.12	トノキ
3	55		4	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		5	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		6	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		7	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		8	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		9	0	0.14	スギ
3	55		10	0	0.09	スギ
3	55		10	0	0.09	トノキ
3	55		11	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		12	0	0.98	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		13	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		14	0	0.35	トノキ
3	55		15	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		16	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		1	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		2	0	0.83	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		3	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		4	0	0.07	キウソウ
3	55		5	0	0.08	スギ
3	55		5	0	0.85	トノキ
3	55		5	1	0.18	スギ
3	55		5	1	0.1	トノキ
3	55		7	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		8	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		9	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		10	0	0.32	キウソウ
3	55		1	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		2	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		4	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		5	0	0.27	キウソウ
3	55		5	1	0.1	トノキ
3	55		6	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		8	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		9	0	0.11	スギ
3	55		10	0	0.04	キウソウ
3	55		11	0	0.03	スギ
3	55		12	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		13	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		14	0	0.05	キウソウ
3	55		15	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		16	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		17	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		1	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		2	0	0.07	スギ
3	55		3	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		4	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		5	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		6	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		7	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		2	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		3	0	0.04	キウソウ
3	55		4	0	0.11	キウソウ
3	55		5	0	0.22	キウソウ
3	55		6	0	0.08	キウソウ
3	55		7	0	0.73	キウソウ
3	55		8	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		9	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		10	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	2	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	5	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	6	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	7	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	8	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	9	0	0.22	トノキ
3	55	サ(お1)	10	0	0.11	キウソウ
3	55	サ(お1)	11	0	0.47	スギ
3	55	サ(お1)	12	0	0.06	スギ
3	55	サ(お1)	13	0	0.68	トノキ
3	55	サ(お1)	14	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ(お1)	15	0	0.04	トノキ
3	55	サ(お1)	16	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	サ	1	0	0.05	クヌギ
3	55		2	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		4	0	1.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		5	0	0.89	ソノタコヨウシ ヌ
3	55		6	0	0.11	トノキ
3	55		7	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	55	わ	8	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	わ	9	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	わ	10	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	わ	11	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	わ	12	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	わ	13	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	わ	14	0	0.18	ヒノキ
3	55	か	1	0	0.1	スギ
3	55	か	2	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	か	3	0	0.52	ヒノキ
3	55	か	4	0	0.05	キウソウ
3	55	か	5	0	0.62	キウソウ
3	55	か	6	0	1.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	か	7	0	0.52	キウソウ
3	55	か	8	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	55	か	9	0	0.58	ヒノキ
3	56	か	1	0	1.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	2	0	0.42	ヒノキ
3	56	か	3	0	0.37	スギ
3	56	か	4	0	0.12	ヒノキ
3	56	か	5	0	0.32	ヒノキ
3	56	か	6	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	7	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	8	0	0.06	スギ
3	56	か	8	0	0.06	クロマツ
3	56	か	9	0	0.54	キウソウ
3	56	か	10	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	11	0	0.32	スギ
3	56	か	12	0	0.12	スギ
3	56	か	1	0	0.19	クスギ
3	56	か	2	0	0.85	クスギ
3	56	か	3	0	0.66	クスギ
3	56	か	4	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	6	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	7	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	8	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	9	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	10	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	11	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	12	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	13	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	1	0	0.13	ヒノキ
3	56	か	2	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	3	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	4	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	5	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	6	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	1	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	3	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	4	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	5	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	6	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	7	0	0.15	キウソウ
3	56	ち	1	1	0.08	キウソウ
3	56	ち	1	2	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	2	0	0.1	キウソウ
3	56	ち	3	0	0.34	ヒノキ
3	56	ち	4	0	0.44	スギ
3	56	ち	5	0	0.32	キウソウ
3	56	ち	6	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	7	0	0.21	キウソウ
3	56	ち	8	0	0.08	キウソウ
3	56	ち	9	0	0.06	キウソウ
3	56	ち	10	0	0.2	キウソウ
3	56	ち	11	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	12	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	13	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	14	0	0.36	キウソウ
3	56	ち	15	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	16	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	2	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	5	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	6	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	7	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	8	0	0.79	キウソウ
3	56	ち	9	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	10	0	0.82	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	1	0	0.19	キウソウ
3	56	ち	2	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ち	3	0	0.67	スギ
3	56	ち	4	0	0.25	キウソウ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	56	ぬ	5	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ぬ	6	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ぬ	7	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ぬ	8	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ぬ	9	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ぬ	1	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	る	2	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	る	3	0	0.15	ヒノキ
3	56	る	4	0	0.1	ヒノキ
3	56	る	5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	る	6	0	0.16	ヒノキ
3	56	る	7	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	る	8	0	0.05	スキ
3	56	る	9	0	0.09	キウソウ
3	56	る	10	0	0.42	キウソウ
3	56	る	11	0	0.16	ヒノキ
3	56	る	12	0	0.24	ヒノキ
3	56	る	13	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	る	14	0	0.05	キウソウ
3	56	ネ(お1)	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ネ(お1)	2	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ネ(お1)	3	0	0.09	キウソウ
3	56	ネ(お1)	4	0	0.03	キウソウ
3	56	ネ(お1)	5	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ネ(お1)	6	0	0.27	キウソウ
3	56	ネ(お1)	7	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ネ(お1)	8	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	ネ(お1)	9	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	わ	1	0	0.23	ヒノキ
3	56	わ	2	0	0.74	ヒノキ
3	56	わ	3	0	0.1	スキ
3	56	わ	4	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	わ	5	0	0.79	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	わ	6	0	0.04	ヒノキ
3	56	わ	7	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	わ	8	0	0.15	ヒノキ
3	56	わ	9	0	0.2	キウソウ
3	56	わ	10	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	わ	11	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	わ	12	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	1	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	3	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	4	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	5	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	6	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	7	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	8	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	9	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	10	0	0.08	キウソウ
3	56	か	11	0	0.08	スキ
3	56	か	11	0	0.09	ヒノキ
3	56	か	12	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	13	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	14	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	15	0	0.03	スキ
3	56	か	16	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	17	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	18	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	19	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	か	20	0	0.45	スキ
3	56	よ	1	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	よ	2	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	よ	3	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	よ	4	0	0.91	キウソウ
3	56	よ	5	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	よ	6	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	よ	7	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	1	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	2	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	3	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	4	0	0.52	キウソウ
3	56	た	5	0	0.21	ヒノキ
3	56	た	6	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	7	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	8	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	9	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	10	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	11	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	12	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	13	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	14	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	15	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	56	た	16	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	1	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	2	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	57	い	3	0	0.48	スキ
3	57	い	4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	5	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	6	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	7	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	8	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	9	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	10	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	11	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	い	12	0	0.3	スキ
3	57	い	13	0	0.2	スキ
3	57	い	14	0	0.08	スキ
3	57	い	14	0	0.08	トノキ
3	57	う	1	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	2	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	3	0	0.1	スキ
3	57	う	4	0	0.19	トノキ
3	57	う	5	0	0.19	トノキ
3	57	う	6	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	7	0	0.2	トノキ
3	57	う	8	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	8	1	0.14	クヌキ
3	57	う	1	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	2	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	3	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	4	0	0.06	トノキ
3	57	う	5	0	0.1	スキ
3	57	う	6	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	7	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	8	0	0.04	トノキ
3	57	う	9	0	0.12	トノキ
3	57	う	10	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	11	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	12	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	13	0	0.97	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	14	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	15	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	2	0	0.17	キウソウ
3	57	う	3	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	4	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	5	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	6	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	7	0	1.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	8	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	1	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	2	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	3	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	4	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	5	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	6	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	7	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	8	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	9	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	10	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	11	0	0.37	キウソウ
3	57	う	12	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	13	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	14	0	0.19	キウソウ
3	57	う	15	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	16	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	17	0	0.19	トノキ
3	57	う	18	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	19	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	20	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	21	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	1	0	0.23	メダケ
3	57	う	3	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	4	0	0.77	キウソウ
3	57	う	5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	6	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	7	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	8	0	0.42	キウソウ
3	57	う	9	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	1	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	2	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	3	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	4	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	5	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	6	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	7	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	8	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	9	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	10	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	う	11	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	57	ネ(お1)	12	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	ネ(お1)	13	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	1	0	0.25	キウソウ
3	57	わ	2	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	3	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	4	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	5	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	6	0	0.04	スキ
3	57	わ	7	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	8	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	9	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	10	0	0.23	キウソウ
3	57	わ	11	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	12	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	13	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	14	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	15	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	16	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	17	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	わ	18	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	1	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	2	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	3	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	4	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	5	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	6	0	0.04	スキ
3	57	か	6	0	0.13	ヒノキ
3	57	か	7	0	0.3	キウソウ
3	57	か	8	0	0.38	スキ
3	57	か	1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	2	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	3	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	4	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	5	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	6	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	7	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	8	0	0.1	キウソウ
3	57	か	9	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	10	0	0.21	ヒノキ
3	57	か	11	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	12	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	57	か	13	0	0.09	スキ
3	57	か	14	0	0.06	ヒノキ
3	57	か	15	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	3	0	0.06	ヒノキ
3	58	こ	4	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	5	0	0.07	ヒノキ
3	58	こ	6	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	8	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	9	0	0.06	メタケ
3	58	こ	10	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	11	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	12	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	1	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	2	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	4	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	5	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	6	1	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	6	2	0.24	キウソウ
3	58	こ	7	0	0.24	ヒノキ
3	58	こ	8	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	9	0	0.18	メタケ
3	58	こ	9	1	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	10	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	1	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	2	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	3	0	0.2	キウソウ
3	58	こ	4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	5	0	0.25	キウソウ
3	58	こ	6	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	7	0	0.07	キウソウ
3	58	こ	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	9	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	10	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	11	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	12	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	1	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	2	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	2	0	0.36	キウソウ
3	58	こ	3	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	こ	4	0	0.35	キウソウ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	58	HH	5	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	HH	6	0	0.17	キウソウ
2	58	HH	7	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	HH	8	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	HH	9	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	>	1	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	>	2	0	0.04	ヒノキ
3	58	>	3	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	>	4	0	0.4	メタケ
3	58	>	5	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	>	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	>	7	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	>	1	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	2	0	0.29	キウソウ
3	58	AA	3	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	4	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	5	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	6	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	7	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	9	0	0.23	スギ
3	58	AA	10	0	0.61	キウソウ
3	58	AA	11	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	1	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	2	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	3	0	0.06	ヒノキ
2	58	AA	4	0	0.24	キウソウ
3	58	AA	5	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	6	0	0.2	ヒノキ
3	58	AA	7	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	8	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	9	0	1.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	10	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	11	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	12	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	13	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	14	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	15	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	16	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	17	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	18	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	1	0	0.22	メタケ
2	58	AA	2	0	0.05	スギ
3	58	AA	2	0	0.05	ヒノキ
3	58	AA	3	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	4	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	5	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	6	0	0.05	ヒノキ
3	58	AA	7	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	8	0	0.45	ヒノキ
3	58	AA	9	0	0.53	メタケ
3	58	AA	10	0	0.09	メタケ
3	58	AA	11	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	12	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	13	0	0.3	スギ
2	58	AA	13	0	0.12	ヒノキ
3	58	AA	1	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	2	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	3	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	4	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	5	0	0.24	スギ
3	58	AA	6	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	1	0	2.18	ヒノキ
3	58	AA	2	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	3	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	4	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	5	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	7	0	0.14	キウソウ
3	58	AA	8	0	0.17	ヒノキ
3	58	AA	9	0	0.15	キウソウ
2	58	AA	10	0	0.04	スギ
3	58	AA	11	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA	12	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
2	58	AA	13	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA(お1)	1	0	1.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA(お1)	2	0	0.15	キウソウ
3	58	AA(お1)	3	0	0.83	ヒノキ
3	58	AA(お1)	4	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA(お1)	5	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA(お1)	6	0	0.1	キウソウ
3	58	AA(お1)	7	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA(お1)	8	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA(お1)	9	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	AA(お1)	10	0	0.45	スギ
3	58	AA(お1)	11	0	0.28	キウソウ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	58	わ	1	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	2	0	0.13	トノキ
3	58	わ	3	0	0.92	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	4	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	5	0	0.26	キウソウ
3	58	わ	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	7	0	0.09	キウソウ
3	58	わ	8	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	9	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	10	0	0.36	トノキ
3	58	わ	11	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	12	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	13	0	0.14	キウソウ
3	58	わ	14	0	0.13	キウソウ
3	58	わ	15	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	16	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	17	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	わ	18	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	1	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	2	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	3	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	4	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	5	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	6	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	7	0	0.03	スキ
3	58	か	8	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	9	0	0.08	スキ
3	58	か	10	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	11	0	0.36	キウソウ
3	58	か	12	0	0.08	トノキ
3	58	か	13	0	0.29	トノキ
3	58	か	14	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	15	0	0.21	トノキ
3	58	か	16	0	0.09	トノキ
3	58	か	17	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	18	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	19	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	2	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	3	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	4	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	5	0	0.03	キウソウ
3	58	か	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	7	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	9	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	9	1	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	10	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	11	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	12	0	0.06	スキ
3	58	か	13	0	0.18	ケンヤ
3	58	か	14	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	15	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	58	か	16	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	2	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	3	0	0.42	キウソウ
3	59	い	4	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	5	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	6	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	7	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	8	0	0.06	トノキ
3	59	い	9	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	10	0	0.06	トノキ
3	59	い	1	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	2	0	0.06	スキ
3	59	い	2	0	0.06	トノキ
3	59	い	3	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	4	0	0.18	トノキ
3	59	い	5	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	6	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	7	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	8	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	9	0	0.34	トノキ
3	59	い	10	0	0.35	トノキ
3	59	い	11	0	0.14	トノキ
3	59	い	12	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	13	0	0.08	キウソウ
3	59	い	14	0	0.55	トノキ
3	59	い	15	0	0.35	トノキ
3	59	い	16	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	17	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	18	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	19	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	20	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	59	い	21	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	59	3	22	0	0.1	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	23	0	0.07	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	24	0	0.05	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	25	0	1.63	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	26	0	1.12	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	27	0	1.05	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	28	0	0.37	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	29	0	0.7	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	30	0	0.81	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	31	0	0.51	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	32	0	1.6	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	33	0	2.11	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	34	0	0.18	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	35	0	1.77	クロマツ
3	59	3	36	0	2.12	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	37	0	1.05	クロマツ
3	59	3	38	0	3.23	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	39	0	0.22	スギ
3	59	3	39	0	0.31	ヒノキ
3	59	3	39	0	0.22	クロマツ
3	59	3	40	0	1.48	クロマツ
3	59	3	41	0	0.19	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	42	0	0.53	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	43	0	0.18	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	44	0	0.28	ヒノキ
3	59	3	45	0	0.34	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	46	0	0.62	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	47	0	1.52	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	48	0	0.64	ケンヤ
3	59	3	49	0	0.62	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	50	0	0.26	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	51	0	0.04	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	52	0	0.26	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	53	0	1.32	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	54	0	0.29	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	55	0	0.44	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	56	0	1.25	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	57	0	0.04	クロマツ
3	59	3	58	0	0.35	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	59	0	0.15	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	60	0	0.11	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	61	0	0.11	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	62	0	3.55	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	63	0	1.74	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	64	0	1.12	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	65	0	0.95	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	66	0	0.47	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	67	0	0.35	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	68	0	0.08	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	69	0	0.09	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	70	0	0.08	ケンヤ
3	59	3	71	0	0.35	キウソウ
3	59	3	72	0	0.15	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	73	0	0.24	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	74	0	0.33	キウソウ
3	59	3	75	0	0.43	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	76	0	0.17	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	77	0	0.13	キウソウ
3	59	3	78	0	0.13	キウソウ
3	59	3	79	0	0.07	キウソウ
3	59	3	80	0	0.04	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	81	0	0.21	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	82	0	1.12	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	83	0	0.51	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	84	0	0.32	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	85	0	0.66	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	86	0	1.71	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	87	0	0.31	スギ
3	59	3	1	0	0.08	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	2	0	0.24	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	3	0	0.24	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	4	0	0.07	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	5	0	0.09	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	6	0	0.07	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	7	0	0.04	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	8	0	0.03	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	9	0	0.27	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	10	0	0.26	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	11	0	0.12	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	12	0	0.1	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	13	0	0.2	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	14	0	0.09	ソノダコウヨウシ ヌ
3	59	3	15	0	0.15	ヒノキ
3	59	3	16	0	0.04	ヒノキ
3	59	3	17	0	0.03	スギ
3	59	3	18	0	0.12	ソノダコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	59		19	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	59		20	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	59		21	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	59		22	0	0.36	ソノダコヨウシ ヌ
3	59		23	0	0.31	ソノダコヨウシ ヌ
3	59		24	0	0.06	ヒノキ
3	59		25	0	0.26	キウソウ
3	59		26	0	0.12	ケンヤ
3	59		27	0	0.11	ケンヤ
3	59		28	0	0.27	ソノダコヨウシ ヌ
3	59		1	0	0.11	ヒノキ
3	59		2	0	0.19	ヒノキ
3	60		1	0	0.71	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		2	0	0.64	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		3	0	0.39	キウソウ
3	60		4	0	0.57	キウソウ
3	60		5	0	0.37	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		6	0	0.17	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		7	0	0.61	スキ
3	60		8	0	0.84	ヒノキ
3	60		1	0	0.74	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		2	0	0.13	スキ
3	60		3	0	0.76	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		4	0	0.28	マダケ
3	60		5	0	0.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		6	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		1	0	0.37	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		2	0	0.45	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		3	0	0.87	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		4	0	1.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		5	0	0.32	キウソウ
3	60		6	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		1	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		2	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		3	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		4	0	0.07	ヒノキ
3	60		5	0	1.31	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		6	0	0.24	スキ
3	60		7	0	1.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		8	0	0.63	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		9	0	0.1	ヒノキ
3	60		10	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		11	0	0.17	ヒノキ
3	60		12	0	0.17	スキ
3	60		13	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		14	0	0.25	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		15	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		16	0	0.66	キウソウ
3	60		17	0	0.44	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		1	0	0.14	ケンヤ
3	60		2	0	0.12	ケンヤ
3	60		3	0	0.11	ケンヤ
3	60		4	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		5	0	0.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		6	0	0.09	マダケ
3	60		7	0	0.15	ケンヤ
3	60		8	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		9	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		10	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		11	0	0.04	ヒノキ
3	60		12	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		13	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		14	0	0.04	ケンヤ
3	60		15	0	0.03	ケンヤ
3	60		16	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		17	0	0.23	ソノダコヨウシ ヌ
3	60		18	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	1	0	0.25	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	2	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	3	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	4	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	5	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	6	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	7	0	0.26	ヒノキ
3	60	>>>	8	0	0.2	キウソウ
3	60	>>>	9	0	0.29	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	10	0	0.42	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	>>>	11	0	0.18	キウソウ
3	60	>>>	12	0	0.15	ヒノキ
3	60	~~~~~	1	0	0.09	マダケ
3	60	~~~~~	2	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	~~~~~	3	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	~~~~~	4	0	0.04	ヒノキ
3	60	~~~~~	5	0	0.43	マダケ
3	60	~~~~~	6	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	~~~~~	7	0	0.17	キウソウ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	60	ノ	8	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	9	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	10	0	0.09	キウソウ
3	60	ノ	11	0	0.11	キウソウ
3	60	ノ	12	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	13	0	0.26	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	14	0	0.08	マダケ
3	60	ノ	15	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	16	0	0.24	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	17	0	0.24	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	18	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	19	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	20	0	0.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	21	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	22	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	23	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	24	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	25	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	26	0	0.17	ケンヤ
3	60	ノ	27	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ノ	28	0	0.18	キウソウ
3	60	ノ	29	0	0.44	スキ
3	60	チ	1	0	0.61	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	チ	2	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	チ	3	0	0.5	スキ
3	60	チ	4	0	0.28	キウソウ
3	60	チ	5	0	0.07	ヒノキ
3	60	チ	6	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	チ	7	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	チ	8	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	チ	9	0	0.11	マダケ
3	60	チ	10	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	チ	1	0	0.24	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	2	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	3	0	0.25	キウソウ
3	60	リ	4	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	5	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	6	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	7	0	0.33	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	8	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	9	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	1	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	2	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	3	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	4	0	0.3	ヒノキ
3	60	リ	5	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	6	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	7	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	8	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	9	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	10	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	11	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	リ	12	0	0.16	ケンヤ
3	60	リ	13	0	0.08	スキ
3	60	リ	13	0	0.09	ヒノキ
3	60	ル	1	0	0.41	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	2	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	2	1	0.12	スキ
3	60	ル	3	0	0.05	スキ
3	60	ル	4	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	5	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	6	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	7	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	8	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	9	0	0.17	ヒノキ
3	60	ル	10	0	0.08	スキ
3	60	ル	11	0	0.16	ヒノキ
3	60	ル	12	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	13	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル	14	0	0.19	スキ
3	60	ル(お1)	1	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル(お1)	2	0	0.06	キウソウ
3	60	ル(お1)	3	0	0.06	スキ
3	60	ル(お1)	4	0	0.58	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル(お1)	5	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル(お1)	6	0	0.33	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル(お1)	7	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル(お1)	8	0	0.04	キウソウ
3	60	ル(お1)	9	0	0.23	キウソウ
3	60	ル(お1)	10	0	0.29	キウソウ
3	60	ル(お1)	11	0	0.11	キウソウ
3	60	ル(お1)	12	0	0.34	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル(お1)	13	0	0.09	ケンヤ
3	60	ル(お1)	14	0	0.1	ケンヤ
3	60	ル(お1)	15	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	60	ル(お1)	16	0	0.4	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	60	わ	1	0	0.2	ヒノキ
3	60	わ	2	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	わ	3	0	0.14	スギ
3	60	わ	4	0	0.11	ヒノキ
3	60	わ	5	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	わ	6	0	0.06	ヒノキ
3	60	わ	7	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	わ	8	0	0.12	ヒノキ
3	60	わ	9	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	わ	10	0	0.07	ケンヤ
3	60	わ	11	0	0.15	ヒノキ
3	60	わ	12	0	0.08	キウソウ
3	60	わ	13	0	0.02	スギ
3	60	わ	13	0	0.08	ヒノキ
3	60	わ	14	0	0.19	キウソウ
3	60	わ	15	0	0.38	スギ
3	60	わ	16	0	0.37	ソノダコヨウシ ヌ
3	60	わ	17	0	0.91	スギ
3	61	い	1	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	2	0	0.08	キウソウ
3	61	い	3	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	4	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	5	0	0.04	キウソウ
3	61	い	6	0	0.25	キウソウ
3	61	い	7	0	0.24	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	8	0	0.25	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	1	0	0.33	スギ
3	61	い	2	0	0.19	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	3	0	0.21	スギ
3	61	い	4	0	0.3	スギ
3	61	い	5	0	0.04	スギ
3	61	い	5	0	0.05	ヒノキ
3	61	い	6	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	7	0	1.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	8	0	0.12	スギ
3	61	い	9	0	0.51	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	10	0	0.42	ヒノキ
3	61	い	10	1	0.33	スギ
3	61	い	10	1	0.22	ヒノキ
3	61	い	11	0	0.15	スギ
3	61	い	12	0	0.37	スギ
3	61	い	12	0	0.37	ヒノキ
3	61	い	13	0	0.66	スギ
3	61	い	13	0	0.67	ヒノキ
3	61	い	14	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	1	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	2	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	3	0	0.41	スギ
3	61	い	4	0	0.04	スギ
3	61	い	5	0	0.25	スギ
3	61	い	6	0	0.38	スギ
3	61	い	7	0	0.31	スギ
3	61	い	8	0	0.16	ヒノキ
3	61	い	9	0	0.47	キウソウ
3	61	い	10	0	0.65	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	11	0	0.44	ヒノキ
3	61	い	12	0	0.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	13	0	0.64	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	1	0	1.31	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	2	0	1.96	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	3	0	0.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	4	0	0.95	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	1	0	0.23	キウソウ
3	61	い	2	0	0.02	キウソウ
3	61	い	3	0	0.1	キウソウ
3	61	い	4	0	0.04	キウソウ
3	61	い	5	0	0.05	キウソウ
3	61	い	6	0	0.04	キウソウ
3	61	い	7	0	0.03	キウソウ
3	61	い	8	0	0.04	キウソウ
3	61	い	9	0	0.25	キウソウ
3	61	い	10	0	0.41	ヒノキ
3	61	い	11	0	0.58	キウソウ
3	61	い	12	0	0.88	ヒノキ
3	61	い	13	0	0.17	キウソウ
3	61	い	14	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	15	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	い	16	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	>	1	1	0.38	ヒノキ
3	61	>	1	2	0.57	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	>	2	0	0.65	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	>	3	0	0.09	ヒノキ
3	61	>	4	0	0.2	スギ
3	61	>	5	0	0.48	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	>	6	0	0.87	ソノダコヨウシ ヌ
3	61	>	7	0	0.39	キウソウ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	61	ト	1	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	2	0	0.05	キウソウ
3	61	ト	3	0	0.05	キウソウ
3	61	ト	4	0	0.32	スキ
3	61	ト	5	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	5	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	6	0	0.02	スキ
3	61	ト	7	0	0.13	キウソウ
3	61	ト	8	0	0.09	キウソウ
3	61	ト	9	0	0.33	キウソウ
3	61	ト	1	0	0.28	ヒノキ
3	61	ト	2	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	3	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	4	0	0.96	スキ
3	61	ト	5	0	0.2	スキ
3	61	ト	6	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	1	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	2	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	3	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	4	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	5	0	0.18	スキ
3	61	ト	6	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	6	1	0.07	スキ
3	61	ト	6	1	0.17	ヒノキ
3	61	ト	7	0	0.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	8	0	0.43	ヒノキ
3	61	ト	9	0	0.92	ヒノキ
3	61	ト	10	0	1.77	スキ
3	61	ト	11	0	0.91	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	12	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	13	0	0.12	スキ
3	61	ト	14	0	0.19	スキ
3	61	ト	14	0	0.19	ヒノキ
3	61	ト	15	0	0.73	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	16	0	0.05	スキ
3	61	ト	16	0	0.05	ヒノキ
3	61	ト	17	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	18	0	0.06	ヒノキ
3	61	ト	1	0	0.01	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	3	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	4	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	5	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	6	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	7	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	9	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	10	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	11	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	12	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	13	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	14	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	15	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	16	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	17	0	0.1	スキ
3	61	ト	17	0	0.1	ヒノキ
3	61	ト	18	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	19	0	0.06	スキ
3	61	ト	19	0	0.07	ヒノキ
3	61	ト	20	0	0.18	ヒノキ
3	61	ト	21	0	0.07	スキ
3	61	ト	22	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	23	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	24	0	0.13	スキ
3	61	ト	25	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	61	ト	26	0	0.39	ヒノキ
3	62	ト	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	2	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	3	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	4	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	5	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	6	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	7	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	8	0	0.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	9	0	0.13	ヒノキ
3	62	ト	10	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	11	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	12	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	1	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	2	0	0.37	スキ
3	62	ト	3	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	4	0	0.45	キウソウ
3	62	ト	5	0	0.18	ヒノキ
3	62	ト	6	0	0.04	キウソウ
3	62	ト	7	0	2.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ト	8	0	0.58	ヒノキ
3	62	ト	9	0	0.23	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	62	ㄥ	10	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	11	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	12	0	0.01	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	17	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	18	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	19	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	20	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	21	0	0.33	スキ
3	62	ㄥ	22	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	23	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	2	0	0.69	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	3	0	0.14	ヒノキ
3	62	ㄥ	4	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	5	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	6	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	7	0	1.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	8	0	1.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	9	0	1.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	12	0	0.08	スキ
3	62	ㄥ	13	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	14	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	15	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	1	0	1.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	2	0	0.07	スキ
3	62	ㄥ	3	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	4	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	5	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	6	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	7	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	8	0	1.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	9	0	0.43	スキ
3	62	ㄥ	10	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	11	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	12	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	13	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	1	0	0.79	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	2	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	3	0	0.33	スキ
3	62	ㄥ	3	0	0.32	ヒノキ
3	62	ㄥ	4	0	0.11	スキ
3	62	ㄥ	4	0	0.11	ヒノキ
3	62	ㄥ	5	0	0.39	スキ
3	62	ㄥ	6	0	0.18	スキ
3	62	ㄥ	7	0	0.19	スキ
3	62	ㄥ	9	0	0.45	スキ
3	62	ㄥ	1	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	2	0	0.17	スキ
3	62	ㄥ	3	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	4	0	0.25	スキ
3	62	ㄥ	4	0	0.25	ヒノキ
3	62	ㄥ	5	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	5	1	0.03	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	6	0	0.1	ヒノキ
3	62	ㄥ	7	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	8	0	0.91	スキ
3	62	ㄥ	9	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	10	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	11	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	11	1	0.06	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	12	0	0.87	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	12	1	0.12	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	2	0	0.18	クロマツ
3	62	ㄥ	3	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	4	0	0.19	スキ
3	62	ㄥ	1	0	0.92	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	2	0	0.1	ヒノキ
3	62	ㄥ	3	0	0.69	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	3	1	0.25	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	4	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	4	1	0.1	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	5	0	0.3	スキ
3	62	ㄥ	5	0	0.3	ヒノキ
3	62	ㄥ	6	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	7	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	7	1	0.13	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	8	1	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	8	2	0.08	ヒノキ
3	62	ㄥ	8	3	0.09	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	9	0	0.21	ヒノキ
3	62	ㄥ	10	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	ㄥ	10	1	0.17	コウシヨシナンチ
3	62	ㄥ	11	0	0.14	ヒノキ
3	62	ㄥ	11	1	0.11	スキ
3	62	ㄥ	11	1	0.17	ヒノキ
3	62	ㄥ	11	2	0.06	コウシヨシナンチ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	62	チ	12	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	チ	13	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	62	チ	14	0	0.08	トノキ
3	62	チ	15	0	0.17	メタケ
3	62	チ	16	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	6	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	9	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	4	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	5	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	9	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	13	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	14	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	15	0	0.06	トノキ
3	63	チ	20	0	0.19	メタケ
3	63	チ	21	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	3	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	4	0	0.22	メタケ
3	63	チ	5	0	0.08	ケンヤ
3	63	チ	6	0	0.08	ケンヤ
3	63	チ	7	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	8	0	0.05	メタケ
3	63	チ	23	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	24	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	25	0	0.02	スキ
3	63	チ	25	0	0.03	トノキ
3	63	チ	26	0	0.05	スキ
3	63	チ	26	0	0.06	トノキ
3	63	チ	27	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	28	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	29	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	30	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	31	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	32	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	33	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	34	0	0.1	メタケ
3	63	チ	35	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	1	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	1	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	2	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	3	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	4	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	5	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	6	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	7	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	8	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	9	0	0.03	スキ
3	63	チ	10	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	11	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	12	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	13	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	14	0	0.07	キウソウ
3	63	チ	15	0	0.06	キウソウ
3	63	チ	16	0	0.1	キウソウ
3	63	チ	17	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	18	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	19	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	20	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	21	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	22	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	23	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	24	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	25	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	2	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	3	0	0.93	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	4	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	5	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	5	1	0.3	トノキ
3	63	チ	5	2	0.81	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	6	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	7	0	0.06	スキ
3	63	チ	8	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	63	チ	9	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	1	0	1.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	2	0	0.53	キウソウ
3	65	チ	3	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	5	0	0.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	6	0	0.79	スキ
3	65	チ	7	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	8	0	0.08	スキ
3	65	チ	1	0	9.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	2	0	2.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	チ	3	0	3.82	スキ
3	65	チ	4	0	0.85	スキ
3	65	チ	1	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	65		2	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		4	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		5	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		6	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		7	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		8	0	2.79	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		8	1	0.06	スキ
3	65		9	0	0.34	スキ
3	65		9	0	0.14	ヒノキ
3	65		10	0	0.17	スキ
3	65		1	0	1.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		2	0	0.76	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		3	0	1.42	スキ
3	65		4	0	1.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		5	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		6	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		7	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		8	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		9	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		10	0	0.98	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		11	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		12	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		13	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		1	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		2	0	0.06	スキ
3	65		3	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		5	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		6	0	0.06	スキ
3	65		7	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		9	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		10	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		11	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		12	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		13	0	0.07	スキ
3	65		14	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		15	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		16	0	1.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		17	0	0.26	スキ
3	65		18	0	0.05	スキ
3	65		18	0	0.06	ヒノキ
3	65		19	0	0.09	スキ
3	65		19	0	0.09	ヒノキ
3	65		20	0	0.24	スキ
3	65		21	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		22	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		23	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		24	0	0.06	スキ
3	65		25	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		26	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		27	0	0.1	ヒノキ
3	65		28	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		29	0	0.11	スキ
3	65		30	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		31	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		32	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		33	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		34	0	0.12	スキ
3	65		35	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		36	0	0.12	スキ
3	65		37	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		38	0	0.05	スキ
3	65		39	0	0.18	スキ
3	65		40	0	0.11	スキ
3	65		40	0	0.12	ヒノキ
3	65		41	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		42	0	0.2	スキ
3	65		43	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		44	0	0.07	スキ
3	65		45	0	0.04	スキ
3	65		46	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		47	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		48	0	0.04	スキ
3	65		49	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		50	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		51	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		52	0	0.42	クヌギ
3	65		53	0	0.24	クヌギ
3	65		54	0	0.2	クヌギ
3	65		55	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		56	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	65		57	0	0.05	スキ
3	65		58	0	0.13	スキ
3	65		59	0	0.15	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	65	HHHH	60	0	0.18	スキ
3	65	HHHH	61	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	HHHH	62	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	65	HHHH	63	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	2	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	4	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	5	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	6	0	0.04	スキ
3	66	UUUU	7	0	0.14	スキ
3	66	UUUU	8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	9	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	10	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	11	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	12	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	13	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	14	0	0.24	スキ
3	66	UUUU	15	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	16	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	17	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	18	0	0.5	ヒノキ
3	66	UUUU	19	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	20	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	21	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	22	0	0.06	スキ
3	66	UUUU	23	0	0.1	スキ
3	66	UUUU	24	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	25	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	26	0	0.22	スキ
3	66	UUUU	27	0	0.73	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	28	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	29	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	30	0	0.14	スキ
3	66	UUUU	31	0	0.14	スキ
3	66	UUUU	32	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	33	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	34	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	35	0	0.06	スキ
3	66	UUUU	36	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	37	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	38	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	39	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	40	0	0.12	スキ
3	66	UUUU	41	0	0.26	スキ
3	66	UUUU	42	0	0.17	スキ
3	66	UUUU	43	0	0.16	スキ
3	66	UUUU	44	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	45	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	46	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	47	0	0.14	スキ
3	66	UUUU	48	0	0.05	ケンヤ
3	66	UUUU	49	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	50	0	0.18	スキ
3	66	UUUU	51	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	52	0	0.08	スキ
3	66	UUUU	53	0	0.07	スキ
3	66	UUUU	54	0	0.16	スキ
3	66	UUUU	54	0	0.17	ヒノキ
3	66	UUUU	55	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	56	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	57	0	0.12	スキ
3	66	UUUU	58	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	59	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	60	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	61	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	62	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	63	0	0.22	スキ
3	66	UUUU	64	0	0.19	スキ
3	66	UUUU	65	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	66	0	0.14	スキ
3	66	UUUU	67	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	68	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	69	0	0.12	スキ
3	66	UUUU	70	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	71	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	71	1	0.09	スキ
3	66	UUUU	72	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	73	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	66	UUUU	74	0	0.05	スキ
3	66	UUUU	75	0	0.07	スキ
3	66	UUUU	76	0	0.04	スキ
3	66	UUUU	77	0	0.21	ヒノキ
3	66	UUUU	78	0	0.2	ヒノキ
3	66	UUUU	79	0	0.23	スキ
3	66	UUUU	80	0	0.1	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	66	ト	81	0	0.1	スキ
3	66	ト	82	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	83	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	84	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	85	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	86	0	0.15	スキ
3	66	ト	87	0	0.04	スキ
3	66	ト	88	0	0.06	スキ
3	66	ト	89	0	0.11	ヒノキ
3	66	ト	90	0	0.46	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	91	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	92	0	0.1	スキ
3	66	ト	92	0	0.1	ヒノキ
3	66	ト	93	0	0.03	スキ
3	66	ト	94	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	95	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	96	0	0.02	スキ
3	66	ト	97	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	98	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	99	0	0.02	スキ
3	66	ト	100	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	101	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	102	0	0.06	ヒノキ
3	66	ト	103	0	0.22	ヒノキ
3	66	ト	104	0	0.05	スキ
3	66	ト	105	0	0.26	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	106	0	0.82	スキ
3	66	ト	106	0	0.54	ヒノキ
3	66	ト	107	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	109	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	110	0	0.86	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	111	0	0.2	スキ
3	66	ト	112	0	0.57	ソノタコウヨウシ ヌ
3	66	ト	113	0	0.45	スキ
3	66	ト	114	0	0.55	スキ
3	67	ト	1	0	1.26	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	2	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	3	0	3.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	4	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	5	0	0.16	スキ
3	67	ト	6	0	0.11	スキ
3	67	ト	7	0	0.11	スキ
3	67	ト	8	0	0.15	スキ
3	67	ト	9	0	0.13	スキ
3	67	ト	10	0	0.12	クヌキ
3	67	ト	11	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	12	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	13	0	0.2	スキ
3	67	ト	14	0	0.11	スキ
3	67	ト	15	0	0.06	スキ
3	67	ト	16	0	2.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	17	0	7.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	18	0	0.14	クヌキ
3	67	ト	19	0	0.07	キウソウ
3	67	ト	20	0	0.14	クヌキ
3	67	ト	21	0	0.19	キウソウ
3	67	ト	22	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	23	0	0.17	クヌキ
3	67	ト	24	0	0.12	ケンヤ
3	67	ト	25	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	26	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	27	0	0.11	ヒノキ
3	67	ト	28	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	29	0	0.04	スキ
3	67	ト	29	0	0.04	ヒノキ
3	67	ト	30	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	31	0	1.78	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	32	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	33	0	1.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	34	0	0.25	キウソウ
3	67	ト	35	0	0.02	スキ
3	67	ト	36	0	0.21	スキ
3	67	ト	37	0	0.22	シヨチ
3	67	ト	38	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	39	0	0.19	スキ
3	67	ト	40	0	0.17	キウソウ
3	67	ト	41	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	42	0	0.27	ヒノキ
3	67	ト	43	0	0.13	スキ
3	67	ト	44	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	45	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	46	0	0.41	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	47	0	0.39	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	48	0	0.23	キウソウ
3	67	ト	49	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	67	ト	50	0	0.31	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	67	い	51	0	0.3	クヌキ
3	67	い	52	0	2.32	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	53	0	0.24	クヌキ
3	67	い	54	0	0.08	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	55	0	0.06	ヒノキ
3	67	い	56	0	0.06	スギ
3	67	い	57	0	0.06	ヒノキ
3	67	い	58	0	0.06	スギ
3	67	い	59	0	0.06	ヒノキ
3	67	い	60	0	0.1	スギ
3	67	い	60	0	0.09	ヒノキ
3	67	い	61	0	0.2	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	62	0	0.15	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	63	0	0.05	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	64	0	0.04	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	65	0	0.17	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	66	0	0.13	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	67	0	7.56	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	68	0	0.16	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	69	0	0.2	クヌキ
3	67	い	70	0	0.37	クヌキ
3	67	い	71	0	0.44	ヒノキ
3	67	い	72	0	0.05	ヒノキ
3	67	い	73	0	0.12	ヒノキ
3	67	い	74	0	0.14	ヒノキ
3	67	い	75	0	0.04	スギ
3	67	い	76	0	0.1	ヒノキ
3	67	い	77	0	0.18	スギ
3	67	い	78	0	0.08	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	79	0	0.11	スギ
3	67	い	79	0	0.12	ヒノキ
3	67	い	80	0	0.1	ヒノキ
3	67	い	81	0	0.07	スギ
3	67	い	81	0	0.07	ヒノキ
3	67	い	82	0	0.04	キウソウ
3	67	い	83	0	0.06	スギ
3	67	い	84	0	0.05	キウソウ
3	67	い	85	0	0.3	ケンヤ
3	67	い	86	0	0.24	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	87	0	0.14	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	88	0	0.1	ヒノキ
3	67	い	89	0	0.12	ヒノキ
3	67	い	90	0	0.12	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	91	0	3.16	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	92	0	0.05	キウソウ
3	67	い	93	0	0.44	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	94	0	1.45	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	95	0	0.89	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	96	0	0.23	キウソウ
3	67	い	97	0	0.03	スギ
3	67	い	97	0	0.11	ヒノキ
3	67	い	98	0	0.14	ヒノキ
3	67	い	99	0	0.04	ヒノキ
3	67	い	100	0	0.04	ヒノキ
3	67	い	101	0	0.18	スギ
3	67	い	102	0	0.36	スギ
3	67	い	103	0	0.14	スギ
3	67	い	103	0	0.15	ヒノキ
3	67	い	104	0	0.06	ヒノキ
3	67	い	105	0	0.1	ヒノキ
3	67	い	106	0	0.03	ヒノキ
3	67	い	107	0	0.08	ヒノキ
3	67	い	108	0	0.12	スギ
3	67	い	108	0	0.12	ヒノキ
3	67	い	109	0	0.15	クヌキ
3	67	い	110	0	0.06	ヒノキ
3	67	い	111	0	0.03	コウジツコンナンチ
3	67	い	112	0	6.03	ヒノキ
3	67	い	112	1	0.31	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	112	2	0.31	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	112	3	0.7	ヒノキ
3	67	い	113	0	0.25	ヒノキ
3	67	い	114	0	0.38	ヒノキ
3	67	い	114	1	0.06	ヒノキ
3	67	い	115	0	0.09	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	116	0	1.07	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	116	1	0.89	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	117	0	0.95	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	117	1	0.44	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	118	0	0.31	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	119	0	0.2	ソノタコヨウシ ユ
3	67	い	120	0	0.35	コウジツコンナンチ
3	67	い	121	0	2.5	コウジツコンナンチ
3	67	い	121	1	2.8	クヌキ
3	67	い	122	0	0.14	ヒノキ
3	67	い	123	0	0.03	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	67	い	124	0	0.2	スキ
3	67	い	124	0	0.21	ヒノキ
3	67	い	125	0	0.07	スキ
3	67	い	126	0	0.18	スキ
3	67	い	127	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	128	0	0.08	ヒノキ
3	67	い	129	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	130	0	2.64	コナラ
3	67	い	131	0	0.34	ヒノキ
3	67	い	132	0	0.02	スキ
3	67	い	132	0	0.02	ヒノキ
3	67	い	133	0	0.04	ヒノキ
3	67	い	134	0	0.12	スキ
3	67	い	135	0	0.09	スキ
3	67	い	136	0	0.05	スキ
3	67	い	136	0	0.09	スキ
3	67	い	136	0	0.06	ヒノキ
3	67	い	137	0	0.1	ヒノキ
3	67	い	138	0	0.06	スキ
3	67	い	139	0	0.07	ヒノキ
3	67	い	140	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	141	0	0.19	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	142	0	0.4	ヒノキ
3	67	い	143	0	0.58	ヒノキ
3	67	い	144	0	0.65	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	145	0	0.03	クスキ
3	67	い	146	0	0.04	ヒノキ
3	67	い	147	0	0.06	クスキ
3	67	い	148	0	0.23	クスキ
3	67	い	149	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	150	0	0.11	スキ
3	67	い	151	0	0.25	スキ
3	67	い	152	0	0.16	ヒノキ
3	67	い	153	0	0.22	スキ
3	67	い	154	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	155	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	67	い	156	0	0.06	ヒノキ
3	67	い	157	0	0.07	ヒノキ
3	67	い	158	0	0.25	スキ
3	68	い	1	0	4.57	ソノダコヨウシ ヌ
3	68	い	2	0	2.22	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	1	0	0.05	マダケ
3	69	い	2	0	0.14	クスキ
3	69	い	3	0	0.1	スキ
3	69	い	3	0	0.11	ヒノキ
3	69	い	4	0	0.12	スキ
3	69	い	5	0	0.12	スキ
3	69	い	6	0	0.18	ヒノキ
3	69	い	7	0	0.01	スキ
3	69	い	7	0	0.02	ヒノキ
3	69	い	8	0	0.09	スキ
3	69	い	8	0	0.09	ヒノキ
3	69	い	9	0	0.33	クスキ
3	69	い	10	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	11	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	12	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	13	0	0.26	マダケ
3	69	い	14	0	0.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	15	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	16	0	0.12	スキ
3	69	い	16	0	0.12	ヒノキ
3	69	い	17	0	0.22	スキ
3	69	い	18	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	19	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	20	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	21	0	0.17	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	22	0	0.28	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	23	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	24	0	1.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	25	0	0.92	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	26	0	0.14	ヒノキ
3	69	い	27	0	0.13	ヒノキ
3	69	い	28	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	29	0	0.12	スキ
3	69	い	30	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	31	0	3.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	32	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	33	0	0.12	ヒノキ
3	69	い	34	0	0.29	ヒノキ
3	69	い	35	0	0.16	スキ
3	69	い	36	0	0.19	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	37	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	38	0	0.48	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	39	0	0.13	スキ
3	69	い	39	0	0.13	ヒノキ
3	69	い	40	0	0.19	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	69	い	41	0	0.19	ヒノキ
3	69	い	42	0	0.21	ヒノキ
3	69	い	43	0	0.19	ヒノキ
3	69	い	44	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	45	0	1.71	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	46	0	0.08	メタケ
3	69	い	47	0	1.67	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	48	0	0.11	スギ
3	69	い	48	0	0.12	ヒノキ
3	69	い	49	0	0.14	ヒノキ
3	69	い	50	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	51	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	52	0	0.07	スギ
3	69	い	53	0	0.11	クヌキ
3	69	い	54	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	55	0	0.23	クヌキ
3	69	い	56	0	0.78	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	57	0	0.3	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	58	0	0.05	ヒノキ
3	69	い	59	0	0.21	スギ
3	69	い	59	0	0.22	ヒノキ
3	69	い	60	0	0.11	ヒノキ
3	69	い	61	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	62	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	63	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	64	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	65	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	66	0	0.12	クヌキ
3	69	い	67	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	68	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	69	0	0.23	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	70	0	0.16	クヌキ
3	69	い	71	0	0.05	スギ
3	69	い	72	0	0.22	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	73	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	74	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	75	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	76	0	0.08	ヒノキ
3	69	い	77	0	0.13	スギ
3	69	い	78	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	79	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	80	0	0.08	ヒノキ
3	69	い	81	0	0.07	スギ
3	69	い	82	0	0.36	クヌキ
3	69	い	83	0	0.07	スギ
3	69	い	84	0	0.06	スギ
3	69	い	84	0	0.07	ヒノキ
3	69	い	85	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	86	0	0.1	スギ
3	69	い	87	0	0.35	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	88	0	0.2	クヌキ
3	69	い	89	0	0.04	キウソウ
3	69	い	90	0	0.03	ヒノキ
3	69	い	91	0	0.1	スギ
3	69	い	92	0	0.05	クヌキ
3	69	い	93	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	94	0	0.11	クヌキ
3	69	い	95	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	96	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	97	0	0.33	ヒノキ
3	69	い	98	0	0.1	ヒノキ
3	69	い	99	0	0.22	スギ
3	69	い	100	0	0.04	ヒノキ
3	69	い	101	0	0.1	ヒノキ
3	69	い	102	0	0.08	クヌキ
3	69	い	103	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	104	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	105	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	106	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	107	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	108	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	109	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	110	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	111	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	112	0	0.12	クヌキ
3	69	い	113	0	0.1	クヌキ
3	69	い	114	0	0.13	ヒノキ
3	69	い	115	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	116	0	0.02	クヌキ
3	69	い	116	0	0.02	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	117	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	118	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	119	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	120	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	69	い	121	0	0.05	クヌキ
3	69	い	121	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	69	い	122	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	123	0	0.14	クヌキ
3	69	い	124	0	0.07	クヌキ
3	69	い	125	0	0.15	スキ
3	69	い	126	0	0.07	スキ
3	69	い	126	0	0.08	ヒノキ
3	69	い	127	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	128	0	0.18	スキ
3	69	い	129	0	0.19	スキ
3	69	い	129	0	0.77	ヒノキ
3	69	い	130	0	0.08	スキ
3	69	い	131	0	0.08	クヌキ
3	69	い	132	0	0.02	ヒノキ
3	69	い	133	0	0.03	ヒノキ
3	69	い	134	0	0.05	クヌキ
3	69	い	134	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	135	0	0.18	クヌキ
3	69	い	136	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	137	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	138	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	139	0	0.16	スキ
3	69	い	140	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	141	0	0.07	スキ
3	69	い	141	0	0.08	ヒノキ
3	69	い	142	0	0.03	キウソウ
3	69	い	143	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	144	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	145	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	146	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	147	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	148	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	149	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	150	0	0.06	スキ
3	69	い	150	0	0.06	ヒノキ
3	69	い	151	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	152	0	0.6	スキ
3	69	い	152	0	0.6	ヒノキ
3	69	い	153	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	154	0	0.18	クヌキ
3	69	い	155	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	156	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	157	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	158	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	159	0	0.05	スキ
3	69	い	160	0	0.07	スキ
3	69	い	161	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	162	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	163	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	164	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	165	0	0.04	ヒノキ
3	69	い	166	0	0.04	ヒノキ
3	69	い	167	0	0.09	ヒノキ
3	69	い	168	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	168	1	0.17	ヒノキ
3	69	い	169	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	170	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	171	0	0.07	スキ
3	69	い	172	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	173	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	174	0	0.04	スキ
3	69	い	175	0	0.03	スキ
3	69	い	175	0	0.03	ヒノキ
3	69	い	176	0	0.06	スキ
3	69	い	177	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	178	0	0.06	メタケ
3	69	い	179	0	0.08	スキ
3	69	い	180	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	181	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	182	0	0.04	スキ
3	69	い	183	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	184	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	185	0	0.03	スキ
3	69	い	185	0	0.04	ヒノキ
3	69	い	186	0	0.05	スキ
3	69	い	187	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	188	0	0.04	スキ
3	69	い	189	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	190	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	191	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	192	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	193	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	194	0	0.09	スキ
3	69	い	195	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	196	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	197	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	198	0	0.05	メタケ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	69	い	199	0	0.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	200	0	0.15	スキ
3	69	い	201	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	202	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	い	203	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	1	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	2	0	1.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	3	0	3.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	4	0	0.1	スキ
3	69	う	5	0	0.1	スキ
3	69	う	5	0	0.1	ヒノキ
3	69	う	6	0	0.05	スキ
3	69	う	6	0	0.06	ヒノキ
3	69	う	7	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	8	0	0.1	スキ
3	69	う	8	0	0.1	ヒノキ
3	69	う	9	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	10	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	11	0	0.12	スキ
3	69	う	12	0	0.13	スキ
3	69	う	12	0	0.14	ヒノキ
3	69	う	13	0	1.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	う	14	0	0.1	スキ
3	69	う	15	0	0.1	スキ
3	69	う	16	0	0.32	キウソウ
3	69	ハ	1	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	ハ	2	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	ハ	3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	ハ	4	0	1.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	69	ハ	5	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	リ	21	0	0.03	ヒノキ
3	71	リ	22	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	リ	23	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	リ	24	0	0.05	ヒノキ
3	71	リ	25	0	0.07	スキ
3	71	リ	25	1	0.04	スキ
3	71	リ	26	0	0.13	スキ
3	71	リ	27	0	0.07	スキ
3	71	リ	27	1	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	リ	28	0	0.12	ヒノキ
3	71	リ	29	0	0.21	スキ
3	71	リ	30	0	0.68	スキ
3	71	リ	31	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	リ	31	1	0.07	スキ
3	71	リ	32	0	0.31	スキ
3	71	リ	33	0	0.08	スキ
3	71	リ	34	1	0.12	スキ
3	71	リ	34	2	0.06	スキ
3	71	リ	35	0	0.08	スキ
3	71	リ	36	0	0.09	スキ
3	71	リ	36	0	0.1	ヒノキ
3	71	リ	37	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	の	1	0	0.32	スキ
3	71	の	2	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	の	3	0	0.03	スキ
3	71	の	4	0	0.04	ヒノキ
3	71	の	5	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	の	6	0	0.06	ヒノキ
3	71	の	7	0	0.05	スキ
3	71	の	8	0	0.04	スキ
3	71	の	9	0	0.03	ヒノキ
3	71	の	10	0	0.04	スキ
3	71	の	11	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	の	12	0	0.08	スキ
3	71	の	12	0	0.08	ヒノキ
3	71	の	12	1	0.07	スキ
3	71	の	13	0	0.06	スキ
3	71	の	14	0	0.02	スキ
3	71	の	14	0	0.03	ヒノキ
3	71	の	15	0	0.21	スキ
3	71	の	16	0	0.08	ヒノキ
3	71	の	17	0	0.03	スキ
3	71	の	18	0	0.02	ヒノキ
3	71	の	19	0	0.17	スキ
3	71	の	20	0	0.14	スキ
3	71	の	21	0	0.07	ヒノキ
3	71	の	21	1	0.07	スキ
3	71	の	22	0	0.1	スキ
3	71	の	1	0	0.08	ヒノキ
3	71	の	2	0	0.13	スキ
3	71	の	3	0	0.05	スキ
3	71	の	4	0	0.08	スキ
3	71	の	5	0	1.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	の	6	0	0.08	クヌキ
3	71	の	7	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	の	8	0	0.09	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	71	る	9	0	0.14	クヌキ
3	71	る	10	0	0.03	スキ
3	71	る(お1)	1	0	0.15	スキ
3	71	る(お1)	1	0	0.16	ヒノキ
3	71	る(お1)	2	0	0.14	スキ
3	71	る(お1)	3	0	0.14	スキ
3	71	る(お1)	4	0	0.08	スキ
3	71	る(お1)	5	0	0.08	スキ
3	71	る(お1)	6	0	0.3	スキ
3	71	る(お1)	7	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	る(お1)	8	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	る(お1)	9	0	0.44	スキ
3	71	る(お1)	10	0	0.05	スキ
3	71	る(お1)	11	0	0.23	スキ
3	71	る(お1)	12	0	0.18	ヒノキ
3	71	る(お1)	13	0	0.07	ヒノキ
3	71	る(お1)	14	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	る(お1)	15	0	0.09	スキ
3	71	る(お1)	15	0	0.1	ヒノキ
3	71	る(お1)	16	0	0.07	ヒノキ
3	71	る(お1)	17	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	る(お1)	18	0	0.48	スキ
3	71	る(お1)	19	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	る(お1)	20	0	0.07	スキ
3	71	る(お1)	21	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	る(お1)	21	1	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	る(お1)	22	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	2	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	3	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	4	0	0.17	スキ
3	71	わ	5	0	0.08	スキ
3	71	わ	5	0	0.08	ヒノキ
3	71	わ	6	0	0.07	スキ
3	71	わ	6	0	0.08	ヒノキ
3	71	わ	7	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	9	0	0.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	10	0	0.79	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	11	0	0.08	スキ
3	71	わ	12	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	13	0	0.23	ヒノキ
3	71	わ	14	0	0.81	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	1	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	2	1	1.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	2	2	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	3	0	0.12	ヒノキ
3	71	わ	4	0	0.07	ヒノキ
3	71	わ	5	0	0.13	ヒノキ
3	71	わ	5	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	2	0	0.24	スキ
3	71	わ	3	0	0.06	スキ
3	71	わ	4	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	71	わ	5	0	1.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	1	1	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	1	2	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	1	3	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	1	4	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	2	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	3	0	1.24	スキ
3	72	い	4	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	5	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	6	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	7	0	0.41	スキ
3	72	い	7	0	0.42	ヒノキ
3	72	い	8	1	0.06	スキ
3	72	い	8	1	0.06	ヒノキ
3	72	い	8	2	0.14	スキ
3	72	い	8	2	0.14	ヒノキ
3	72	い	8	3	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	9	1	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	9	2	0.11	スキ
3	72	い	9	3	0.13	スキ
3	72	い	10	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	11	0	0.06	クヌキ
3	72	い	12	0	0.7	ヒノキ
3	72	い	12	1	0.11	スキ
3	72	い	13	0	0.97	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	14	1	3.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	14	2	0.2	キウソウ
3	72	い	15	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	16	0	1.14	ヒノキ
3	72	い	17	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	18	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	19	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	20	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	21	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	72	い	22	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	23	0	0.12	コウジツコンナンチ
3	72	い	24	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	25	1	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	25	2	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	26	1	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	26	2	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	い	27	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	1	1	1.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	1	2	0.05	スキ
3	72	う	1	3	0.1	ヒノキ
3	72	う	2	1	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	2	2	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	2	3	0.03	スキ
3	72	う	2	3	0.03	ヒノキ
3	72	う	3	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	4	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	5	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	6	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	7	0	0.26	ヒノキ
3	72	う	8	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	9	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	10	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	11	0	1.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	12	0	0.1	キウソウ
3	72	う	1	0	0.14	スキ
3	72	う	2	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	3	0	0.07	スキ
3	72	う	4	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	5	0	0.04	ヒノキ
3	72	う	6	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	7	1	0.04	スキ
3	72	う	7	2	0.03	ヒノキ
3	72	う	8	0	0.79	スキ
3	72	う	9	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	10	0	0.02	スキ
3	72	う	11	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	12	0	0.08	スキ
3	72	う	13	0	0.05	スキ
3	72	う	14	0	0.12	スキ
3	72	う	15	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	16	0	0.09	スキ
3	72	う	17	0	0.02	スキ
3	72	う	18	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	19	0	0.13	スキ
3	72	う	20	0	0.09	スキ
3	72	う	21	0	0.06	スキ
3	72	う	22	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	23	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	24	0	0.05	スキ
3	72	う	25	0	0.07	スキ
3	72	う	26	0	0.04	スキ
3	72	う	26	0	0.05	ヒノキ
3	72	う	27	0	0.06	スキ
3	72	う	28	0	0.11	スキ
3	72	う	29	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	30	0	0.06	スキ
3	72	う	31	0	0.04	スキ
3	72	う	32	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	33	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	34	0	0.13	スキ
3	72	う	35	0	0.14	スキ
3	72	う	36	0	0.15	スキ
3	72	う	36	0	0.15	ヒノキ
3	72	う	37	0	0.14	スキ
3	72	う	38	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	39	0	0.09	スキ
3	72	う	40	0	0.05	ヒノキ
3	72	う	41	0	0.05	ヒノキ
3	72	う	42	1	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	42	2	0.06	ヒノキ
3	72	う	43	0	0.09	スキ
3	72	う	44	0	0.43	スキ
3	72	う	45	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	46	1	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	46	2	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	47	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	48	0	0.13	ヒノキ
3	72	う	49	0	0.22	スキ
3	72	う	50	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	51	0	0.1	スキ
3	72	う	52	0	0.18	スキ
3	72	う	53	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	72	う	54	0	0.09	ヒノキ
3	72	う	54	1	0.09	スキ
3	72	う	55	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	72		56	0	0.12	スキ
3	72		57	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
2	72		58	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		59	0	0.04	スキ
3	72		60	0	0.07	キウソウ
2	72		61	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		62	0	0.03	キウソウ
3	72		63	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		64	0	0.12	スキ
3	72		64	1	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
2	72		65	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		66	1	0.12	スキ
3	72		66	2	0.11	スキ
3	72		67	0	0.02	スキ
3	72		1	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		2	0	0.11	スキ
3	72		3	0	0.06	ヒノキ
3	72		4	0	0.06	スキ
2	72		4	0	0.06	ヒノキ
3	72		5	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		6	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		7	0	0.26	スキ
3	72		8	0	0.13	スキ
3	72		9	0	0.06	スキ
3	72		10	0	0.08	スキ
3	72		11	0	0.09	スキ
2	72		12	0	0.27	クヌキ
3	72		13	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		14	0	0.13	スキ
3	72		15	0	0.12	スキ
3	72		15	0	0.13	ヒノキ
3	72		16	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		17	0	0.07	スキ
3	72		17	0	0.07	ヒノキ
2	72		18	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		19	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		20	0	0.14	ヒノキ
3	72		21	0	0.07	ヒノキ
3	72		22	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
2	72		23	0	0.05	スキ
3	72		24	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		25	0	0.18	クヌキ
2	72		26	0	0.08	スキ
3	72		27	0	0.19	スキ
3	72		28	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		29	0	0.07	スキ
3	72		30	0	0.07	スキ
2	72		31	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		32	0	0.07	スキ
3	72		32	0	0.07	ヒノキ
2	72		33	0	0.03	スキ
3	72		33	0	0.04	ヒノキ
3	72		34	0	0.07	スキ
3	72		35	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		36	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
2	72		37	0	0.08	スキ
3	72		1	0	0.18	スキ
3	72		2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
2	72		3	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		4	0	0.12	スキ
3	72		5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		6	0	0.11	スキ
3	72		7	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
2	72		8	0	0.18	ヒノキ
3	72		9	0	0.13	ヒノキ
3	72		10	0	0.05	ヒノキ
3	72		11	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		12	0	0.02	ヒノキ
3	72		13	0	0.06	スキ
3	72		14	0	0.09	スキ
3	72		15	0	0.03	スキ
2	72		16	0	0.09	ヒノキ
3	72		17	0	0.15	ヒノキ
3	72		18	0	0.05	ヒノキ
2	72		19	0	0.06	ヒノキ
3	72		20	0	0.12	ヒノキ
3	72		21	0	0.04	ヒノキ
3	72		22	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	72		23	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
2	72		24	0	0.07	ヒノキ
3	72		25	0	0.03	スキ
3	72		25	0	0.03	ヒノキ
3	72		26	0	0.04	スキ
3	72		26	0	0.05	ヒノキ
3	72		1	0	0.06	スキ
3	72		1	0	0.06	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	72	へ	2	0	0.2	ヒノキ
3	72	へ	3	0	0.04	スギ
3	72	へ	4	0	0.39	ヒノキ
3	72	へ	5	0	0.17	スギ
3	72	へ	5	0	0.17	ヒノキ
3	72	へ	6	0	0.11	ヒノキ
3	72	へ	7	0	0.1	スギ
3	72	へ	7	0	0.11	ヒノキ
3	72	へ	8	0	0.06	スギ
3	72	へ	9	0	0.06	スギ
3	72	へ	10	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	11	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	12	0	0.23	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	13	0	0.05	スギ
3	72	へ	14	0	0.31	スギ
3	72	へ	15	0	0.04	スギ
3	72	へ	16	0	0.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	17	0	0.2	キウソウ
3	72	へ	18	0	0.13	キウソウ
3	72	へ	19	0	0.06	スギ
3	72	へ	20	0	0.37	スギ
3	72	へ	21	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	22	0	0.04	スギ
3	72	へ	23	0	0.22	スギ
3	72	へ	23	0	0.23	クロマツ
3	72	へ	24	0	0.03	ヒノキ
3	72	へ	25	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	26	0	0.06	スギ
3	72	へ	27	0	0.08	スギ
3	72	へ	28	0	0.13	スギ
3	72	へ	29	0	0.27	ヒノキ
3	72	へ	30	0	0.05	スギ
3	72	へ	31	0	0.41	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	32	0	0.12	スギ
3	72	へ	33	0	0.06	スギ
3	72	へ	34	0	0.04	スギ
3	72	へ	35	0	0.13	スギ
3	72	へ	36	0	0.17	スギ
3	72	へ	37	0	0.03	スギ
3	72	へ	38	0	0.29	スギ
3	72	へ	39	0	0.09	スギ
3	72	へ	40	0	0.14	スギ
3	72	へ	41	0	0.05	スギ
3	72	へ	41	0	0.05	ヒノキ
3	72	へ	42	0	0.04	スギ
3	72	へ	43	0	0.04	スギ
3	72	へ	44	0	0.03	スギ
3	72	へ	45	0	0.05	スギ
3	72	へ	46	0	0.34	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	47	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	48	0	0.1	スギ
3	72	へ	48	0	0.11	ヒノキ
3	72	へ	49	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	50	0	0.09	スギ
3	72	へ	51	0	0.13	スギ
3	72	へ	52	0	0.1	ヒノキ
3	72	へ	53	0	0.33	ヒノキ
3	72	へ	54	0	0.15	ヒノキ
3	72	へ	55	0	0.1	ヒノキ
3	72	へ	56	0	0.16	スギ
3	72	へ	56	0	0.17	ヒノキ
3	72	へ	57	0	0.21	ヒノキ
3	72	へ	58	0	0.12	スギ
3	72	へ	59	0	0.14	スギ
3	72	へ	59	0	0.15	ヒノキ
3	72	へ	60	0	0.47	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	61	0	0.13	ヒノキ
3	72	へ	62	0	0.07	スギ
3	72	へ	63	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	64	0	0.14	スギ
3	72	へ	64	1	0.1	スギ
3	72	へ	65	0	0.13	スギ
3	72	へ	66	0	0.15	スギ
3	72	へ	67	0	0.04	スギ
3	72	へ	68	0	0.05	スギ
3	72	へ	69	0	0.33	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	70	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	71	0	0.05	スギ
3	72	へ	72	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	73	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	72	へ	74	0	0.04	スギ
3	72	へ	74	0	0.05	ヒノキ
3	72	へ	75	0	0.18	スギ
3	72	へ	76	0	0.36	スギ
3	72	へ	76	0	0.36	ヒノキ
3	72	へ	77	0	0.79	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	73	ノ	1	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	2	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
2	73	ノ	3	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	4	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	5	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
2	73	ノ	6	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	7	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	8	0	0.06	ヒノキ
3	73	ノ	8	0	0.07	クロマツ
3	73	ノ	9	0	0.16	ヒノキ
2	73	ノ	10	0	0.23	ヒノキ
3	73	ノ	11	0	2.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	12	0	0.07	スギ
3	73	ノ	1	0	2.24	ヒノキ
3	73	ノ	2	0	0.11	スギ
3	73	ノ	3	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	4	0	0.05	スギ
3	73	ノ	5	0	0.09	スギ
2	73	ノ	1	0	0.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	2	0	0.23	スギ
3	73	ノ	2	0	0.24	ヒノキ
3	73	ノ	3	0	0.06	スギ
3	73	ノ	4	0	0.75	ヒノキ
3	73	ノ	5	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	6	0	0.53	ヒノキ
3	73	ノ	7	0	0.12	スギ
2	73	ノ	8	0	0.15	ヒノキ
3	73	ノ	9	0	0.11	スギ
3	73	ノ	10	0	0.13	スギ
2	73	ノ	11	0	0.11	スギ
3	73	ノ	12	0	0.12	スギ
3	73	ノ	13	0	0.2	ヒノキ
3	73	ノ	14	0	0.42	ヒノキ
3	73	ノ	15	0	0.07	スギ
2	73	ノ	16	0	0.39	スギ
3	73	ノ	17	0	0.07	スギ
3	73	ノ	18	0	0.51	ヒノキ
3	73	ノ	19	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	20	0	0.12	ヒノキ
2	73	ノ	21	0	0.2	ヒノキ
3	73	ノ	22	0	0.27	スギ
3	73	ノ	23	0	0.13	ヒノキ
2	73	ノ	24	0	0.14	ヒノキ
3	73	ノ	25	0	0.31	クロマツ
3	73	ノ	26	0	0.21	ヒノキ
3	73	ノ	27	0	0.27	ヒノキ
3	73	ノ	28	0	0.21	スギ
2	73	ノ	28	0	0.22	ヒノキ
3	73	ノ	29	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	30	0	0.3	ヒノキ
2	73	ノ	31	0	0.39	ヒノキ
3	73	ノ	32	0	0.1	スギ
3	73	ノ	32	0	0.11	ヒノキ
3	73	ノ	33	0	0.11	ヒノキ
3	73	ノ	34	0	0.09	ヒノキ
2	73	ノ	35	0	0.21	スギ
3	73	ノ	36	0	0.09	ヒノキ
2	73	ノ	37	0	0.03	スギ
2	73	ノ	38	0	0.19	ヒノキ
3	73	ノ	38	1	0.03	スギ
3	73	ノ	38	1	0.07	ヒノキ
3	73	ノ	39	0	0.07	ヒノキ
3	73	ノ	40	0	0.11	スギ
2	73	ノ	41	0	0.08	スギ
3	73	ノ	42	0	0.2	スギ
3	73	ノ	43	0	0.16	スギ
2	73	ノ	44	0	0.08	スギ
3	73	ノ	45	0	0.14	スギ
3	73	ノ	46	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	1	0	0.12	ヒノキ
3	73	ノ	2	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
2	73	ノ	3	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	4	0	0.5	スギ
3	73	ノ	4	0	0.51	ヒノキ
2	73	ノ	5	0	0.05	ヒノキ
3	73	ノ	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	7	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	9	0	0.09	ヒノキ
2	73	ノ	10	0	0.05	ヒノキ
3	73	ノ	11	0	0.02	スギ
3	73	ノ	11	0	0.03	ヒノキ
3	73	ノ	12	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	73	ノ	13	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	ノ	1	0	0.02	キウソウ
3	74	ノ	2	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	74	い	3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	4	0	0.3	コウシツコンナンチ
3	74	い	5	0	0.46	スキ
3	74	い	5	0	0.46	ヒノキ
3	74	い	6	0	1.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	7	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	8	0	0.14	スキ
3	74	い	9	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	10	0	0.04	スキ
3	74	い	11	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	12	0	0.82	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	13	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	14	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	15	0	1.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	16	0	0.17	ヒノキ
3	74	い	17	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	18	0	0.2	スキ
3	74	い	19	0	1.06	ヒノキ
3	74	い	20	0	0.15	スキ
3	74	い	21	0	0.03	スキ
3	74	い	21	0	0.03	ヒノキ
3	74	い	22	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	23	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	24	0	0.38	スキ
3	74	い	24	0	0.39	ヒノキ
3	74	い	25	0	1.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	26	0	0.04	スキ
3	74	い	27	0	0.04	スキ
3	74	い	28	0	0.06	ヒノキ
3	74	い	29	0	0.05	ヒノキ
3	74	い	30	0	0.05	スキ
3	74	い	30	0	0.05	ヒノキ
3	74	い	31	0	0.03	スキ
3	74	い	32	0	0.15	スキ
3	74	い	33	0	0.05	スキ
3	74	い	34	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	35	0	0.05	ヒノキ
3	74	い	36	0	0.06	スキ
3	74	い	37	0	0.32	スキ
3	74	い	37	0	0.32	ヒノキ
3	74	い	38	0	0.23	スキ
3	74	い	38	0	0.24	ヒノキ
3	74	い	39	0	0.08	スキ
3	74	い	39	0	0.09	ヒノキ
3	74	い	40	0	0.12	スキ
3	74	い	40	0	0.13	ヒノキ
3	74	い	41	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	42	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	43	0	0.02	スキ
3	74	い	44	0	0.05	スキ
3	74	い	45	0	0.05	スキ
3	74	い	46	0	0.07	スキ
3	74	い	47	0	0.08	スキ
3	74	い	47	0	0.08	ヒノキ
3	74	い	48	0	0.17	スキ
3	74	い	48	0	0.17	ヒノキ
3	74	い	49	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	50	0	0.06	スキ
3	74	い	51	0	0.1	スキ
3	74	い	51	0	0.1	ヒノキ
3	74	い	52	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	53	0	0.09	ヒノキ
3	74	い	54	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	55	0	0.5	ヒノキ
3	74	い	56	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	57	0	0.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	58	0	0.03	スキ
3	74	い	59	0	0.01	スキ
3	74	い	59	0	0.02	ヒノキ
3	74	い	60	0	0.04	スキ
3	74	い	61	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	62	0	0.04	スキ
3	74	い	63	0	0.08	ヒノキ
3	74	い	64	0	0.22	スキ
3	74	い	64	0	0.22	ヒノキ
3	74	い	65	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	66	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	67	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	68	0	0.07	スキ
3	74	い	69	0	0.32	ヒノキ
3	74	い	70	0	0.08	スキ
3	74	い	71	0	0.01	スキ
3	74	い	71	0	0.01	ヒノキ
3	74	い	72	0	0.04	スキ
3	74	い	73	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	い	74	0	0.09	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	74	い	75	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	76	0	0.09	スキ
3	74	い	77	0	0.16	スキ
3	74	い	78	0	0.71	ヒノキ
3	74	い	79	0	0.1	クロマツ
3	74	い	80	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	81	0	0.61	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	82	0	1.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	83	0	0.35	クロマツ
3	74	い	84	0	0.51	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	85	0	1.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	86	0	0.72	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	87	0	0.07	スキ
3	74	い	88	0	0.05	スキ
3	74	い	89	0	0.15	スキ
3	74	い	89	0	0.15	ヒノキ
3	74	い	90	0	0.11	スキ
3	74	い	90	0	0.11	ヒノキ
3	74	い	91	0	0.09	スキ
3	74	い	91	0	0.09	ヒノキ
3	74	い	92	0	0.28	スキ
3	74	い	92	0	0.29	ヒノキ
3	74	い	93	0	0.04	ヒノキ
3	74	い	94	0	0.07	スキ
3	74	い	95	0	0.58	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	96	0	0.65	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	97	0	0.08	スキ
3	74	い	97	0	0.09	ヒノキ
3	74	い	98	0	0.64	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	99	0	0.47	ヒノキ
3	74	い	100	0	0.44	スキ
3	74	い	100	0	0.45	ヒノキ
3	74	い	101	0	1.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	102	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	103	0	0.57	スキ
3	74	い	104	0	0.07	スキ
3	74	い	105	0	0.24	スキ
3	74	い	105	0	0.24	ヒノキ
3	74	い	106	0	0.04	スキ
3	74	い	106	0	0.04	ヒノキ
3	74	い	107	0	0.11	ヒノキ
3	74	い	108	0	0.75	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	109	0	0.09	スキ
3	74	い	110	0	0.06	スキ
3	74	い	110	0	0.06	ヒノキ
3	74	い	111	0	0.28	スキ
3	74	い	112	0	0.11	スキ
3	74	い	113	0	0.19	スキ
3	74	い	114	0	0.05	スキ
3	74	い	115	0	0.32	スキ
3	74	い	116	0	0.14	スキ
3	74	い	117	0	0.21	スキ
3	74	い	118	0	0.1	スキ
3	74	い	119	0	0.22	スキ
3	74	い	120	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	121	0	0.24	ヒノキ
3	74	い	122	0	0.4	ヒノキ
3	74	い	123	0	0.06	スキ
3	74	い	124	0	0.25	スキ
3	74	い	124	0	0.25	ヒノキ
3	74	い	125	0	0.02	スキ
3	74	い	125	0	0.02	ヒノキ
3	74	い	126	0	0.13	スキ
3	74	い	127	0	0.09	ヒノキ
3	74	い	128	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	129	0	0.12	スキ
3	74	い	130	0	0.12	スキ
3	74	い	130	0	0.13	ヒノキ
3	74	い	131	0	0.11	スキ
3	74	い	132	0	0.62	スキ
3	74	い	133	0	0.27	スキ
3	74	い	134	0	0.13	スキ
3	74	い	135	0	0.22	スキ
3	74	い	136	0	0.4	スキ
3	74	い	137	0	0.32	スキ
3	74	い	138	0	0.23	スキ
3	74	い	139	0	0.04	スキ
3	74	い	140	0	0.19	ヒノキ
3	74	い	141	0	1.04	スキ
3	74	い	142	0	0.5	スキ
3	74	い	142	0	0.51	ヒノキ
3	74	い	143	0	0.15	スキ
3	74	い	143	0	0.15	ヒノキ
3	74	い	144	0	0.42	スキ
3	74	い	145	0	0.6	ソノタコウヨウシ ヌ
3	74	い	146	0	0.08	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	74	レ	147	0	0.06	スキ
3	74	レ	148	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	レ	149	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	レ	150	0	0.07	スキ
3	74	レ	151	0	0.16	スキ
3	74	レ	152	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	レ	153	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	レ	154	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	レ	155	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	レ	156	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	74	レ	157	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	1	0	0.06	ヒノキ
3	75	レ	2	0	0.03	ヒノキ
3	75	レ	3	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	4	0	0.06	スキ
3	75	レ	4	0	0.06	ヒノキ
3	75	レ	5	0	0.58	ヒノキ
3	75	レ	6	0	0.13	ヒノキ
3	75	レ	1	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	2	0	0.08	ヒノキ
3	75	レ	3	0	0.02	ヒノキ
3	75	レ	4	0	0.06	ヒノキ
3	75	レ	5	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	6	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	7	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	8	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	9	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	10	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	11	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	12	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	13	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	14	0	1.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	15	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	15	1	0.18	スキ
3	75	レ	15	1	0.27	ヒノキ
3	75	レ	16	0	2.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	17	0	0.06	ヒノキ
3	75	レ	18	0	0.1	ヒノキ
3	75	レ	19	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	20	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	21	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	22	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	1	0	0.03	スキ
3	75	レ	2	0	0.2	スキ
3	75	レ	1	0	1.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	2	0	0.15	スキ
3	75	レ	3	0	0.06	スキ
3	75	レ	4	0	0.1	スキ
3	75	レ	5	0	0.12	ヒノキ
3	75	レ	6	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	7	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	8	0	0.11	メタケ
3	75	レ	9	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	10	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	11	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	12	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	13	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	14	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	15	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	16	0	0.27	クヌキ
3	75	レ	17	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	18	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	19	0	0.54	スキ
3	75	レ	20	0	0.22	スキ
3	75	レ	21	0	0.32	スキ
3	75	レ	22	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	23	0	0.16	スキ
3	75	レ	24	0	1.04	ヒノキ
3	75	レ	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	2	0	0.69	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	3	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	4	0	0.08	スキ
3	75	レ	5	0	0.08	ヒノキ
3	75	レ	6	0	0.13	ヒノキ
3	75	レ	7	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	9	0	0.1	ヒノキ
3	75	レ	10	0	0.26	ヒノキ
3	75	レ	11	0	0.7	ヒノキ
3	75	レ	12	0	0.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	75	レ	13	0	0.57	スキ
3	75	レ	14	0	0.27	スキ
3	75	レ	15	0	0.07	スキ
3	75	レ	16	0	0.06	スキ
3	75	レ	17	0	0.04	スキ
3	75	レ	17	0	0.04	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	75	ト	18	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	19	0	0.15	スキ
3	75	ト	20	0	0.2	スキ
3	75	ト	20	0	0.2	ヒノキ
3	75	ト	21	0	0.19	スキ
3	75	ト	21	0	0.2	ヒノキ
3	75	ト	22	0	0.08	スキ
3	75	ト	23	0	0.05	ヒノキ
3	75	ト	24	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	24	1	0.08	スキ
3	75	ト	24	1	0.09	ヒノキ
3	75	ト	25	0	0.11	スキ
3	75	ト	26	0	0.47	ヒノキ
3	75	ト	26	1	0.07	スキ
3	75	ト	26	1	0.08	ヒノキ
3	75	ト	27	0	0.13	スキ
3	75	ト	27	0	0.13	ヒノキ
3	75	ト	28	0	0.05	スキ
3	75	ト	28	0	0.05	ヒノキ
3	75	ト	29	0	0.13	スキ
3	75	ト	29	0	0.14	ヒノキ
3	75	ト	30	0	0.26	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	31	0	0.09	スキ
3	75	ト	32	0	0.16	スキ
3	75	ト	32	0	0.17	ヒノキ
3	75	ト	33	0	0.28	スキ
3	75	ト	34	0	0.11	ヒノキ
3	75	ト	34	0	0.1	クロマツ
3	75	ト	35	0	0.46	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	36	0	0.05	スキ
3	75	ト	36	0	0.06	ヒノキ
3	75	ト	37	0	0.04	スキ
3	75	ト	37	0	0.04	ヒノキ
3	75	ト	38	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	39	0	0.01	スキ
3	75	ト	39	0	0.01	ヒノキ
3	75	ト	40	0	0.05	スキ
3	75	ト	41	0	0.06	ヒノキ
3	75	ト	42	0	0.23	ヒノキ
3	75	ト	43	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	44	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	45	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	46	0	0.18	ヒノキ
3	75	ト	47	0	0.27	スキ
3	75	ト	48	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	49	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	50	0	0.23	スキ
3	75	ト	51	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	52	0	0.02	スキ
3	75	ト	52	0	0.03	ヒノキ
3	75	ト	53	0	0.16	スキ
3	75	ト	53	0	0.16	ヒノキ
3	75	ト	54	0	0.19	ヒノキ
3	75	ト	55	0	0.15	スキ
3	75	ト	55	0	0.16	ヒノキ
3	75	ト	56	0	0.05	ヒノキ
3	75	ト	56	0	0.04	クロマツ
3	75	ト	57	0	0.29	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	58	0	0.25	スキ
3	75	ト	59	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	1	0	0.17	スキ
3	75	ト	1	0	0.17	ヒノキ
3	75	ト	2	0	0.22	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	2	1	0.13	ヒノキ
3	75	ト	3	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	3	1	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	4	0	0.41	スキ
3	75	ト	5	0	0.27	スキ
3	75	ト	6	0	0.26	スキ
3	75	ト	7	0	0.95	スキ
3	75	ト	8	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	9	0	0.3	スキ
3	75	ト	10	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	75	ト	11	0	0.6	ヒノキ
3	75	ト	12	0	0.46	スキ
3	75	ト	12	0	0.46	ヒノキ
3	75	ト	13	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	76	ト	1	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	76	ト	2	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	76	ト	3	0	0.83	ソノタコウヨウシ ヌ
3	76	ト	4	0	0.88	ソノタコウヨウシ ヌ
3	76	ト	5	0	0.09	スキ
3	76	ト	5	0	0.1	ヒノキ
3	76	ト	6	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	76	ト	7	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	76	ト	8	0	0.46	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	76	ノ	9	0	0.05	ヒノキ
3	76	ノ	10	0	0.06	ヒノキ
3	76	ソノ	11	0	0.59	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	12	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	13	0	0.36	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	14	0	1.02	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	15	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	16	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	17	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	18	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	19	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	20	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	21	0	0.46	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	22	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	23	0	0.17	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	24	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	25	0	0.08	ヒノキ
3	76	ソノ	26	0	0.24	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	27	0	0.28	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ノ	1	0	0.07	ヒノキ
3	76	ソノ	1	0	0.02	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ノ	2	0	0.06	ヒノキ
3	76	コウ	3	0	0.08	コウシヨウソウナチ
3	76	キウ	4	0	0.04	キウソウ
3	76	ノ	5	0	0.05	ヒノキ
3	76	ソノ	6	0	1.52	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	7	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ス	8	0	0.1	スキ
3	76	ヒ	8	0	0.1	ヒノキ
3	76	ス	9	0	0.03	スキ
3	76	ヒ	9	0	0.03	ヒノキ
3	76	ス	10	0	0.06	スキ
3	76	ヒ	10	0	0.07	ヒノキ
3	76	ヒ	11	0	0.12	ヒノキ
3	76	ス	12	0	0.48	スキ
3	76	ヒ	12	0	0.49	ヒノキ
3	76	ス	13	0	0.08	スキ
3	76	ヒ	13	0	0.09	ヒノキ
3	76	キウ	14	0	0.12	キウソウ
3	76	キウ	15	0	0.21	キウソウ
3	76	ス	16	0	0.37	スキ
3	76	ヒ	16	0	0.37	ヒノキ
3	76	ソノ	17	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	18	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ヒ	19	0	0.19	ヒノキ
3	76	ソノ	20	0	0.57	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	21	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	22	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	1	0	0.77	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	2	0	0.35	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	3	0	0.49	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	4	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	キウ	5	0	0.03	キウソウ
3	76	ケ	6	0	0.1	ケンヤ
3	76	ソノ	7	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	8	0	1.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	9	0	0.26	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ソノ	10	0	0.25	ソノダコヨウシ ヌ
3	76	ス	1	0	0.18	スキ
3	76	ス	2	0	0.03	スキ
3	76	ス	1	0	0.04	スキ
3	76	ス	2	0	0.02	スキ
3	77	ソノ	1	0	0.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ス	2	0	0.03	スキ
3	77	ソノ	3	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	キウ	4	0	0.11	キウソウ
3	77	ソノ	5	0	0.78	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	6	0	0.72	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	7	0	0.27	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	8	0	1.52	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	9	0	0.5	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ケ	10	0	0.14	ケンヤ
3	77	ソノ	11	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	12	0	0.49	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	13	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	14	0	0.39	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	15	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	16	0	0.95	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ス	1	0	0.1	スキ
3	77	ソノ	1	0	0.83	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ヒ	2	0	0.25	ヒノキ
3	77	ヒ	3	0	1.4	ヒノキ
3	77	ソノ	4	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ヒ	5	0	0.69	ヒノキ
3	77	ソノ	6	0	0.61	ソノダコヨウシ ヌ
3	77	ソノ	7	0	0.15	ソノダコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	77	チ	8	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	9	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	10	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	11	0	0.03	スキ
3	77	チ	12	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	13	0	0.13	クヌキ
3	77	チ	14	0	0.1	クヌキ
3	77	チ	1	0	0.07	スキ
3	77	チ	2	0	0.09	キウソウ
3	77	チ	3	0	0.04	スキ
2	77	チ	1	0	0.02	クヌキ
3	77	チ	2	0	0.16	ヒノキ
3	77	チ	1	0	3.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	2	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	3	0	0.03	スキ
3	77	チ	4	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	5	0	0.03	スキ
3	77	チ	6	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	7	0	0.03	スキ
3	77	チ	8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	9	0	0.02	スキ
3	77	チ	10	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	11	0	0.08	スキ
3	77	チ	12	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	13	0	0.04	スキ
3	77	チ	14	0	0.02	スキ
2	77	チ	15	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	16	0	0.05	スキ
3	77	チ	17	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	18	0	0.06	スキ
3	77	チ	19	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	20	0	0.92	ヒノキ
3	77	チ	21	0	0.09	ヒノキ
3	77	チ	22	0	0.43	ヒノキ
2	77	チ	23	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	24	0	1.82	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	25	0	1.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	26	0	0.03	スキ
3	77	チ	27	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	28	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	1	0	0.08	スキ
3	77	チ	2	0	0.18	スキ
2	77	チ	3	0	0.07	スキ
3	77	チ	3	0	0.07	ヒノキ
3	77	チ	4	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	5	0	0.1	スキ
3	77	チ	6	0	0.04	スキ
2	77	チ	7	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	8	0	0.03	スキ
3	77	チ	9	0	0.08	スキ
2	77	チ	9	0	0.09	ヒノキ
3	77	チ	1	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	2	0	0.03	スキ
3	77	チ	3	0	0.08	ヒノキ
3	77	チ	4	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	5	0	0.06	クロマツ
3	77	チ	6	0	0.03	スキ
3	77	チ	7	0	0.04	スキ
2	77	チ	8	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	9	0	0.04	ヒノキ
3	77	チ	10	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	11	0	0.1	スキ
3	77	チ	11	0	0.1	ヒノキ
2	77	チ	12	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	13	0	0.15	ヒノキ
3	77	チ	14	0	0.08	ヒノキ
3	77	チ	15	0	0.19	ヒノキ
3	77	チ	16	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	17	0	0.2	スキ
3	77	チ	18	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	19	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	20	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	21	0	0.03	スキ
3	77	チ	22	0	0.13	スキ
2	77	チ	23	0	1.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	24	0	0.04	ヒノキ
3	77	チ	25	0	0.03	スキ
3	77	チ	26	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	27	0	0.13	キウソウ
2	77	チ	28	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	29	0	0.36	ヒノキ
3	77	チ	30	0	0.67	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	31	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	32	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
2	77	チ	33	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	チ	34	0	0.28	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	77	ち	34	0	0.29	トノキ
3	77	ち	35	0	0.09	スキ
3	77	ち	35	0	0.09	トノキ
3	77	ち	36	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ち	37	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ち	38	0	0.1	スキ
3	77	ち	39	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ち	40	0	0.34	スキ
3	77	ち	40	0	0.34	トノキ
3	77	ち	41	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ち	42	0	0.06	スキ
3	77	ち	43	0	0.03	スキ
3	77	ち	43	0	0.04	トノキ
3	77	ち	44	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ち	45	0	0.06	キウソウ
3	77	ち	46	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ち	47	0	0.5	スキ
3	77	ち	47	0	0.5	トノキ
3	77	ち	1	0	0.14	クヌキ
3	77	り	2	0	0.02	キウソウ
3	77	ぬ	1	0	2.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	2	0	0.11	スキ
3	77	ぬ	3	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	4	0	0.06	スキ
3	77	ぬ	5	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	6	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	7	0	1.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	8	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	9	0	0.06	トノキ
3	77	ぬ	10	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	11	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	12	0	2.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	13	0	0.04	トノキ
3	77	ぬ	14	0	2.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	15	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	16	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	17	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	18	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	ぬ	19	0	0.04	スキ
3	77	る	1	0	0.09	スキ
3	77	る	2	0	0.19	スキ
3	77	る	3	0	0.16	スキ
3	77	ネ(お1)	1	0	0.19	トノキ
3	77	ネ(お1)	2	0	0.04	スキ
3	77	ネ(お1)	3	0	0.17	スキ
3	77	ネ(お1)	4	0	0.07	スキ
3	77	わ	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	2	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	3	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	4	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	5	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	6	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	7	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	77	か	8	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	1	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	2	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	4	0	0.02	スキ
3	78	い	5	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	6	0	0.07	タケ
3	78	い	7	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	8	0	1.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	9	0	2.73	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	10	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	11	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	12	0	1.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	13	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	い	14	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	1	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	2	0	0.02	スキ
3	78	う	3	0	2.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	4	0	2.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	5	0	0.46	スキ
3	78	う	5	0	0.47	トノキ
3	78	う	6	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	7	0	0.03	スキ
3	78	う	8	0	1.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	9	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	10	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	11	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	12	0	1.84	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	13	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	14	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	15	0	0.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	う	16	0	0.08	クヌキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	78	3	17	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	3	18	0	0.56	スキ
3	78	3	18	0	0.57	ヒノキ
3	78	3	19	0	0.08	スキ
3	78	3	20	0	0.06	スキ
3	78	3	21	0	0.13	スキ
3	78	3	22	0	0.1	スキ
3	78	3	23	0	0.53	スキ
3	78	3	23	0	0.53	ヒノキ
3	78	3	24	0	0.22	スキ
3	78	3	25	0	0.17	スキ
3	78	3	25	0	0.17	ヒノキ
3	78	クヌキ	1	0	0.12	クヌキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	1	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	2	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	3	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	スキ	4	0	0.23	スキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	5	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	6	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ヒノキ	7	0	0.14	ヒノキ
3	78	スキ	8	0	0.09	スキ
3	78	スキ	9	0	0.37	スキ
3	78	ヒノキ	9	0	0.37	ヒノキ
3	78	クヌキ	10	0	0.13	クヌキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	11	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	12	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	13	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	クヌキ	14	0	0.07	クヌキ
3	78	ヒノキ	15	0	0.37	ヒノキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	16	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	17	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	18	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	スキ	19	0	0.17	スキ
3	78	ヒノキ	19	0	0.18	ヒノキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	20	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	スキ	21	0	0.16	スキ
3	78	スキ	22	0	0.07	スキ
3	78	ヒノキ	23	0	0.11	ヒノキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	24	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	25	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	26	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	27	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	スキ	28	0	0.05	スキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	29	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	30	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	31	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	32	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ヒノキ	33	0	0.04	ヒノキ
3	78	スキ	34	0	0.16	スキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	35	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	36	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ヒノキ	37	0	0.09	ヒノキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	38	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	39	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ヒノキ	1	0	0.05	ヒノキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	2	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ヒノキ	3	0	0.07	ヒノキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	4	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	5	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	6	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	7	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	9	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	10	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	11	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	12	0	2.67	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ヒノキ	13	0	0.07	ヒノキ
3	78	スキ	14	0	1.02	スキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	15	0	1.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	16	0	0.59	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	17	0	1.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	18	0	1.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	キウソウ	19	0	0.08	キウソウ
3	78	クヌキ	1	0	0.07	クヌキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	1	0	1	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	2	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	3	0	2.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	スキ	4	0	0.23	スキ
3	78	スキ	5	0	0.04	スキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	6	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	7	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	8	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	9	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	キウソウ	10	0	0.03	キウソウ
3	78	スキ	11	0	0.03	スキ
3	78	ソノタコヨウシ ヌ	12	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	78	ト	13	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	14	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	15	0	0.16	スキ
3	78	ト	15	0	0.16	ヒノキ
3	78	ト	16	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	17	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	18	0	0.25	スキ
3	78	ト	18	0	0.25	ヒノキ
3	78	ト	19	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	20	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	21	0	0.02	ヒノキ
3	78	ト	22	0	0.14	ヒノキ
3	78	ト	23	0	0.04	クヌキ
3	78	ト	24	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	25	0	0.05	スキ
3	78	ト	26	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	27	0	0.05	ヒノキ
3	78	ト	28	0	0.08	キウソウ
3	78	ト	29	0	0.18	ヒノキ
3	78	ト	30	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	31	0	0.05	スキ
3	78	ト	31	0	0.05	ヒノキ
3	78	ト	32	0	0.02	キウソウ
3	78	ト	33	0	0.07	ヒノキ
3	78	ト	34	0	0.33	スキ
3	78	ト	34	0	0.34	ヒノキ
3	78	ト	35	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	ト	36	0	1.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	チ	1	0	0.02	スキ
3	78	チ	2	0	0.12	キウソウ
3	78	チ	3	0	0.06	ヒノキ
3	78	チ	4	0	0.03	スキ
3	78	チ	1	0	0.03	スキ
3	78	チ	2	0	0.14	スキ
3	78	チ	3	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	78	チ	4	0	0.04	クヌキ
3	78	チ	5	0	0.12	クヌキ
3	79	チ	1	0	0.05	キウソウ
3	79	チ	2	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	3	0	0.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	4	0	0.39	コウシヨウシ ヌ
3	79	チ	5	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	6	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	7	0	1.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	9	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	10	0	0.06	ヒノキ
3	79	チ	11	0	0.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	1	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	2	0	0.06	ヒノキ
3	79	チ	3	0	0.02	ヒノキ
3	79	チ	4	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	5	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	6	0	0.05	スキ
3	79	チ	7	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	8	0	0.07	スキ
3	79	チ	9	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	10	0	0.07	スキ
3	79	チ	11	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	12	0	0.18	スキ
3	79	チ	13	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	14	0	0.32	スキ
3	79	チ	14	0	0.32	ヒノキ
3	79	チ	15	0	0.28	スキ
3	79	チ	15	0	0.29	ヒノキ
3	79	チ	16	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	17	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	18	0	0.25	クヌキ
3	79	チ	19	0	1.27	ヒノキ
3	79	チ	20	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	21	0	0.04	ヒノキ
3	79	チ	22	0	0.89	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	23	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	24	0	0.03	ヒノキ
3	79	チ	25	0	0.07	スキ
3	79	チ	26	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	27	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	29	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	30	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	1	0	0.04	スキ
3	79	チ	1	0	1.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	チ	2	0	0.16	スキ
3	79	チ	3	0	0.05	ヒノキ
3	79	チ	4	0	0.12	スキ
3	79	チ	5	0	0.13	クヌキ
3	79	チ	6	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	79	1	7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	8	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	9	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	10	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	11	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	12	0	0.09	ヒノキ
3	79	1	13	0	0.09	ヒノキ
3	79	1	14	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	15	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	16	0	1.69	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	17	0	0.4	クスキ
3	79	1	18	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	1	0	0.06	クスキ
3	79	1	2	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	3	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	4	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	5	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	6	0	0.1	キウソウ
3	79	1	7	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	8	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	9	0	0.57	スギ
3	79	1	10	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	11	0	0.01	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	12	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	13	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	14	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	15	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	1	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	2	0	0.09	スギ
3	79	1	3	0	0.06	スギ
3	79	1	4	0	0.05	スギ
3	79	1	5	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	6	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	7	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	8	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	9	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	10	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	11	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	12	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	13	0	1.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	14	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	15	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	16	0	0.07	ヒノキ
3	79	1	17	0	0.05	スギ
3	79	1	17	0	0.06	ヒノキ
3	79	1	1	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	2	0	0.21	スギ
3	79	1	3	0	0.21	スギ
3	79	1	4	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	5	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	6	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	7	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	9	0	0.08	スギ
3	79	1	10	0	0.2	スギ
3	79	1	11	0	0.16	スギ
3	79	1	12	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	79	1	13	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	80	1	2	0	0.03	ソノタコ
3	80	1	2	0	2.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	80	1	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	80	1	4	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	80	1	5	0	0.1	スギ
3	80	1	5	0	0.07	ヒノキ
3	80	1	6	0	0.16	スギ
3	80	1	6	0	0.1	ヒノキ
3	80	1	7	0	0.11	ソノタコ
3	80	1	7	0	0.04	キウソウ
3	81	1	1	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	2	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	3	0	0.17	スギ
3	81	1	1	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	1	1	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	2	0	0.1	スギ
3	81	1	3	0	0.09	ヒノキ
3	81	1	1	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	2	0	0.44	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	3	0	0.12	ヒノキ
3	81	1	4	0	0.29	スギ
3	81	1	4	0	0.29	ヒノキ
3	81	1	5	0	0.21	スギ
3	81	1	6	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	8	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	9	0	0.04	スギ
3	81	1	10	0	0.45	ヒノキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	81	11	0	0.65	トノキ
3	81	12	0	0.62	トノキ
2	81	13	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	14	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	15	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
2	81	16	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	17	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	18	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	19	0	0.13	スキ
3	81	20	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
2	81	21	0	0.22	キウソウ
3	81	22	0	0.12	スキ
3	81	23	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	24	0	0.07	スキ
3	81	25	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	0	0.19	スキ
3	81	2	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	3	0	0.41	スキ
2	81	4	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	2	0	0.34	スキ
3	81	3	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	4	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
2	81	5	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	6	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	7	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
2	81	1	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	2	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	3	0	0.23	トノキ
3	81	4	0	0.17	スキ
3	81	5	0	0.2	スキ
2	81	1	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	2	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	3	0	0.13	スキ
2	81	4	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	5	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	6	0	0.05	トノキ
3	81	7	0	0.13	スキ
3	81	8	0	0.08	スキ
2	81	8	0	0.24	トノキ
3	81	9	0	0.04	スキ
3	81	10	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
2	81	11	0	0.07	スキ
3	81	12	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	13	0	0.14	スキ
3	81	14	0	0.09	スキ
3	81	15	0	0.29	トノキ
2	81	16	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	17	0	0.08	スキ
3	81	18	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
2	81	19	0	0.13	スキ
3	81	20	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	21	0	0.08	クヌキ
3	81	22	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	23	0	0.02	スキ
2	81	24	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	25	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	26	0	0.17	クヌキ
2	81	27	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	28	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	29	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	1	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	2	0	0.12	スキ
2	81	3	0	0.07	スキ
3	81	4	0	0.1	スキ
3	81	5	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	6	0	0.06	スキ
3	81	6	0	0.06	トノキ
3	81	7	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	8	0	0.09	スキ
3	81	9	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
2	81	10	0	0.03	スキ
3	81	11	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	12	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	13	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	14	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	15	0	0.35	クヌキ
3	81	16	0	0.1	スキ
3	81	17	0	0.12	スキ
2	81	18	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	19	0	0.13	クヌキ
3	81	20	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	21	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	22	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	23	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	24	0	0.14	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	81	じ	25	0	0.11	スキ
3	81	じ	26	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	27	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	1	0	0.79	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	2	0	0.09	スキ
3	81	じ	3	0	0.15	スキ
3	81	じ	4	0	0.12	スキ
3	81	じ	5	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	6	0	1.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	8	0	0.13	スキ
3	81	じ	9	0	0.13	スキ
3	81	じ	10	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	11	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	12	0	0.11	ヒノキ
3	81	じ	13	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	14	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	15	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	1	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	2	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	3	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	4	0	0.04	スキ
3	81	じ	5	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	じ	6	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ(お1)	1	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ(お1)	2	0	0.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ(お1)	3	0	0.07	ヒノキ
3	81	そ(お1)	4	0	0.1	スキ
3	81	そ(お1)	5	0	0.09	スキ
3	81	そ(お1)	5	0	0.09	ヒノキ
3	81	そ(お1)	6	0	0.16	スキ
3	81	そ(お1)	7	0	0.07	スキ
3	81	そ(お1)	8	0	0.17	スキ
3	81	そ(お1)	9	0	0.08	ヒノキ
3	81	そ(お1)	10	0	0.06	ヒノキ
3	81	そ(お1)	11	0	0.43	ヒノキ
3	81	そ(お1)	12	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ(お1)	13	0	0.05	スキ
3	81	そ(お1)	13	0	0.2	ヒノキ
3	81	わ	1	0	0.03	スキ
3	81	わ	2	0	0.09	スキ
3	81	わ	3	0	0.03	スキ
3	81	わ	3	0	0.03	ヒノキ
3	81	わ	4	0	0.08	スキ
3	81	わ	5	0	0.23	スキ
3	81	わ	6	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	わ	6	1	0.1	ヒノキ
3	81	わ	6	2	0.13	ヒノキ
3	81	わ	7	0	0.19	スキ
3	81	わ	7	0	0.19	ヒノキ
3	81	わ	8	0	0.14	スキ
3	81	わ	9	0	1.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	わ	10	0	0.34	スキ
3	81	わ	10	0	0.35	ヒノキ
3	81	わ	11	0	0.87	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	わ	12	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	か	1	0	0.81	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	か	2	0	0.03	スキ
3	81	か	3	0	0.09	スキ
3	81	か	4	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	か	5	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	か	6	0	0.1	スキ
3	81	か	7	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	か	8	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	か	8	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	よ	1	0	0.05	スキ
3	81	よ	2	0	0.06	スキ
3	81	よ	3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	た	1	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	た	2	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	た	3	0	0.64	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	た	4	0	1.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	た	5	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	た	6	0	0.09	スキ
3	81	た	7	0	0.04	クヌキ
3	81	た	8	0	0.33	スキ
3	81	た	9	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	た	1	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	れ	2	0	0.1	スキ
3	81	れ	2	0	0.13	ヒノキ
3	81	そ	1	0	0.43	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ	2	0	0.73	スキ
3	81	そ	3	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ	4	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ	5	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ	6	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	81	そ	7	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	81	ノ	8	0	0.63	スキ
3	81	ハ	1	0	0.15	スキ
2	81	ハ	1	0	0.16	ヒノキ
3	81	ハ	2	0	0.42	スキ
3	81	ハ	3	0	0.38	ソノダコヨウシ ヌ
2	81	ハ	4	0	0.48	スキ
3	81	ハ	5	0	0.53	ソノダコヨウシ ヌ
3	81	ハ	6	0	0.59	ソノダコヨウシ ヌ
3	81	ハ	7	0	0.14	スキ
3	81	ハ	8	0	0.11	スキ
2	81	ハ	9	0	0.08	スキ
3	81	ハ	9	0	0.08	ヒノキ
3	81	ハ	10	0	1.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	81	ハ	11	0	0.44	ソノダコヨウシ ヌ
3	81	ハ	12	0	0.76	ソノダコヨウシ ヌ
3	81	ハ	13	0	0.26	ソノダコヨウシ ヌ
3	81	ハ	14	0	0.11	スキ
3	81	ハ	15	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
2	81	ハ	16	0	0.13	ヒノキ
3	81	ハ	17	0	0.28	ヒノキ
3	81	ハ	18	0	0.42	ソノダコヨウシ ヌ
3	81	ハ	19	0	0.14	ヒノキ
3	81	ハ	20	0	0.13	ヒノキ
3	82	ハ	1	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	ハ	2	0	0.03	スキ
3	82	ハ	3	0	0.56	スキ
2	82	ハ	3	0	0.07	ケンヤ
3	82	ハ	4	0	0.79	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	ハ	4	0	0.04	ケンヤ
3	82	ハ	4	1	0.04	ハツサイアトキ
3	82	ハ	5	0	0.27	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	ハ	6	0	0.19	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	ハ	7	1	0.1	スキ
3	82	チ	1	0	1.41	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	2	0	0.22	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	3	0	0.17	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	1	0	0.09	スキ
3	82	チ	1	0	0.1	ヒノキ
3	82	チ	2	0	0.13	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	3	0	0.22	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	4	0	0.21	スキ
3	82	チ	5	0	0.15	スキ
2	82	チ	6	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	7	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	8	0	0.3	ヒノキ
3	82	チ	9	0	0.16	スキ
3	82	チ	10	0	0.13	スキ
2	82	チ	11	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	12	0	0.15	スキ
3	82	チ	13	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	14	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	15	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	16	0	0.17	スキ
3	82	チ	17	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	18	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	19	0	0.1	スキ
3	82	チ	19	0	0.1	ヒノキ
3	82	チ	1	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	2	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	3	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	4	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	5	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	6	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	7	0	0.1	スキ
3	82	チ	8	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	9	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	10	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	11	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	12	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	13	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	14	0	0.25	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	15	0	0.39	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	16	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	17	0	0.14	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	18	0	0.07	スキ
3	82	チ	18	0	0.08	ヒノキ
3	82	チ	19	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	20	0	0.07	スキ
3	82	チ	21	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
2	82	チ	22	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	23	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	24	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	25	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	26	0	0.08	ソノダコヨウシ ヌ
3	82	チ	27	0	0.2	スキ
3	82	チ	28	0	0.18	ソノダコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	82	ㄣ	29	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	30	0	0.03	スキ
3	82	ㄣ	30	0	0.1	ヒノキ
3	82	ㄣ	32	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	33	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	34	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	35	0	0.07	ヒノキ
3	82	ㄣ	36	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	37	0	0.12	スキ
3	82	ㄣ	38	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	39	0	0.03	スキ
3	82	ㄣ	40	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	41	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	42	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	43	0	0.07	ヒノキ
3	82	ㄣ	44	0	0.1	スキ
3	82	ㄣ	45	0	0.11	ヒノキ
3	82	ㄣ	46	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	47	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ	48	0	1.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	1	0	0.34	スキ
3	82	ㄣ(お1)	2	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	3	0	0.69	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	4	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	5	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	6	0	1.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	7	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	8	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	1	0	0.06	キウソウ
3	82	ㄣ(お1)	2	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	3	0	0.04	スキ
3	82	ㄣ(お1)	4	0	0.05	ヒノキ
3	82	ㄣ(お1)	4	0	2.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	5	0	0.33	スキ
3	82	ㄣ(お1)	7	0	0.81	ソノタコヨウシ ヌ
3	82	ㄣ(お1)	8	0	0.21	キウソウ
3	83	ㄣ(お1)	1	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	2	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	3	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	4	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	5	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	6	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	7	0	1.85	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	8	0	0.08	クヌキ
3	83	ㄣ(お1)	9	0	0.13	ヒノキ
3	83	ㄣ(お1)	10	0	0.47	スキ
3	83	ㄣ(お1)	11	0	0.18	スキ
3	83	ㄣ(お1)	12	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	13	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	1	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	2	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	3	0	0.02	ヒノキ
3	83	ㄣ(お1)	1	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	2	0	0.04	スキ
3	83	ㄣ(お1)	3	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	4	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	5	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	6	0	0.1	スキ
3	83	ㄣ(お1)	7	0	0.92	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	9	0	0.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	10	0	0.13	スキ
3	83	ㄣ(お1)	10	0	0.14	ヒノキ
3	83	ㄣ(お1)	11	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	11	1	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	12	0	0.07	ヒノキ
3	83	ㄣ(お1)	13	0	0.07	ヒノキ
3	83	ㄣ(お1)	14	0	0.04	キウソウ
3	83	ㄣ(お1)	15	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	16	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	17	0	0.11	スキ
3	83	ㄣ(お1)	18	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	19	0	0.06	クヌキ
3	83	ㄣ(お1)	20	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	21	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	22	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	23	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	24	0	0.04	クヌキ
3	83	ㄣ(お1)	25	0	0.02	クヌキ
3	83	ㄣ(お1)	26	0	0.02	クヌキ
3	83	ㄣ(お1)	27	0	0.43	ヒノキ
3	83	ㄣ(お1)	28	0	0.08	スキ
3	83	ㄣ(お1)	1	0	0.09	キウソウ
3	83	ㄣ(お1)	2	0	0.17	キウソウ
3	83	ㄣ(お1)	3	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	ㄣ(お1)	4	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	83	ノ	5	0	0.13	スキ
3	83	ノ	6	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
2	83	ノ	7	0	0.3	スキ
3	83	ノ	7	0	0.31	トノキ
3	83	ノ	8	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
2	83	ノ	9	0	0.11	スキ
3	83	ノ	10	0	0.16	スキ
3	83	ノ	10	0	0.16	トノキ
3	83	ノ	11	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	12	0	0.07	スキ
2	83	ノ	13	0	0.23	スキ
3	83	ノ	14	0	0.05	スキ
3	83	ノ	1	0	0.44	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	2	0	0.14	スキ
3	83	ノ	3	0	0.38	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	4	0	0.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	5	0	0.08	スキ
3	83	ノ	6	0	0.05	スキ
2	83	ノ	7	0	0.21	スキ
3	83	ノ	7	0	0.21	トノキ
3	83	ノ	8	0	0.44	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	1	0	0.42	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	2	0	0.26	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	3	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	4	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	5	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
2	83	ノ	6	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	6	1	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	7	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	8	0	0.04	スキ
3	83	ノ	8	0	0.04	トノキ
2	83	ノ	9	0	0.09	メタケ
3	83	ノ	10	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	11	0	0.08	クヌキ
2	83	ノ	12	0	0.19	クヌキ
3	83	ノ	13	0	0.04	スキ
3	83	ノ	14	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	15	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	16	0	0.08	クヌキ
2	83	ノ	17	0	0.07	クヌキ
3	83	ノ	18	0	0.1	クヌキ
3	83	ノ	19	0	0.19	スキ
2	83	ノ	20	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	21	0	0.11	スキ
3	83	ノ	22	0	0.16	スキ
3	83	ノ	23	0	0.42	スキ
3	83	ノ	24	0	0.03	トノキ
2	83	ノ	25	0	0.27	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	26	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	27	0	0.33	スキ
2	83	ノ	28	0	0.43	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	29	0	0.54	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	30	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	31	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	32	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
2	83	ノ	33	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	34	0	0.05	スキ
3	83	ノ	35	0	0.39	スキ
2	83	ノ	1	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	2	0	0.04	スキ
3	83	ノ	3	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	4	0	0.6	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	5	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
2	83	ノ	6	0	0.52	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	7	0	0.69	クヌキ
3	83	ノ	8	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	9	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	10	0	0.23	スキ
3	83	ノ	11	0	0.1	スキ
3	83	ノ	12	1	0.33	スキ
3	83	ノ	12	2	0.33	スキ
2	83	ノ	12	3	0.33	スキ
3	83	ノ	12	4	0.33	スキ
3	83	ノ	12	5	0.14	スキ
2	83	ノ	12	6	0.1	スキ
3	83	ノ	12	7	0.03	スキ
2	83	ノ	13	1	0.3	スキ
3	83	ノ	13	2	0.3	スキ
3	83	ノ	13	3	0.3	スキ
2	83	ノ	13	4	0.3	スキ
3	83	ノ	13	5	0.11	スキ
3	83	ノ	14	0	1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	14	1	0.33	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	14	2	0.33	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	14	3	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	83	ノ	15	0	0.18	キウソウ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	83	ゑ	16	0	0.16	スキ
3	83	ゑ	17	0	0.18	スキ
3	83	ゑ	18	0	0.22	スキ
3	83	々々(お1)	1	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	々々(お1)	2	0	0.12	スキ
3	83	々々(お1)	3	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	々々(お1)	4	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	々々(お1)	5	0	0.03	スキ
3	83	々々(お1)	6	0	0.03	ヒノキ
3	83	々々(お1)	7	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	々々(お1)	8	0	0.05	クスキ
3	83	々々(お1)	9	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	々々(お1)	10	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	々々(お1)	11	0	0.06	スキ
3	83	々々(お1)	11	1	0.03	スキ
3	83	々々(お1)	12	0	0.06	スキ
3	83	々々(お1)	12	1	0.1	スキ
3	83	わ	1	0	0.41	スキ
3	83	わ	2	0	2.08	スキ
3	83	わ	3	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	わ	4	0	1.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	わ	5	0	0.38	スキ
3	83	わ	6	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	わ	7	0	0.47	スキ
3	83	わ	8	0	0.33	キウソウ
3	83	わ	9	0	0.37	スキ
3	83	わ	10	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	わ	11	0	0.28	スキ
3	83	わ	12	0	2.01	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	わ	13	0	1.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	わ	14	0	1.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	わ	15	0	2.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	83	か	1	0	0.24	スキ
3	83	か	2	0	0.07	スキ
3	83	か	3	0	0.07	スキ
3	96	い	1	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	2	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	3	0	0.04	キウソウ
3	96	い	4	0	0.04	スキ
3	96	い	5	0	0.11	スキ
3	96	い	6	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	7	0	0.33	スキ
3	96	い	8	0	0.13	スキ
3	96	い	8	0	0.14	ヒノキ
3	96	い	9	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	10	0	0.07	スキ
3	96	い	10	0	0.07	ヒノキ
3	96	い	11	0	0.03	スキ
3	96	い	11	0	0.04	ヒノキ
3	96	い	12	0	0.04	スキ
3	96	い	12	0	0.05	ヒノキ
3	96	い	13	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	14	0	0.18	ヒノキ
3	96	い	15	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	16	0	0.15	スキ
3	96	い	17	0	0.41	キウソウ
3	96	い	18	0	1.6	スキ
3	96	い	19	0	0.24	ヒノキ
3	96	い	20	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	21	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	い	22	0	0.12	スキ
3	96	う	1	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	2	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	3	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	4	0	0.14	ヒノキ
3	96	う	5	0	0.51	キウソウ
3	96	う	6	0	1.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	7	0	0.27	スキ
3	96	う	8	0	1.39	スキ
3	96	う	9	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	10	0	0.59	スキ
3	96	う	11	0	0.48	スキ
3	96	う	11	0	0.05	ヒノキ
3	96	う	12	0	0.36	スキ
3	96	う	13	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	14	0	0.58	キウソウ
3	96	う	15	0	0.2	スキ
3	96	う	16	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	17	0	1.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	18	0	0.12	ヒノキ
3	96	う	19	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	20	0	0.87	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	21	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	う	22	0	0.16	カンヤキチ
3	96	ほ	1	0	0.05	スキ
3	96	ほ	2	0	0.34	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	96		3	0	0.26	スキ
3	96		4	0	0.12	スキ
2	96		5	0	0.12	スキ
3	96		6	0	0.28	トノキ
3	96		7	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		9	0	0.15	トノキ
3	96		10	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		11	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		12	0	0.08	スキ
2	96		13	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		14	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		15	0	0.44	スキ
3	96		16	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		17	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		18	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		19	0	0.16	スキ
3	96		20	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		21	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		22	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		23	0	0.13	スキ
3	96		23	0	0.13	トノキ
3	96		24	0	0.18	クヌキ
3	96		25	0	0.67	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		26	0	0.62	キウソウ
3	96		27	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		28	0	1.42	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		29	0	0.19	スキ
3	96		30	0	0.03	スキ
3	96		31	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		32	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		33	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		34	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		35	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		36	0	0.05	クヌキ
3	96		37	0	0.1	トノキ
3	96		38	0	0.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		39	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		40	0	0.05	スキ
3	96		41	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		42	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		43	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		44	0	0.11	スキ
3	96		45	0	0.49	クヌキ
3	96		46	0	0.03	クヌキ
3	96		47	0	0.57	スキ
3	96		48	0	0.09	スキ
2	96		49	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		50	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		51	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		52	0	0.02	スキ
3	96		53	0	0.02	スキ
3	96		54	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		55	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		56	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		57	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		58	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		59	0	0.11	スキ
2	96		1	0	0.27	キウソウ
3	96		2	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		3	0	0.05	キウソウ
3	96		4	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		5	0	0.07	スキ
2	96		6	0	0.1	スキ
3	96		7	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		8	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		9	0	0.03	スキ
3	96		10	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		11	0	0.07	スキ
3	96		12	0	0.12	スキ
3	96		13	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		14	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		15	0	0.02	スキ
3	96		16	0	0.03	スキ
3	96		17	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		18	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		19	0	0.1	スキ
3	96		20	0	0.12	スキ
3	96		21	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
2	96		22	0	0.12	スキ
3	96		23	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		24	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		25	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		26	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		27	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	96		28	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	96	1	29	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	30	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	31	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	32	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	33	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	34	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	35	0	0.04	スキ
3	96	1	36	0	0.03	スキ
3	96	1	37	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	38	0	0.04	トノキ
3	96	1	39	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	40	0	0.11	スキ
3	96	1	41	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	42	0	0.13	スキ
3	96	1	43	0	0.06	スキ
3	96	1	44	0	0.06	スキ
3	96	1	45	0	0.1	スキ
3	96	1	46	0	0.22	スキ
3	96	1	47	0	0.12	スキ
3	96	1	48	0	0.08	スキ
3	96	1	49	0	0.07	スキ
3	96	1	50	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	51	0	0.22	トノキ
3	96	1	52	0	0.11	スキ
3	96	1	53	0	0.05	スキ
3	96	1	54	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	55	0	0.05	スキ
3	96	1	56	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	57	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	58	0	0.06	クヌキ
3	96	1	59	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	60	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	61	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	62	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	63	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	64	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	65	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	66	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	67	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	68	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	69	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	70	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	71	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	72	0	0.03	クヌキ
3	96	1	73	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	74	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	75	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	76	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	77	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	78	0	0.61	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	79	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	80	0	1.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	81	0	0.12	スキ
3	96	1	81	0	0.12	トノキ
3	96	1	82	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	1	83	0	0.14	スキ
3	96	1	83	0	0.14	トノキ
3	96	1	84	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	1	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	2	0	0.57	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	2	1	0.3	トノキ
3	96	>>	3	0	0.03	スキ
3	96	>>	3	0	0.04	トノキ
3	96	>>	4	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	5	0	0.84	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	6	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	7	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	8	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	96	>>	9	0	0.31	スキ
3	96	>>	10	0	0.14	スキ
3	97	1	1	0	0.24	トノキ
3	97	1	2	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	3	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	4	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	4	1	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	4	2	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	5	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	6	0	0.05	キウソウ
3	97	1	1	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	2	0	0.03	スキ
3	97	1	2	0	0.03	トノキ
3	97	1	3	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	4	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	5	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	6	0	1.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	7	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	97	5	8	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	9	0	1.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	10	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	11	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	12	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	13	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	13	1	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	1	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	2	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	3	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	3	1	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	3	2	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	3	3	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	3	4	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	3	5	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	3	6	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	4	0	0.28	スギ
3	97	5	5	0	1.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	6	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	7	0	0.09	ヒノキ
3	97	5	8	0	0.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	9	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	10	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	11	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	12	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	13	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	14	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	15	0	0.6	スギ
3	97	5	16	0	1.28	ヒノキ
3	97	5	17	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	18	0	0.22	ヒノキ
3	97	5	19	0	1.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	20	0	1.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	21	0	0.17	ヒノキ
3	97	5	22	0	0.95	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	23	0	1.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	23	1	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	24	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	25	0	0.07	スギ
3	97	5	26	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	26	1	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	27	0	0.05	スギ
3	97	5	1	0	0.08	スギ
3	97	5	1	0	0.08	ヒノキ
3	97	5	2	0	0.05	スギ
3	97	5	2	0	0.05	ヒノキ
3	97	5	3	0	0.1	スギ
3	97	5	3	0	0.1	ヒノキ
3	97	5	4	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	5	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	6	0	0.07	スギ
3	97	5	7	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	8	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	9	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	10	0	0.04	スギ
3	97	5	11	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	12	0	0.07	スギ
3	97	5	13	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	14	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	15	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	16	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	17	0	0.04	ヒノキ
3	97	5	18	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	19	0	0.05	ヒノキ
3	97	5	20	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	21	0	0.02	スギ
3	97	5	22	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	23	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	24	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	25	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	26	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	27	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	28	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	29	0	0.25	スギ
3	97	5	30	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	31	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	32	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	33	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	34	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	35	0	0.08	ヒノキ
3	97	5	36	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	37	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	38	0	0.06	ヒノキ
3	97	5	39	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	40	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	5	41	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	97	1	42	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	43	0	0.15	クヌキ
3	97	1	44	0	0.08	トノキ
3	97	1	45	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	46	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	47	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	48	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	49	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	50	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	51	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	52	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	53	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	54	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	55	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	56	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	57	0	0.36	クヌキ
3	97	1	58	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	59	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	60	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	1	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	2	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	3	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	4	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	5	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	6	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	7	0	2.97	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	8	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	9	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	16	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	18	0	0.09	トノキ
3	97	1	3	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	4	0	0.09	トノキ
3	97	1	5	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	6	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	7	0	0.08	トノキ
3	97	1	8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	9	0	0.33	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	10	0	0.05	スキ
3	97	1	11	0	0.16	スキ
3	97	1	12	0	0.14	ケンヤ
3	97	1	13	0	0.47	スキ
3	97	1	13	0	0.47	トノキ
3	97	1	14	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	15	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	16	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	17	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	18	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	19	0	0.38	スキ
3	97	1	20	0	0.07	スキ
3	97	1	20	0	0.07	トノキ
3	97	1	21	0	0.02	トノキ
3	97	1	22	0	0.2	キウソウ
3	97	1	23	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	24	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	25	0	0.25	キウソウ
3	97	1	1	0	0.14	スキ
3	97	1	2	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	3	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	4	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	5	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	6	0	0.22	スキ
3	97	1	7	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	8	0	0.68	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	9	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	10	0	0.04	スキ
3	97	1	11	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	12	0	0.09	スキ
3	97	1	13	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	14	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	15	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	16	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	97	1	17	0	0.11	キウソウ
3	97	1	18	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	1	0	0.11	トノキ
3	101	1	2	0	0.45	トノキ
3	101	1	3	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	4	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	5	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	6	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	7	0	0.41	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	8	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	9	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	10	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	11	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	12	0	0.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	101	1	13	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	101	1	14	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	15	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	16	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	1	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	2	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	2	1	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	2	2	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	3	0	0.3	トノキ
3	101	1	4	0	0.24	トノキ
3	101	1	5	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	6	0	0.44	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	7	0	0.13	キウソウ
3	101	1	8	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	9	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	10	0	0.29	ソノタコウヨウシ ヌ
3	101	1	11	0	0.36	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	1	0	0.82	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	2	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	3	0	0.11	キウソウ
3	103	>	4	0	0.64	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	5	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	6	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	7	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	1	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	2	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	3	0	0.51	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	4	0	0.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	5	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	6	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	7	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	8	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	9	0	0.66	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	10	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	11	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	12	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	13	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	14	0	0.15	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	15	0	0.32	スギ
3	103	>	16	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	17	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	18	0	0.42	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	19	0	0.65	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	>	20	0	0.41	トノキ
3	103	>	21	0	0.19	キウソウ
3	103	>	22	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	1	0	1.67	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	2	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	3	0	0.23	キウソウ
3	103	ち	4	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	5	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	6	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	7	0	1.28	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	7	1	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	7	2	0.66	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	8	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	9	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	10	0	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	11	0	0.67	キウソウ
3	103	ち	12	0	0.85	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	1	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	2	0	0.18	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	3	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	4	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	5	0	0.05	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	6	0	0.07	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	7	0	1.09	トノキ
3	103	ち	8	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	9	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	10	0	0.55	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	11	0	0.43	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	12	0	0.13	トノキ
3	103	ち	13	0	0.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	14	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	1	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	2	0	0.08	キウソウ
3	103	ち	3	0	0.61	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	4	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	5	0	0.11	キウソウ
3	103	ち	6	0	0.61	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	7	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	103	ち	8	0	0.34	ソノタコウヨウシ ヌ
3	104	い	1	0	0.24	ソノタコウヨウシ ヌ
3	104	い	2	0	0.2	ソノタコウヨウシ ヌ
3	104	い	3	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	104	い	4	0	0.17	ソノタコウヨウシ ヌ
3	104	い	5	0	0.06	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	104	い	6	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	7	0	0.94	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	8	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	9	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	10	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	11	0	0.1	スキ
3	104	い	12	0	0.27	キウソウ
3	104	い	13	0	0.35	スキ
3	104	い	14	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	15	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	1	0	0.89	キウソウ
3	104	い	2	0	0.86	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	3	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	4	0	0.1	ヒノキ
3	104	い	5	0	0.11	ヒノキ
3	104	い	1	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	1	1	0.27	ヒノキ
3	104	い	2	0	0.75	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	3	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	4	0	0.88	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	5	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	6	0	0.73	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	7	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	9	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	10	0	0.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	11	0	0.08	キウソウ
3	104	い	12	0	1.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	12	1	0.35	ヒノキ
3	104	い	13	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	14	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	1	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	2	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	3	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	4	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	5	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	6	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	7	0	0.31	スキ
3	104	い	8	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	2	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	3	0	0.23	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	4	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	5	0	0.78	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	6	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	7	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	8	0	0.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	9	0	0.96	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	10	0	0.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	1	0	0.37	スキ
3	104	い	1	0	0.37	ヒノキ
3	104	い	2	0	0.2	スキ
3	104	い	2	0	0.2	ヒノキ
3	104	い	3	0	0.32	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	4	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	5	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	104	い	6	0	0.09	キウソウ
3	105	い	1	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	2	0	0.07	スキ
3	105	い	3	0	0.23	スキ
3	105	い	4	0	0.29	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	5	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	6	0	0.07	スキ
3	105	い	7	0	0.05	スキ
3	105	い	8	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	9	0	0.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	10	0	0.12	スキ
3	105	い	11	0	0.06	ヒノキ
3	105	い	12	0	0.38	スキ
3	105	い	13	0	0.12	ヒノキ
3	105	い	14	0	0.71	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	15	0	0.2	キウソウ
3	105	い	16	0	1.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	17	0	0.26	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	18	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	19	0	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	20	0	0.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	1	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	1	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	2	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	3	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	4	0	0.07	キウソウ
3	105	い	5	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	6	0	0.05	ヒノキ
3	105	い	7	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	1	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	い	2	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	105	1	3	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	4	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	5	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	6	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	7	0	0.06	スキ
3	105	1	8	0	0.74	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	9	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	10	0	0.05	スキ
3	105	1	11	0	0.06	ヒノキ
3	105	1	12	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	13	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	14	0	0.02	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	15	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	16	0	0.05	スキ
3	105	1	16	0	0.1	ヒノキ
3	105	1	17	0	0.13	ケンヤ
3	105	1	18	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	19	0	0.26	スキ
3	105	1	20	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	21	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	21	1	1.97	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	1	2	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	2	0	0.06	スキ
3	105	1	3	0	0.03	スキ
3	105	1	4	0	0.1	スキ
3	105	1	4	0	0.35	ヒノキ
3	105	1	4	1	0.08	スキ
3	105	1	4	1	0.1	ヒノキ
3	105	1	5	0	0.13	スキ
3	105	1	6	0	0.5	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	1	0	0.11	スキ
3	105	1	2	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	1	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	2	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	3	0	0.15	キウソウ
3	105	1	1	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	2	0	0.11	ヒノキ
3	105	1	3	0	0.08	ヒノキ
3	105	1	4	0	0.65	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	4	1	0.36	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	5	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	6	0	0.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	7	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	8	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	9	0	0.21	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	10	0	2.8	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	11	0	1.13	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	12	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	13	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	14	0	0.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	1	0	0.08	コナラ
3	105	1	2	0	0.09	コナラ
3	105	1	3	0	2.07	コナラ
3	105	1	4	0	0.5	コナラ
3	105	1	5	0	0.47	ヒノキ
3	105	1	6	0	0.39	ヒノキ
3	105	1	7	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	105	1	8	0	0.05	スキ
3	106	1	1	0	0.45	ヒノキ
3	106	1	2	0	0.16	ヒノキ
3	106	1	3	0	0.35	スキ
3	106	1	4	0	0.07	キウソウ
3	106	1	5	0	1.09	ソノタコヨウシ ヌ
3	106	1	6	0	0.45	スキ
3	106	1	6	0	0.45	ヒノキ
3	106	1	7	0	0.57	ヒノキ
3	106	1	8	0	0.25	スキ
3	106	1	9	0	0.08	コナラ
3	106	1	9	1	0.84	コナラ
3	109	1	1	0	0.95	スキ
3	109	1	1	0	1.42	ヒノキ
3	109	1	2	0	0.17	スキ
3	109	1	3	0	1.08	ヒノキ
3	109	1	4	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	1	5	0	0.17	キウソウ
3	109	1	6	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	1	7	0	0.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	1	8	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	1	9	0	0.39	スキ
3	109	1	10	0	0.3	スキ
3	109	1	11	0	1.51	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	1	12	0	0.14	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	1	13	0	0.14	スキ
3	109	1	14	0	0.15	ヒノキ
3	109	1	15	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	1	16	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	109	い	17	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	い	18	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	い	18	1	0.15	ヒノキ
3	109	い	18	2	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	い	19	0	0.3	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	い	20	0	0.35	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	1	0	2.55	スギ
3	109	う	2	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	3	0	1.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	4	0	1.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	5	0	0.15	ヒノキ
3	109	う	6	0	0.27	スギ
3	109	う	6	0	0.27	ヒノキ
3	109	う	7	0	0.66	スギ
3	109	う	7	0	0.65	ヒノキ
3	109	う	8	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	9	0	0.09	スギ
3	109	う	9	0	0.09	ヒノキ
3	109	う	10	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	11	0	1.53	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	12	0	0.17	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	13	0	1.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	14	0	0.08	キウソウ
3	109	う	15	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	16	0	0.08	スギ
3	109	う	17	0	0.13	スギ
3	109	う	18	0	0.15	ヒノキ
3	109	う	19	0	1.3	ヒノキ
3	109	う	20	0	1.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	21	0	1.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	109	う	22	0	0.78	スギ
3	109	う	22	0	1.17	ヒノキ
3	109	う	23	0	0.16	スギ
3	114	い	1	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	2	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	3	0	0.06	ケンヤ
3	114	い	4	0	0.2	ケンヤ
3	114	い	5	0	1.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	6	0	0.3	スギ
3	114	い	6	0	0.24	ヒノキ
3	114	い	7	0	0.04	スギ
3	114	い	7	0	0.04	ヒノキ
3	114	い	8	0	0.23	スギ
3	114	い	8	0	0.24	ヒノキ
3	114	い	9	0	0.22	コウシヨクナンチ
3	114	い	10	0	0.03	ヒノキ
3	114	い	11	0	1.07	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	12	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	13	0	0.17	キウソウ
3	114	い	14	0	0.05	ヒノキ
3	114	い	15	0	0.66	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	16	0	0.46	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	17	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	18	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	19	0	0.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	20	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	21	0	0.15	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	22	0	0.41	コウシヨクナンチ
3	114	い	23	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	24	0	0.35	ヒノキ
3	114	い	25	0	0.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	26	0	0.2	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	27	0	0.34	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	28	0	0.89	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	29	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	30	0	1.19	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	31	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	32	0	0.37	スギ
3	114	い	33	0	0.63	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	34	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	114	い	35	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	115	い	1	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	115	い	2	0	0.36	スギ
3	115	い	3	0	0.57	スギ
3	115	い	3	0	0.58	ヒノキ
3	115	い	4	0	0.32	スギ
3	115	い	4	0	0.47	ヒノキ
3	115	い	4	1	0.58	ヒノキ
3	115	い	5	0	0.43	ヒノキ
3	115	い	6	0	0.22	ヒノキ
3	115	い	7	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	115	い	8	0	0.24	ソノタコヨウシ ヌ
3	115	い	9	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	115	う	1	0	0.15	スギ
3	115	う	1	0	0.16	ヒノキ
3	115	う	2	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	115	ㄣ	3	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	4	0	0.23	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	5	0	0.19	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	6	0	0.42	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	7	0	0.43	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	8	0	1.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	9	0	0.08	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	10	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	11	0	1.45	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	12	0	0.14	スキ
3	115	ㄣ	12	0	0.21	ヒノキ
3	115	ㄣ	13	0	0.41	スキ
3	115	ㄣ	14	0	0.17	スキ
3	115	ㄣ	14	0	0.26	ヒノキ
3	115	ㄣ	14	1	0.09	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	15	0	0.07	ヒノキ
3	115	ㄣ	16	0	0.03	ヒノキ
3	115	ㄣ	17	0	0.02	ヒノキ
3	115	ㄣ	18	0	0.06	ヒノキ
3	115	ㄣ	19	0	0.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	20	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	21	0	0.7	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	22	0	0.27	スキ
3	115	ㄣ	22	0	0.41	ヒノキ
3	115	ㄣ	24	0	0.32	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	25	0	0.45	スキ
3	115	ㄣ	25	0	0.68	ヒノキ
3	115	ㄣ	26	0	0.29	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	27	0	1.21	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	28	0	0.1	スキ
3	115	ㄣ	29	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	30	0	1.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	30	1	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	31	0	0.91	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	32	0	1.1	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	32	1	0.16	スキ
3	115	ㄣ	32	1	0.1	ヒノキ
3	115	ㄣ	33	0	0.36	スキ
3	115	ㄣ	33	0	0.37	ヒノキ
3	115	ㄣ	34	0	0.62	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	35	0	0.94	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	36	0	0.37	スキ
3	115	ㄣ	37	0	0.13	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	38	0	0.8	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	39	0	0.11	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	40	0	0.48	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	41	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	1	0	2.3	スキ
3	115	ㄣ	1	0	3.46	ヒノキ
3	115	ㄣ	2	0	0.36	スキ
3	115	ㄣ	2	0	0.37	ヒノキ
3	115	ㄣ	2	1	1.1	スキ
3	115	ㄣ	3	0	0.54	スキ
3	115	ㄣ	4	0	0.34	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	5	0	1.01	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	6	0	0.39	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	7	0	1.59	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	7	1	0.08	スキ
3	115	ㄣ	7	1	0.08	スキ
3	115	ㄣ	8	0	0.16	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	8	1	0.25	スキ
3	115	ㄣ	8	2	0.59	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	9	0	1.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	10	0	0.71	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	11	0	0.82	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	12	0	0.5	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	13	0	0.8	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	14	0	0.78	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	15	0	0.4	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	16	0	0.25	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	17	0	0.27	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	18	0	0.45	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	19	0	0.65	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	20	0	0.32	スキ
3	115	ㄣ	20	0	0.32	ヒノキ
3	115	ㄣ	21	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	115	ㄣ	22	0	0.57	スキ
3	115	ㄣ	23	0	0.24	スキ
3	115	ㄣ	23	0	0.25	ヒノキ
3	115	ㄣ	24	0	0.3	ソノタコウヨウシ ヌ
3	116	ㄣ	1	0	0.35	ソノタコウヨウシ ヌ
3	116	ㄣ	2	0	0.12	ソノタコウヨウシ ヌ
3	116	ㄣ	3	0	0.04	ソノタコウヨウシ ヌ
3	116	ㄣ	4	0	5.72	ソノタコウヨウシ ヌ
3	116	ㄣ	5	0	0.03	ソノタコウヨウシ ヌ
3	116	ㄣ	6	0	0.14	ソノタコウヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	116	い	7	0	0.4	スキ
3	116	い	7	0	0.6	ヒノキ
3	116	い	8	0	0.03	スキ
3	116	い	9	0	1.15	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	い	10	0	2.07	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	い	11	0	0.51	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	い	12	0	1.31	スキ
3	116	い	12	0	1.97	ヒノキ
3	116	い	13	0	1.28	スキ
3	116	い	13	0	1.28	ヒノキ
3	116	い	14	0	2.96	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	い	14	1	0.32	スキ
3	116	い	15	0	0.01	スキ
3	116	い	16	0	0.01	スキ
3	116	い	17	0	0.22	ヒノキ
3	116	い	18	0	0.8	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	い	19	0	0.74	スキ
3	116	い	19	0	1.1	ヒノキ
3	116	い	20	0	0.06	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	い	21	0	0.04	スキ
3	116	い	21	0	0.3	ヒノキ
3	116	い	22	0	1.04	ヒノキ
3	116	い	23	0	0.14	クヌキ
3	116	い	24	0	0.37	クヌキ
3	116	う	1	0	1.06	スキ
3	116	う	2	0	0.12	スキ
3	116	う	2	0	0.12	ヒノキ
3	116	う	3	0	3.24	スキ
3	116	う	3	0	4.86	ヒノキ
3	116	う	6	0	0.91	スキ
3	116	う	6	0	0.91	ヒノキ
3	116	う	7	0	0.18	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	う	8	0	0.2	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	う	9	0	0.27	ヒノキ
3	116	う	10	0	0.21	スキ
3	116	う	11	0	0.13	ヒノキ
3	116	う	12	0	0.4	ヒノキ
3	116	う	13	0	0.23	ヒノキ
3	116	う	14	0	0.69	スキ
3	116	う	14	0	0.69	ヒノキ
3	116	う	15	0	0.15	スキ
3	116	う	15	0	0.15	ヒノキ
3	116	う	16	0	0.09	スキ
3	116	う	17	0	0.26	スキ
3	116	う	18	0	0.22	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	う	19	0	0.07	スキ
3	116	う	19	0	0.07	ヒノキ
3	116	う	20	0	0.39	スキ
3	116	う	20	0	0.4	ヒノキ
3	116	う	21	0	0.14	スキ
3	116	う	21	0	0.14	ヒノキ
3	116	う	22	0	0.17	スキ
3	116	う	22	0	0.17	ヒノキ
3	116	う	23	0	0.66	ヒノキ
3	116	う	24	0	0.29	スキ
3	116	う	24	0	0.29	ヒノキ
3	116	う	25	0	0.07	スキ
3	116	う	26	0	0.29	ヒノキ
3	116	う	27	0	0.13	ヒノキ
3	116	う	28	0	0.13	ヒノキ
3	116	う	29	0	0.14	ヒノキ
3	116	う	30	0	0.17	ヒノキ
3	116	う	31	0	0.3	スキ
3	116	う	31	0	0.3	ヒノキ
3	116	う	32	0	0.13	スキ
3	116	う	32	0	0.13	ヒノキ
3	116	う	33	0	0.18	ヒノキ
3	116	う	34	0	0.1	スキ
3	116	う	34	0	0.1	ヒノキ
3	116	う	35	0	0.1	スキ
3	116	う	35	0	0.1	ヒノキ
3	116	う	36	0	0.61	スキ
3	116	う	37	0	0.16	ヒノキ
3	116	う	38	0	0.15	ヒノキ
3	116	う	39	0	0.9	ヒノキ
3	116	う	40	0	0.5	ヒノキ
3	116	う	41	0	0.27	ヒノキ
3	116	う	42	0	0.6	ヒノキ
3	116	う	43	0	0.37	ヒノキ
3	116	う	44	0	0.66	ヒノキ
3	116	う	45	0	0.39	スキ
3	116	う	45	0	0.4	ヒノキ
3	116	う	46	0	0.21	スキ
3	116	う	47	0	0.5	スキ
3	116	う	48	0	0.59	スキ
3	116	う	49	0	0.21	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	116	ㇿ	50	0	0.19	スキ
3	116	ㇿ	51	0	0.16	ヒノキ
3	116	ㇿ	52	0	0.47	ヒノキ
3	116	ㇿ	53	0	0.34	ヒノキ
3	116	ㇿ	54	0	0.2	ヒノキ
3	116	ㇿ	55	0	0.15	ヒノキ
3	116	ㇿ	56	0	0.15	ヒノキ
3	116	ㇿ	57	0	0.27	スキ
3	116	ㇿ	57	0	0.27	ヒノキ
3	116	ㇿ	58	0	0.15	スキ
3	116	ㇿ	58	0	0.16	ヒノキ
3	116	ㇿ	59	0	0.17	スキ
3	116	ㇿ	59	0	0.17	ヒノキ
3	116	ㇿ	60	0	0.11	スキ
3	116	ㇿ	60	0	0.11	ヒノキ
3	116	ㇿ	61	0	1.72	スキ
3	116	ㇿ	61	0	1.72	ヒノキ
3	116	ㇿ	62	0	0.35	スキ
3	116	ㇿ	62	0	0.35	ヒノキ
3	116	ㇿ	63	0	0.11	スキ
3	116	ㇿ	64	0	0.12	スキ
3	116	ㇿ	65	0	0.12	スキ
3	116	ㇿ	66	0	0.16	スキ
3	116	ㇿ	67	0	0.29	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	68	0	0.43	スキ
3	116	ㇿ	68	0	0.43	ヒノキ
3	116	ㇿ	69	0	2.2	スキ
3	116	ㇿ	69	0	2.2	ヒノキ
3	116	ㇿ	70	0	0.45	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	71	0	0.21	スキ
3	116	ㇿ	72	0	0.16	スキ
3	116	ㇿ	73	0	0.16	スキ
3	116	ㇿ	74	0	0.06	スキ
3	116	ㇿ	75	0	0.2	スキ
3	116	ㇿ	76	0	0.28	スキ
3	116	ㇿ	77	0	0.22	スキ
3	116	ㇿ	78	0	0.1	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	79	0	0.18	ヒノキ
3	116	ㇿ	80	0	0.08	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	81	0	0.16	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	82	0	0.03	ヒノキ
3	116	ㇿ	83	0	0.17	スキ
3	116	ㇿ	83	0	0.07	ヒノキ
3	116	ㇿ	84	0	0.09	スキ
3	116	ㇿ	85	0	0.09	スキ
3	116	ㇿ	86	0	0.27	スキ
3	116	ㇿ	86	1	0.22	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	87	0	0.21	スキ
3	116	ㇿ	87	0	0.22	ヒノキ
3	116	ㇿ	88	0	0.4	スキ
3	116	ㇿ	88	0	0.4	ヒノキ
3	116	ㇿ	89	0	0.09	スキ
3	116	ㇿ	90	0	0.17	スキ
3	116	ㇿ	90	0	0.16	ヒノキ
3	116	ㇿ	91	0	0.2	スキ
3	116	ㇿ	91	0	0.21	ヒノキ
3	116	ㇿ	92	0	0.04	スキ
3	116	ㇿ	93	0	0.14	スキ
3	116	ㇿ	93	0	0.13	ヒノキ
3	116	ㇿ	94	0	0.12	スキ
3	116	ㇿ	95	0	0.06	ヒノキ
3	116	ㇿ	96	0	0.33	スキ
3	116	ㇿ	97	0	0.13	スキ
3	116	ㇿ	97	0	0.13	ヒノキ
3	116	ㇿ	98	0	0.7	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	99	0	0.03	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	100	0	0.12	スキ
3	116	ㇿ	101	0	0.28	スキ
3	116	ㇿ	102	0	0.14	スキ
3	116	ㇿ	103	0	0.21	スキ
3	116	ㇿ	104	0	0.28	スキ
3	116	ㇿ	105	0	0.39	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	106	0	0.27	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	107	0	0.16	スキ
3	116	ㇿ	108	0	0.13	スキ
3	116	ㇿ	109	0	0.32	スキ
3	116	ㇿ	110	0	0.55	スキ
3	116	ㇿ	110	0	0.55	ヒノキ
3	116	ㇿ	111	0	0.28	ソノダコウヨウシ ュ
3	116	ㇿ	112	0	0.59	スキ
3	116	ㇿ	112	0	0.6	ヒノキ
3	118	ㇿ	1	0	0.09	ソノダコウヨウシ ュ
3	118	ㇿ	2	0	0.19	ソノダコウヨウシ ュ
3	125	ㇿ	1	0	3.15	クヌキ
3	125	ㇿ	2	0	0.24	ソノダコウヨウシ ュ
3	125	ㇿ	6	0	0.07	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	125		1	0	2.57	クヌキ
3	125		3	0	0.17	スキ
3	125		4	0	0.21	スキ
3	125		6	0	0.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		1	0	0.27	スキ
3	128		1	0	0.28	ヒノキ
3	128		2	0	0.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		3	0	0.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		4	0	0.39	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		5	0	0.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		6	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		7	0	0.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		8	0	0.1	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		9	0	0.04	スキ
3	128		10	0	1.19	スキ
3	128		10	0	1.19	ヒノキ
3	128		11	0	1.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		12	0	1.04	スキ
3	128		12	0	1.04	ヒノキ
3	128		12	0	0.52	クロマツ
3	128		13	0	2.4	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		14	0	1.38	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		15	0	1.16	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		16	0	1.18	ヒノキ
3	128		17	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		18	0	0.5	スキ
3	128		18	0	0.5	クロマツ
3	128		19	0	1.12	スキ
3	128		19	0	1.12	ヒノキ
3	128		20	0	1.48	スキ
3	128		21	0	1.04	ソノタコヨウシ ヌ
3	128		22	0	0.49	スキ
3	128		22	0	0.49	ヒノキ
3	128		23	0	1.12	スキ
3	128		23	0	1.67	ヒノキ
3	128		24	0	0.62	スキ
3	128		25	0	1.23	スキ
3	128		25	0	1.23	ヒノキ
3	128		25	0	1.65	クロマツ
3	128		26	0	0.51	スキ
3	128		26	0	0.51	ヒノキ
3	128		26	0	0.71	クロマツ
3	128		27	0	0.5	スキ
3	128		27	0	0.5	ヒノキ
3	128		27	0	0.65	クロマツ
3	128		28	0	0.85	スキ
3	128		28	0	0.86	ヒノキ
3	128		29	0	25.77	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		1	0	0.97	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		2	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		3	0	0.3	スキ
3	129		4	0	0.75	スキ
3	129		4	0	1.13	ヒノキ
3	129		5	0	1.09	ヒノキ
3	129		6	0	0.53	スキ
3	129		6	0	0.53	ヒノキ
3	129		7	0	1.01	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		8	0	0.58	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		9	0	0.23	スキ
3	129		10	0	0.36	スキ
3	129		11	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		12	0	1.07	スキ
3	129		13	0	0.31	スキ
3	129		14	0	0.25	スキ
3	129		14	0	0.6	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		15	0	0.28	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		16	0	0.31	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		17	0	0.18	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		18	0	0.31	スキ
3	129		19	0	0.54	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		20	0	0.1	スキ
3	129		20	0	0.1	ヒノキ
3	129		21	0	0.48	クロマツ
3	129		22	0	0.53	スキ
3	129		22	0	0.53	ヒノキ
3	129		23	0	0.5	スキ
3	129		24	0	2.27	スキ
3	129		25	0	0.7	ソノタコヨウシ ヌ
3	129		25	1	1.54	ヒノキ
3	129		26	0	0.16	スキ
3	129		28	0	0.46	スキ
3	129		28	0	0.69	ヒノキ
3	129		29	0	0.48	ヒノキ
3	129		30	0	0.19	スキ
3	129		30	0	0.19	ヒノキ
3	129		31	0	0.21	スキ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	129	い	31	0	0.21	ヒノキ
3	129	い	32	0	0.13	ヒノキ
3	129	いい	33	0	0.27	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	いい	34	0	0.56	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	いい	35	0	0.14	スギ
3	129	いい	36	0	0.32	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	いい	37	0	2.18	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	いい	38	0	0.27	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	う	1	0	0.15	ヒノキ
3	129	う	2	1	1.36	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	う	2	1	0.49	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	う	3	0	2.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	う	4	0	0.7	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	う	5	0	0.22	スギ
3	129	う	6	0	0.14	スギ
3	129	う	7	0	1.05	クヌギ
3	129	う	8	0	0.18	キウソウ
3	129	う	9	0	0.09	ヒノキ
3	129	う	10	0	0.51	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	う	11	0	0.43	ソノダコヨウシ ヌ
3	129	う	12	0	0.28	ソノダコヨウシ ヌ
3	130	ま	1	0	0.08	スギ
3	130	ま	1	0	0.9	ソノダコヨウシ ヌ
3	130	ま	2	0	1.62	ソノダコヨウシ ヌ
3	130	ま	3	0	1.26	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	1	0	0.67	ヒノキ
3	131	いい	2	0	0.15	スギ
3	131	いい	3	0	2.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	4	0	0.29	ヒノキ
3	131	いい	5	0	0.11	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	6	0	0.27	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	7	0	1.98	スギ
3	131	いい	7	0	0.04	ヒノキ
3	131	いい	8	0	0.38	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	9	0	0.48	ヒノキ
3	131	いい	10	0	4.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	11	0	0.03	ヒノキ
3	131	いい	11	0	0.2	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	11	0	0.5	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	12	0	1.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	13	0	0.26	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	いい	14	0	0.91	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	1	0	0.63	ヒノキ
3	131	う	2	0	1.42	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	3	0	1.64	スギ
3	131	う	3	0	0.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	3	0	0.24	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	4	0	0.76	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	4	0	0.71	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	5	0	0.36	ヒノキ
3	131	う	6	0	0.46	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	7	0	4.04	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	8	0	0.86	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	9	0	0.03	スギ
3	131	う	9	0	0.12	ソノダコヨウシ ヌ
2	131	う	9	0	0.02	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	10	0	0.28	スギ
3	131	う	11	0	0.04	ソノダシ
3	131	う	12	0	0.29	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	13	0	0.19	スギ
3	131	う	13	0	0.06	スギ
3	131	う	13	0	0.06	ヒノキ
3	131	う	14	0	0.53	ヒノキ
2	131	う	15	0	0.5	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	16	0	0.17	スギ
3	131	う	16	0	0.79	ヒノキ
3	131	う	17	0	0.55	ヒノキ
3	131	う	18	0	0.44	スギ
3	131	う	18	0	0.24	ヒノキ
3	131	う	19	0	0.73	スギ
3	131	う	20	0	0.15	ヒノキ
2	131	う	21	0	0.28	ヒノキ
3	131	う	22	0	0.81	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	う	23	0	0.54	スギ
2	131	う	23	0	0.15	ヒノキ
3	131	ま	1	0	1.08	ヒノキ
3	131	ま	2	0	0.03	スギ
3	131	ま	2	0	0.76	スギ
3	131	ま	3	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
2	131	ま	4	0	0.95	スギ
3	131	ま	4	0	0.22	ヒノキ
3	131	ま	5	0	0.52	ヒノキ
3	131	ま	6	0	2.94	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	ま	7	0	1.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	ま	8	0	2.36	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	ま	9	0	0.6	ソノダコヨウシ ヌ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	131	サ	10	0	1	スキ
3	131	サ	10	0	0.07	ヒノキ
3	131	サ	11	0	0.31	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	サ	12	0	0.49	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	サ	1	0	7.37	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	サ	2	0	0.34	スキ
3	131	サ	3	0	0.04	スキ
3	131	サ	4	0	0.21	ヒノキ
3	131	サ	5	0	0.04	スキ
3	131	サ	5	0	0.16	ヒノキ
3	131	サ	6	0	0.91	スキ
3	131	サ	6	0	0.85	ヒノキ
3	131	サ	6	0	1.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	サ	7	0	0.92	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	サ	8	0	1.31	スキ
3	131	サ	9	0	0.63	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	サ	10	0	2.19	ソノダコヨウシ ヌ
3	131	サ	11	0	0.18	ヒノキ
3	131	サ	11	0	0.22	ヒノキ
3	131	サ	12	0	0.52	スキ
3	131	サ	13	0	1.65	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	1	0	0.09	スキ
3	132	サ	1	0	0.16	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	1	0	0.05	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	1	0	0.06	キウソウ
3	132	サ	2	0	0.21	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	3	0	0.13	スキ
3	132	サ	3	0	0.07	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	5	0	0.05	スキ
3	132	サ	5	0	0.45	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	6	0	2.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	7	0	2.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	8	0	3.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	10	0	0.59	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	1	0	1.69	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	2	0	0.22	ヒノキ
3	132	サ	2	0	0.22	ヒノキ
3	132	サ	3	0	0.08	ヒノキ
3	132	サ	3	0	0.83	ヒノキ
3	132	サ	4	0	0.84	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	5	0	0.03	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	5	0	0.02	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	6	0	0.62	ヒノキ
3	132	サ	7	0	0.14	スキ
3	132	サ	8	0	0.6	スキ
3	132	サ	8	0	0.41	ヒノキ
3	132	サ	9	0	0.28	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	9	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	10	0	0.43	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	11	0	0.09	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	12	0	0.07	ヒノキ
3	132	サ	12	0	0.1	ヒノキ
3	132	サ	13	0	0.85	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	14	0	0.06	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	14	0	1.48	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	15	0	0.1	スキ
3	132	サ	15	0	2.32	スキ
3	132	サ	15	0	0.01	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	16	0	0.25	ヒノキ
3	132	サ	17	0	0.56	ヒノキ
3	132	サ	18	0	0.84	ヒノキ
3	132	サ	19	0	1.89	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	20	0	0.38	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	21	0	0.24	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	21	0	0.6	ソノダコヨウシ ヌ
3	132	サ	22	0	0.26	キウソウ
3	133	サ	1	0	0.02	ヒノキ
3	133	サ	1	0	0.71	ソノダマツ
3	133	サ	2	0	4.25	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	3	0	0.98	ヒノキ
3	133	サ	4	0	2.61	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	1	0	1.18	スキ
3	133	サ	1	0	0.26	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	2	0	0.69	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	3	0	1.43	ヒノキ
3	133	サ	4	0	0.44	スキ
3	133	サ	4	0	0.8	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	4	0	0.52	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	4	0	0.1	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	5	0	0.33	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	6	0	2.6	スキ
3	133	サ	1	0	0.44	ヒノキ
3	133	サ	2	0	0.38	ソノダマツ
3	133	サ	3	0	1.12	ソノダコヨウシ ヌ
3	133	サ	4	0	0.17	スキ
3	133	サ	5	0	0.16	ソノダシ

別紙6.通常伐期 2897.33ha

3	133	+	5	0	0.08	ソノタコヨウシ ヌ
3	133	+	6	0	1.15	スキ
3	133	+	7	0	0.2	ソノタマツ
3	133	+	8	0	0.1	ソノタマツ
3	133	+	8	0	5.03	ソノタコヨウシ ヌ
3	133	+	9	0	0.29	ヒノキ
3	133	+	10	0	0.8	ヒノキ
3	133	+	11	0	0.12	ソノタコヨウシ ヌ
3	133	+	12	0	1.52	ソノタコヨウシ ヌ
3	133	+	13	0	0.9	スキ
3	133	+	14	0	0.76	ヒノキ
3	133	+	15	0	0.07	スキ
3	133	+	15	0	0.06	ソノタコヨウシ ヌ
3	133	+	16	0	0.9	ヒノキ
3	133	+	16	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	133	+	17	0	0.08	スキ
3	133	+	18	0	1.72	ソノタコヨウシ ヌ
3	133	+	19	0	2.02	スキ
3	133	+	20	0	2.56	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	い	1	0	5.55	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	い	2	0	0.23	スキ
3	134	い	3	0	3.47	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	い	4	0	0.11	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	い	5	0	3.9	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	い	6	0	0.17	スキ
3	134	い	7	0	0.06	ソノタマツ
3	134	い	7	0	0.49	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	1	0	0.16	ヒノキ
3	134	ろ	2	0	0.14	スキ
3	134	ろ	3	0	0.76	ヒノキ
3	134	ろ	4	0	0.06	スキ
3	134	ろ	4	0	0.2	ヒノキ
3	134	ろ	5	0	1.41	ヒノキ
3	134	ろ	5	0	0.02	ヒノキ
3	134	ろ	6	0	0.05	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	6	0	1.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	7	0	0.62	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	8	0	0.35	ヒノキ
3	134	ろ	9	0	0.45	スキ
3	134	ろ	9	0	0.34	ヒノキ
3	134	ろ	10	0	3.92	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	11	0	6.25	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	12	0	0.44	ヒノキ
3	134	ろ	13	0	3.48	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	14	0	0.45	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	15	0	0.22	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	16	0	0.37	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	17	0	0.27	ソノタコヨウシ ヌ
3	134	ろ	18	0	0.35	ヒノキ