

## 別紙8.長伐期 659.99ha

## 別紙8.施業種別(長伐期)の森林の区域

市町村	林班	準林班	森 林 の 所 在		面積 (ha)	樹種
			小班			
			親番	枝番		
3	1	た	1	0	0.34	ソノタコヨウジユ
3	1	た	2	0	1.01	ソノタコヨウジユ
3	1	た	3	0	0.2	ソノタコヨウジユ
3	1	た	4	0	0.17	ソノタコヨウジユ
3	1	た	5	0	0.12	ソノタコヨウジユ
3	1	た	6	0	0.44	ソノタコヨウジユ
3	5	に	1	0	0.76	ソノタコヨウジユ
3	5	に	2	0	0.64	ソノタコヨウジユ
3	5	に	3	0	0.52	ソノタコヨウジユ
3	5	に	4	0	0.13	ソノタコヨウジユ
3	5	に	5	0	0.55	ソノタコヨウジユ
3	5	に	6	0	0.5	ソノタコヨウジユ
3	5	に	7	0	0.5	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	1	0	0.43	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	2	0	0.25	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	3	0	0.72	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	4	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	5	0	0.09	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	6	0	0.26	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	7	0	0.1	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	8	0	0.68	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	9	0	0.82	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	10	0	0.28	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	11	0	0.32	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	12	0	0.32	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	13	0	0.12	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	14	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	15	0	0.14	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	16	0	0.28	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	17	0	1.18	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	18	0	0.16	ソノタコヨウジユ
3	5	ほ	19	0	1.64	ソノタコヨウジユ
3	5	と	1	0	0.43	ソノタコヨウジユ
3	5	と	2	0	0.28	ソノタコヨウジユ
3	5	と	3	0	0.08	スギ
3	5	と	4	0	0.29	ソノタコヨウジユ
3	5	と	5	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	5	と	6	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	5	と	7	0	0.03	ソノタコヨウジユ
3	5	と	8	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	5	と	9	0	0.07	ソノタコヨウジユ
3	5	と	10	0	0.07	ソノタコヨウジユ
3	5	と	11	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	5	と	12	0	0.07	ソノタコヨウジユ
3	5	と	13	0	0.09	コウシンコンナンチ
3	5	と	14	0	0.08	コウシンコンナンチ
3	5	と	15	0	0.05	スギ
3	5	と	16	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	1	0	0.23	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	2	0	0.17	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	3	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	4	0	0.19	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	8	0	0.09	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	9	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	10	0	0.16	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	11	0	0.12	ソノタコヨウジユ
3	5	ち	14	0	0.46	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	4	0	0.15	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	5	0	0.58	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	6	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	7	0	1.08	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	8	0	0.14	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	9	0	0.6	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	10	0	0.22	ソノタコヨウジユ
3	5	ぬ	11	0	0.4	ソノタコヨウジユ
3	5	る	1	0	0.26	ソノタコヨウジユ
3	5	る	2	0	1.4	ソノタコヨウジユ
3	5	る	3	0	0.2	スギ
3	5	る	4	0	1.68	ソノタコヨウジユ
3	5	る	5	0	0.6	ソノタコヨウジユ
3	5	る	6	0	0.18	スギ
3	5	る	7	0	0.62	ソノタコヨウジユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	5	る	8	0	0.46	ソノタコヨウシユ
3	5	る	9	0	0.5	ソノタコヨウシユ
3	5	た	1	0	1.13	ソノタコヨウシユ
3	5	た	2	0	0.2	ヒノキ
3	5	た	3	0	1.02	ソノタコヨウシユ
3	5	た	4	0	0.58	ソノタコヨウシユ
3	5	た	5	0	0.37	ソノタコヨウシユ
3	5	つ	1	0	0.74	ソノタコヨウシユ
3	5	つ	2	0	0.31	スギ
3	5	つ	3	0	0.21	スギ
3	5	つ	4	0	0.32	ソノタコヨウシユ
3	5	つ	5	0	0.64	ササ
3	5	つ	6	0	0.36	ソノタコヨウシユ
3	5	つ	7	0	1	ソノタコヨウシユ
3	5	つ	8	0	0.08	ヒノキ
3	5	つ	9	0	0.74	ソノタコヨウシユ
3	5	つ	10	0	0.27	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	1	0	0.08	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	2	0	0.08	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	3	0	0.24	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	4	0	0.17	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	5	0	0.28	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	6	0	0.36	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	7	0	0.25	ソノタコヨウシユ
3	5	ね	8	0	0.3	スギ
3	5	ね	9	0	0.64	ソノタコヨウシユ
3	6	な	1	0	0.25	ソノタコヨウシユ
3	6	な	2	0	0.42	ソノタコヨウシユ
3	6	な	3	0	0.41	ソノタコヨウシユ
3	6	な	4	0	0.7	ソノタコヨウシユ
3	6	な	5	0	0.52	ソノタコヨウシユ
3	6	な	6	0	0.97	ソノタコヨウシユ
3	6	な	7	0	0.09	ソノタコヨウシユ
3	6	な	8	0	0.42	ソノタコヨウシユ
3	6	ら	2	0	0.24	ソノタコヨウシユ
3	6	ら	3	0	1.03	ソノタコヨウシユ
3	6	ら	4	0	0.57	ソノタコヨウシユ
3	6	ら	5	0	0.42	ソノタコヨウシユ
3	6	う	2	0	1.57	ソノタコヨウシユ
3	6	う	4	0	1.35	ソノタコヨウシユ
3	6	う	6	0	0.27	ソノタコヨウシユ
3	6	う	7	0	0.22	ソノタコヨウシユ
3	6	う	9	0	0.13	ソノタコヨウシユ
3	6	う	13	0	0.07	ソノタコヨウシユ
3	6	う	14	0	0.21	ソノタコヨウシユ
3	6	う	15	0	0.19	ソノタコヨウシユ
3	6	う	16	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	1	0	0.06	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	2	0	0.26	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	3	0	0.28	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	4	0	0.35	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	5	0	0.29	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	6	0	3.15	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	7	0	0.14	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	8	0	0.94	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	9	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	10	0	0.55	ソノタコヨウシユ
3	6	ゐ(い1)	11	0	0.38	ソノタコヨウシユ
3	6	の	1	0	1.05	ソノタコヨウシユ
3	6	の	2	0	0.4	ソノタコヨウシユ
3	6	の	3	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	6	の	4	0	0.28	ソノタコヨウシユ
3	6	の	5	0	0.45	ソノタコヨウシユ
3	6	の	6	0	0.06	ソノタコヨウシユ
3	6	の	7	0	0.08	ソノタコヨウシユ
3	6	の	9	0	0.29	ソノタコヨウシユ
3	6	の	30	0	1.05	ソノタコヨウシユ
3	6	の	31	0	0.5	ソノタコヨウシユ
3	6	お	1	0	1.1	ソノタコヨウシユ
3	6	く	4	0	0.15	ソノタコヨウシユ
3	6	く	5	0	0.18	ソノタコヨウシユ
3	6	く	6	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	6	く	7	0	0.3	ソノタコヨウシユ
3	6	く	8	0	0.32	ソノタコヨウシユ
3	7	に	4	0	0.44	ソノタコヨウシユ
3	7	に	5	0	0.36	ソノタコヨウシユ
3	7	に	6	0	0.22	ソノタコヨウシユ
3	7	ほ	1	0	1.13	ソノタコヨウシユ
3	7	ほ	1	1	0.36	ソノタコヨウシユ
3	7	ほ	1	2	0.18	ソノタコヨウシユ
3	7	ほ	1	3	0.19	ソノタコヨウシユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	7	ほ	1	4	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	7	ほ	3	0	0.22	ヒノキ
3	7	ほ	3	1	0.22	ヒノキ
3	7	ほ	4	0	0.42	ソノタコウヨウシユ
3	7	ほ	5	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	7	ほ	6	0	0.67	ソノタコウヨウシユ
3	7	ほ	7	0	0.53	スギ
3	7	ほ	8	0	0.5	ソノタコウヨウシユ
3	7	ほ	9	0	2.8	スギ
3	7	へ	8	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	9	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	10	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	11	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	12	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	14	0	0.66	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	15	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	16	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	18	0	0.42	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	20	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	7	へ	21	0	0.25	ヒノキ
3	7	へ	22	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	7	つ	2	0	0.01	ソノタコウヨウシユ
3	7	つ	4	0	0.01	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	1	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	2	0	0.47	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	3	0	0.35	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	4	0	0.65	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	5	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	6	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	7	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	8	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	9	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	10	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	11	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	7	ね	12	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	1	0	0.28	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	2	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	3	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	4	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	5	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	6	0	0.4	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	7	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	7	ら	8	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	7	う	3	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	7	う	3	1	0.15	ヒノキ
3	7	う	13	0	0.06	スギ
3	7	う	15	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	7	う	16	0	0.44	ソノタコウヨウシユ
3	8	か	4	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	8	か	5	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	8	か	6	0	0.48	ソノタコウヨウシユ
3	8	か	7	0	0.32	ソノタコウヨウシユ
3	8	か	8	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	4	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	7	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	9	0	0.51	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	11	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	12	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	13	0	0.38	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	14	0	0.35	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	15	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	18	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	19	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	9	る	20	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	9	を(お1)	1	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	9	を(お1)	2	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	9	を(お1)	4	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	9	を(お1)	7	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	9	を(お1)	8	0	0.42	ソノタコウヨウシユ
3	9	を(お1)	9	0	0.58	ソノタコウヨウシユ
3	9	を(お1)	10	0	1	ソノタコウヨウシユ
3	12	ろ	22	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	12	ろ	23	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	12	ろ	24	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	12	ろ	25	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	12	は	1	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	12	は	2	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	12	は	3	0	0.39	ソノタコウヨウシユ
3	12	は	4	0	0.04	メタケ
3	12	は	5	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	12	は	8	0	0.18	ソノタコウヨウシユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	12	は	10	0	0.48	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	1	0	0.16	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	2	0	0.06	モウソウ
3	14	ほ	3	0	0.16	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	4	0	0.05	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	5	0	0.39	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	6	0	0.18	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	7	0	0.34	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	8	0	0.38	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	8	1	0.04	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	9	0	0.11	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	10	0	0.7	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	11	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	12	0	0.09	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	13	0	0.07	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	14	0	0.05	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	15	0	0.09	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	16	0	0.04	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	17	0	0.09	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	18	0	0.09	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	19	0	0.38	ソノタコヨウシユ
3	14	ほ	20	0	0.74	ソノタコヨウシユ
3	14	と	1	0	0.42	ソノタコヨウシユ
3	14	と	2	0	0.24	ソノタコヨウシユ
3	14	と	3	0	0.42	ソノタコヨウシユ
3	14	と	4	0	2.05	ソノタコヨウシユ
3	36	ぬ	1	0	0.45	ソノタコヨウシユ
3	36	ぬ	2	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	36	る	1	0	0.48	ソノタコヨウシユ
3	36	る	2	1	1.01	ソノタコヨウシユ
3	36	る	2	2	0.04	赤ウカイチ
3	36	か	1	0	0.62	ソノタコヨウシユ
3	36	か	2	0	0.27	赤ウカイチ
3	36	つ	1	0	1.08	ソノタコヨウシユ
3	36	つ	2	0	0.11	ソノタコヨウシユ
3	36	ね	1	0	1.28	ソノタコヨウシユ
3	36	ね	2	0	1.56	ソノタコヨウシユ
3	36	ね	3	0	0.06	ソノタコヨウシユ
3	36	ね	4	0	0.09	ソノタコヨウシユ
3	36	ね	5	0	0.11	ソノタコヨウシユ
3	36	ね	6	0	0.04	ソノタコヨウシユ
3	39	ろ	4	0	0.28	ソノタコヨウシユ
3	39	ろ	5	0	0.88	ソノタコヨウシユ
3	39	ろ	6	0	0.32	ソノタコヨウシユ
3	39	ろ	7	0	0.32	ソノタコヨウシユ
3	39	ろ	8	0	0.15	ソノタコヨウシユ
3	39	ろ	9	0	0.78	ソノタコヨウシユ
3	39	は	3	0	0.35	ソノタコヨウシユ
3	39	は	4	0	0.4	ソノタコヨウシユ
3	39	は	5	0	0.18	ソノタコヨウシユ
3	39	へ	7	0	0.6	ソノタコヨウシユ
3	39	へ	8	0	0.1	ソノタコヨウシユ
3	39	へ	9	0	0.05	ソノタコヨウシユ
3	39	へ	10	0	0.03	ソノタコヨウシユ
3	39	へ	11	0	0.03	ソノタコヨウシユ
3	39	へ	12	0	0.06	ソノタコヨウシユ
3	39	へ	13	0	0.46	ソノタコヨウシユ
3	44	い	1	0	0.03	ソノタコヨウシユ
3	44	い	2	0	0.03	メダケ
3	44	い	3	0	0.03	ソノタコヨウシユ
3	44	い	4	0	0.03	ソノタコヨウシユ
3	44	い	5	0	0.03	ソノタコヨウシユ
3	44	い	6	0	0.09	ソノタコヨウシユ
3	44	い	7	0	0.28	ソノタコヨウシユ
3	44	い	8	0	0.43	ソノタコヨウシユ
3	44	と	1	0	0.6	ソノタコヨウシユ
3	44	と	2	0	0.08	ソノタコヨウシユ
3	44	と	3	0	0.22	ソノタコヨウシユ
3	44	と	4	0	0.18	ソノタコヨウシユ
3	44	と	5	0	0.18	ソノタコヨウシユ
3	44	と	6	0	1.32	ソノタコヨウシユ
3	44	と	7	0	0.23	ソノタコヨウシユ
3	44	と	8	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	44	と	9	0	0.2	ソノタコヨウシユ
3	44	と	10	0	0.32	ソノタコヨウシユ
3	44	る	3	0	0.68	ソノタコヨウシユ
3	44	る	4	0	0.43	ソノタコヨウシユ
3	44	る	5	0	0.25	ソノタコヨウシユ
3	44	る	6	0	0.25	ソノタコヨウシユ
3	44	る	7	0	0.23	ソノタコヨウシユ
3	44	る	11	0	0.14	ソノタコヨウシユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	47	と	1	0	1.05	ソノタコウヨウシユ
3	47	と	2	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	47	と	3	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	47	と	4	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	47	と	5	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	47	と	6	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	47	と	7	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	47	と	8	0	0.14	ヒキ
3	47	ち	8	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	47	ち	9	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	47	ち	10	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	1	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	2	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	3	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	4	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	5	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	6	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	7	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	8	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	9	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	10	0	0.24	メタケ
3	49	り	11	0	0.57	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	12	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	13	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	49	り	14	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	49	ぬ	1	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	49	ぬ	2	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	49	ぬ	3	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	49	ぬ	4	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	49	ぬ	5	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	1	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	2	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	3	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	4	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	5	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	6	0	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	7	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	8	0	0.41	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	9	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	10	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	11	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	12	0	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	13	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	14	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	15	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	16	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	17	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	18	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	19	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	20	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	50	ち	21	0	0.34	ソノタコウヨウシユ
3	50	り	4	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	50	り	5	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	13	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	14	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	15	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	19	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	20	0	0.27	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	21	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	22	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	51	は	23	0	0.06	スキ
3	51	に	1	0	0.04	スキ
3	51	に	2	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	51	に	3	0	0.45	ソノタコウヨウシユ
3	51	に	4	0	0.99	ソノタコウヨウシユ
3	51	に	5	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	1	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	2	0	0.42	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	3	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	4	0	0.1	スキ
3	51	ほ	5	0	0.53	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	6	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	7	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	8	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	9	0	1.26	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	10	0	0.1	スキ
3	51	ほ	11	0	0.78	ケンヤ
3	51	ほ	13	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	14	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	51	ほ	15	0	0.88	ヒキ
3	51	ほ	16	0	0.6	ソノタコウヨウシユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	51	ほ	17	0	0.59	ヒノキ
3	51	ほ	18	0	1.06	ヒノキ
3	51	ほ	19	0	0.47	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	20	0	0.53	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	21	0	0.89	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	22	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	23	0	0.67	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	24	0	0.76	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	25	0	0.16	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	26	0	1.48	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	27	0	0.47	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	28	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	29	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	30	0	0.16	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	31	0	0.04	ソノタコヨウジユ
3	51	ほ	32	0	0.21	ソノタコヨウジユ
3	51	と	1	0	0.27	ソノタコヨウジユ
3	51	と	2	0	0.82	スギ
3	51	と	3	0	1.11	ソノタコヨウジユ
3	51	と	4	0	0.44	ソノタコヨウジユ
3	51	と	5	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	51	と	6	0	3.2	ソノタコヨウジユ
3	51	と	7	0	0.12	ソノタコヨウジユ
3	51	と	8	0	0.02	ヒノキ
3	51	と	10	0	0.1	ヒノキ
3	51	と	11	0	0.63	ヒノキ
3	51	と	12	0	0.21	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	1	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	2	0	0.05	モウソウ
3	51	ち	3	0	0.07	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	4	0	0.1	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	5	0	0.15	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	6	0	0.29	モウソウ
3	51	ち	7	0	0.18	モウソウ
3	51	ち	8	0	0.13	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	9	0	1.07	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	10	0	0.1	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	11	0	0.4	ヒノキ
3	51	ち	12	0	0.57	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	13	0	0.58	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	14	0	0.09	スギ
3	51	ち	15	0	0.51	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	16	0	0.12	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	17	0	0.11	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	18	0	0.06	スギ
3	51	ち	19	0	0.06	スギ
3	51	ち	20	0	0.79	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	21	0	0.58	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	22	0	0.8	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	23	0	0.13	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	24	0	0.18	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	25	0	1.31	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	26	0	0.14	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	27	0	0.28	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	28	0	0.16	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	29	0	0.08	ヒノキ
3	51	ち	30	0	0.12	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	31	0	0.17	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	32	0	0.23	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	33	0	0.1	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	34	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	35	0	0.04	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	36	0	0.14	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	37	0	0.04	ソノタコヨウジユ
3	51	ち	38	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	52	い	3	0	0.13	ソノタコヨウジユ
3	52	い	4	0	0.34	スギ
3	52	い	5	0	0.33	ソノタコヨウジユ
3	52	い	6	0	1.15	モウソウ
3	52	い	7	0	0.97	ソノタコヨウジユ
3	52	い	8	0	0.25	スギ
3	52	い	9	0	1.95	ソノタコヨウジユ
3	52	い	10	0	0.18	モウソウ
3	52	い	11	0	0.56	スギ
3	52	い	12	0	0.84	ソノタコヨウジユ
3	52	い	13	0	0.54	モウソウ
3	52	い	14	0	0.3	ソノタコヨウジユ
3	52	い	15	0	1.16	ソノタコヨウジユ
3	52	い	18	0	0.39	ヒノキ
3	52	い	19	0	0.43	ソノタコヨウジユ
3	52	い	24	0	0.29	ヒノキ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	52	ろ	5	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	6	0	0.39	モウソウ
3	52	ろ	8	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	18	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	19	0	0.19	ヒノキ
3	52	ろ	20	0	0.61	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	21	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	22	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	23	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	24	0	0.05	スギ
3	52	ろ	24	0	0.06	クロマツ
3	52	ろ	25	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	52	ろ	26	0	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	1	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	2	0	0.1	ヒノキ
3	55	い	3	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	4	0	0.36	モウソウ
3	55	い	5	0	0.22	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	6	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	7	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	8	0	0.72	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	9	0	0.39	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	10	0	0.44	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	11	0	0.14	モウソウ
3	55	い	12	0	0.07	モウソウ
3	55	い	13	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	14	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	15	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	55	い	16	0	0.37	モウソウ
3	55	い	17	0	0.61	ソノタコウヨウシユ
3	55	ろ	1	0	0.04	モウソウ
3	55	ろ	2	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	55	ろ	3	0	0.11	モウソウ
3	55	ろ	4	0	0.73	ソノタコウヨウシユ
3	55	ろ	5	0	0.21	スギ
3	55	ろ	6	0	0.16	スギ
3	55	ろ	6	0	0.16	ヒノキ
3	55	ろ	7	0	1.01	ソノタコウヨウシユ
3	55	ろ	8	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	55	ろ	9	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	55	ろ	10	0	1.23	ソノタコウヨウシユ
3	55	ろ	11	0	0.09	ヒノキ
3	55	ろ	12	0	0.09	スギ
3	56	い	1	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	56	い	2	0	0.65	ソノタコウヨウシユ
3	56	い	3	0	0.98	ソノタコウヨウシユ
3	56	い	4	0	0.67	ソノタコウヨウシユ
3	56	ろ	1	0	0.43	ソノタコウヨウシユ
3	56	ろ	2	0	0.04	ヒノキ
3	56	ろ	3	0	0.63	ヒノキ
3	56	ろ	4	0	0.6	スギ
3	56	ろ	5	0	0.9	ヒノキ
3	56	ろ	6	0	0.5	ヒノキ
3	56	ろ	7	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	56	ろ	8	0	0.48	ソノタコウヨウシユ
3	56	ろ	9	0	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	56	ろ	10	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	1	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	2	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	3	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	4	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	5	0	0.5	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	6	0	0.06	マダケ
3	56	ほ	7	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	8	0	0.05	モウソウ
3	56	ほ	9	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	56	ほ	10	0	0.22	ソノタコウヨウシユ
3	57	に	1	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	57	に	2	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	57	に	3	0	0.24	ヒノキ
3	57	に	4	0	0.6	ソノタコウヨウシユ
3	57	に	5	0	0.5	ソノタコウヨウシユ
3	57	ほ	1	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	57	ほ	2	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	57	ほ	3	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	57	ほ	4	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	57	ほ	5	0	0.38	ソノタコウヨウシユ
3	57	ほ	6	0	0.11	スギ
3	57	ほ	7	0	0.82	ソノタコウヨウシユ
3	57	ほ	8	0	0.14	モウソウ
3	57	ほ	9	0	0.09	モウソウ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	57	ほ	10	0	0.05	スキ
3	57	ほ	11	0	0.82	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	1	0	0.1	ヒノキ
3	57	と	2	0	0.17	ヒノキ
3	57	と	3	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	4	1	0.6	ヒノキ
3	57	と	4	2	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	5	0	0.41	ヒノキ
3	57	と	6	1	0.17	ヒノキ
3	57	と	6	2	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	7	0	0.14	スキ
3	57	と	8	0	0.12	スキ
3	57	と	9	0	0.28	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	10	0	0.57	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	11	0	0.39	モウソウ
3	57	と	12	0	0.28	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	13	0	0.35	モウソウ
3	57	と	14	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	15	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	57	と	16	0	0.31	モウソウ
3	57	と	17	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	1	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	2	0	0.05	モウソウ
3	57	ち	3	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	4	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	5	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	6	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	7	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	8	0	0.1	モウソウ
3	57	ち	9	0	0.09	ヒノキ
3	57	ち	10	0	0.85	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	11	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	12	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	13	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	14	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	15	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	16	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	17	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	18	0	0.32	スキ
3	57	ち	19	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	20	0	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	21	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	22	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	23	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	24	0	0.13	モウソウ
3	57	ち	25	0	0.17	モウソウ
3	57	ち	26	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	57	ち	27	0	0.11	モウソウ
3	57	り	1	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	2	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	3	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	4	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	5	0	0.08	マダケ
3	57	り	6	0	0.38	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	7	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	8	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	9	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	10	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	11	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	12	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	13	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	14	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	15	0	0.56	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	16	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	17	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	57	り	18	0	0.19	マダケ
3	57	り	19	0	0.4	ソノタコウヨウシユ
3	69	に	1	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	69	に	2	0	0.03	スキ
3	69	に	3	0	0.05	スキ
3	69	に	4	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	69	に	5	0	0.69	ソノタコウヨウシユ
3	69	に	6	0	1.02	クヌギ
3	69	に	7	0	0.78	ソノタコウヨウシユ
3	69	に	8	0	0.27	ソノタコウヨウシユ
3	69	に	9	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	69	に	10	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	69	ほ	1	0	0.52	ソノタコウヨウシユ
3	69	ほ	2	0	0.41	ソノタコウヨウシユ
3	69	ほ	3	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	69	ほ	4	0	0.21	ソノタコウヨウシユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	69	ほ	5	0	0.04	マダケ
3	69	ほ	6	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	69	ほ	7	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	69	ほ	8	0	0.73	ソノタコヨウジユ
3	69	へ	1	0	0.42	ソノタコヨウジユ
3	69	へ	2	0	2.8	ソノタコヨウジユ
3	69	へ	3	0	0.05	スキ
3	69	へ	4	0	0.12	スキ
3	69	へ	5	0	1.08	ソノタコヨウジユ
3	69	へ	10	0	0.07	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	1	0	0.22	スキ
3	73	ほ	1	0	0.23	ヒノキ
3	73	ほ	2	0	0.91	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	3	0	0.52	スキ
3	73	ほ	3	0	0.52	ヒノキ
3	73	ほ	4	0	0.93	ヒノキ
3	73	ほ	5	0	0.22	スキ
3	73	ほ	5	0	0.23	ヒノキ
3	73	ほ	6	0	0.08	スキ
3	73	ほ	7	0	0.22	モウソウ
3	73	ほ	8	0	0.07	クヌギ
3	73	ほ	9	0	0.28	ヒノキ
3	73	ほ	10	0	0.48	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	11	0	0.73	ヒノキ
3	73	ほ	12	0	0.43	ヒノキ
3	73	ほ	13	0	0.33	スキ
3	73	ほ	14	0	0.24	ヒノキ
3	73	ほ	15	0	0.2	ヒノキ
3	73	ほ	16	0	0.25	ヒノキ
3	73	ほ	17	0	0.23	スキ
3	73	ほ	18	0	0.8	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	19	0	0.1	スキ
3	73	ほ	20	0	0.36	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	21	0	0.11	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	22	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	23	0	0.04	スキ
3	73	ほ	24	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	25	0	0.04	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	25	1	0.37	クヌギ
3	73	ほ	26	0	0.11	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	27	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	28	0	0.02	スキ
3	73	ほ	29	0	1.94	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	30	0	0.11	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	31	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	32	0	0.25	モウソウ
3	73	ほ	33	0	0.29	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	34	0	0.36	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	35	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	36	0	0.21	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	37	0	0.18	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	38	0	0.13	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	39	0	1.8	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	40	0	0.16	スキ
3	73	ほ	41	0	0.16	スキ
3	73	ほ	42	0	0.04	スキ
3	73	ほ	43	0	0.88	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	44	0	0.04	スキ
3	73	ほ	45	0	0.69	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	46	0	2.12	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	47	0	0.19	スキ
3	73	ほ	48	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	73	ほ	49	0	0.18	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	1	0	0.05	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	2	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	3	0	0.14	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	4	0	0.96	ヒノキ
3	76	ろ	5	0	0.04	モウソウ
3	76	ろ	6	0	0.18	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	7	0	0.18	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	8	0	0.29	クヌギ
3	76	ろ	10	0	0.14	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	11	0	0.13	ヒノキ
3	76	ろ	12	0	0.03	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	13	0	0.19	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	14	0	0.89	スキ
3	76	ろ	15	0	0.41	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	16	0	0.06	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	17	0	0.34	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	18	0	0.39	ソノタコヨウジユ
3	76	ろ	19	0	0.09	ソノタコヨウジユ

別紙8.長伐期 659.99ha

3	76	ろ	20	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	21	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	22	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	23	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	24	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	25	0	0.02	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	26	0	0.01	スキ
3	76	ろ	26	0	0.01	ヒノキ
3	76	ろ	27	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	28	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	29	0	1.05	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	30	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	31	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	32	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	33	0	0.06	スキ
3	76	ろ	34	0	0.5	ヒノキ
3	76	ろ	35	0	0.05	ヒノキ
3	76	ろ	36	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	37	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	38	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	39	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	76	ろ	40	0	0.03	スキ
3	76	ろ	40	0	0.03	ヒノキ
3	76	に	1	0	0.11	ヒノキ
3	76	に	2	0	0.09	ヒノキ
3	76	に	3	0	0.04	スキ
3	76	に	3	0	0.04	ヒノキ
3	76	に	4	0	0.28	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	5	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	6	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	7	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	8	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	9	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	10	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	11	0	0.41	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	12	0	0.02	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	13	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	14	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	15	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	16	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	17	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	18	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	19	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	20	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	21	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	22	0	0.26	ヒノキ
3	76	に	23	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	24	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	25	0	0.03	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	26	0	0.42	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	27	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	28	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	29	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	76	に	30	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	79	と	1	0	1.05	ソノタコウヨウシユ
3	79	と	2	0	0.03	モウソウ
3	79	と	3	0	1.6	ソノタコウヨウシユ
3	79	と	4	0	0.07	ヒノキ
3	79	と	5	0	0.51	ソノタコウヨウシユ
3	79	と	6	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	79	と	7	0	0.29	ソノタコウヨウシユ
3	79	と	8	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	1	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	2	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	3	0	0.09	モウソウ
3	79	ち	4	0	0.16	モウソウ
3	79	ち	5	0	0.45	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	6	0	0.6	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	7	0	0.4	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	8	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	9	0	1.39	クヌギ
3	79	ち	10	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	79	ち	11	0	0.35	ソノタコウヨウシユ
3	79	り	1	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	79	り	2	0	0.18	ヒノキ
3	79	り	3	0	0.12	クヌギ
3	79	り	4	0	0.02	ヒノキ
3	79	り	4	0	0.02	クロマツ
3	79	り	5	0	0.11	ヒノキ
3	79	る	1	0	0.73	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	2	0	0.3	ソノタコウヨウシユ

別紙8.長伐期 659.99ha

3	79	る	2	1	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	3	0	0.25	クヌギ
3	79	る	4	0	0.41	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	5	0	0.11	スギ
3	79	る	6	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	7	0	0.03	モウソウ
3	79	る	8	0	0.69	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	9	0	0.82	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	10	0	0.35	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	11	0	0.54	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	12	0	2.19	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	13	0	0.66	ソノタコウヨウシユ
3	79	る	14	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	79	を(お1)	1	0	0.12	ヒノキ
3	79	を(お1)	2	0	0.1	ヒノキ
3	79	を(お1)	3	0	0.04	スギ
3	79	を(お1)	4	0	0.04	スギ
3	79	を(お1)	5	0	0.07	スギ
3	79	を(お1)	6	0	0.03	スギ
3	79	を(お1)	6	0	0.04	ヒノキ
3	79	を(お1)	7	0	0.02	スギ
3	79	を(お1)	7	0	0.03	ヒノキ
3	79	を(お1)	8	0	0.03	スギ
3	79	を(お1)	8	0	0.04	ヒノキ
3	79	を(お1)	9	0	0.02	スギ
3	79	を(お1)	9	0	0.03	ヒノキ
3	80	い	1	0	2.76	ソノタコウヨウシユ
3	80	い	2	0	0.29	ソノタコウヨウシユ
3	80	い	3	0	0.12	ヒノキ
3	80	い	4	0	0.2	ヒノキ
3	80	い	5	0	0.75	ソノタコウヨウシユ
3	80	い	6	0	0.27	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	1	0	0.22	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	2	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	3	0	0.27	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	4	0	0.57	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	5	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	6	0	0.04	モウソウ
3	80	ろ	7	0	0.45	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	8	0	0.1	スギ
3	80	ろ	8	0	0.11	ヒノキ
3	80	ろ	9	0	0.02	スギ
3	80	ろ	10	0	0.34	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	11	0	1.18	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	12	0	0.23	スギ
3	80	ろ	13	0	0.11	モウソウ
3	80	ろ	14	0	0.06	スギ
3	80	ろ	15	0	0.09	ヒノキ
3	80	ろ	16	0	1.71	ソノタコウヨウシユ
3	80	ろ	17	0	0.04	スギ
3	80	ろ	18	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	80	は	1	0	0.06	スギ
3	80	は	2	0	0.06	スギ
3	80	は	2	0	0.07	ヒノキ
3	80	は	3	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	80	は	4	0	0.09	スギ
3	80	は	5	0	0.06	スギ
3	80	は	5	0	0.07	ヒノキ
3	80	は	6	0	0.16	モウソウ
3	80	は	7	0	0.22	モウソウ
3	80	は	8	0	0.12	スギ
3	80	は	8	0	0.12	ヒノキ
3	80	に	1	0	0.85	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	2	0	0.5	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	2	1	0.35	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	2	2	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	2	3	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	3	0	0.12	スギ
3	80	に	4	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	5	0	1	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	6	0	0.46	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	7	0	0.04	ヒノキ
3	80	に	8	0	0.04	クヌギ
3	80	に	9	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	10	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	11	0	0.43	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	12	0	0.06	モウソウ
3	80	に	13	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	14	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	15	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	80	に	16	0	0.16	モウソウ

別紙8.長伐期 659.99ha

3	80	に	17	0	0.09	モウソウ
3	80	に	18	0	0.21	ソノタコウヨウジユ
3	80	に	19	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	80	に	20	0	0.23	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	1	0	0.24	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	2	0	0.09	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	3	0	0.1	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	4	0	0.06	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	5	0	0.03	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	6	0	0.1	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	7	0	0.04	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	9	0	0.02	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	10	0	0.12	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	11	0	0.02	モウソウ
3	80	ほ	12	0	0.13	スキ
3	80	ほ	13	0	0.34	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	14	0	0.15	ソノタコウヨウジユ
3	80	ほ	15	0	0.06	マダケ
3	80	ほ	16	0	0.13	ケンヤ
3	80	へ	1	0	0.16	ソノタコウヨウジユ
3	80	へ	2	0	0.33	ソノタコウヨウジユ
3	80	へ	3	0	0.04	ソノタコウヨウジユ
3	80	へ	4	0	0.05	ソノタコウヨウジユ
3	80	へ	5	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	80	へ	6	0	0.03	ソノタコウヨウジユ
3	80	へ	7	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	1	0	0.02	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	2	0	0.2	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	3	0	0.05	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	4	0	0.05	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	5	0	0.06	モウソウ
3	80	と	6	0	0.1	ヒノキ
3	80	と	7	0	0.07	コウシンコンナンチ
3	80	と	8	0	0.11	コウシンコンナンチ
3	80	と	9	0	0.05	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	10	0	0.5	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	11	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	12	0	0.22	モウソウ
3	80	と	13	0	0.12	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	14	0	0.13	ソノタコウヨウジユ
3	80	と	15	0	0.06	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	1	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	2	0	0.35	モウソウ
3	80	ち	3	0	0.02	スキ
3	80	ち	4	0	0.66	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	5	0	0.79	スキ
3	80	ち	6	0	0.08	スキ
3	80	ち	7	0	0.14	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	8	0	0.14	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	9	0	0.12	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	10	0	0.16	ヒノキ
3	80	ち	11	0	0.13	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	12	0	0.4	スキ
3	80	ち	13	0	0.18	スキ
3	80	ち	14	0	0.68	ヒノキ
3	80	ち	15	0	0.18	スキ
3	80	ち	16	0	0.84	ヒノキ
3	80	ち	17	0	0.31	ヒノキ
3	80	ち	18	0	0.37	ヒノキ
3	80	ち	19	1	0.4	スキ
3	80	ち	19	2	0.36	ヒノキ
3	80	ち	20	0	0.43	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	20	1	0.3	スキ
3	80	ち	21	0	0.4	ソノタコウヨウジユ
3	80	ち	21	1	0.43	スキ
3	80	ち	22	0	0.3	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	1	0	0.54	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	2	0	0.42	スキ
3	81	い	3	0	0.36	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	4	0	0.04	スキ
3	81	い	5	0	0.1	スキ
3	81	い	6	0	0.37	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	7	0	0.95	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	8	0	0.2	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	9	0	0.32	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	10	0	0.46	スキ
3	81	い	11	0	0.28	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	12	0	0.43	スキ
3	81	い	13	0	0.46	ソノタコウヨウジユ
3	81	い	14	0	0.11	スキ
3	81	い	15	0	0.28	ソノタコウヨウジユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	81	い	16	0	0.14	スキ
3	81	い	17	0	0.13	スキ
3	81	い	18	0	0.53	スキ
3	81	い	19	0	0.75	スキ
3	81	い	19	0	0.76	ヒノキ
3	81	い	20	0	0.23	スキ
3	81	い	21	0	0.22	ソノタコウヨウシユ
3	81	い	22	0	0.51	スキ
3	81	い	22	0	0.52	ヒノキ
3	81	い	23	0	0.4	ソノタコウヨウシユ
3	81	い	23	1	0.35	ソノタコウヨウシユ
3	81	い	24	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	81	つ	1	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	81	つ	2	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	81	つ	3	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	81	つ	4	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	81	つ	5	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	81	つ	6	0	0.07	スキ
3	81	つ	6	0	0.08	ヒノキ
3	81	つ	7	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	81	つ	8	0	0.65	ソノタコウヨウシユ
3	82	い	1	0	0.7	ソノタコウヨウシユ
3	82	い	1	1	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	82	い	2	0	0.02	モウソウ
3	82	ろ	1	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	82	ろ	2	0	0.06	スキ
3	82	ろ	3	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	82	ろ	4	0	0.1	スキ
3	82	ろ	5	0	0.13	ヒノキ
3	82	ろ	6	0	0.29	ヒノキ
3	82	は	1	0	0.48	ヒノキ
3	82	は	2	0	0.84	ヒノキ
3	82	は	3	0	0.1	モウソウ
3	82	に	1	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	82	ほ	1	0	0.49	ソノタコウヨウシユ
3	82	ほ	2	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	82	ほ	3	0	0.27	モウソウ
3	82	ほ	4	0	0.06	モウソウ
3	82	ほ	5	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	82	ほ	6	0	0.02	ソノタコウヨウシユ
3	82	と	1	0	0.66	スキ
3	82	と	3	0	0.08	モウソウ
3	82	と	4	0	0.29	ソノタコウヨウシユ
3	82	と	5	0	0.06	スキ
3	82	と	5	0	0.2	ヒノキ
3	82	と	6	0	0.22	モウソウ
3	82	と	7	0	0.4	ソノタコウヨウシユ
3	82	と	8	0	0.11	モウソウ
3	82	と	9	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	82	と	10	0	0.22	ソノタコウヨウシユ
3	82	と	11	0	0.62	ソノタコウヨウシユ
3	82	と	12	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	1	0	0.58	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	2	0	0.29	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	3	0	0.65	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	4	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	5	0	0.04	ヒノキ
3	82	り	6	0	0.11	スキ
3	82	り	7	0	0.07	クスギ
3	82	り	9	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	10	0	0.18	スキ
3	82	り	11	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	12	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	13	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	14	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	15	0	0.43	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	15	1	0.3	ヒノキ
3	82	り	16	0	0.16	スキ
3	82	り	18	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	19	0	0.61	ヒノキ
3	82	り	19	1	0.1	スキ
3	82	り	19	1	0.52	ヒノキ
3	82	り	19	2	0.36	ヒノキ
3	82	り	20	0	0.18	ヒノキ
3	82	り	21	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	22	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	82	り	23	0	0.04	モウソウ
3	82	り	24	0	0.02	スキ
3	82	り	24	0	0.2	ヒノキ
3	82	り	25	0	0.12	スキ
3	82	わ	1	0	0.22	ソノタコウヨウシユ

別紙8.長伐期 659.99ha

3	82	わ	2	0	0.61	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	3	0	0.63	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	4	0	0.48	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	5	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	6	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	7	0	0.07	モウソウ
3	82	わ	8	0	0.02	モウソウ
3	82	わ	9	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	11	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	12	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	13	0	0.34	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	14	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	15	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	16	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	17	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	18	0	0.12	スキ
3	82	わ	19	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	20	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	21	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	82	わ	22	0	0.03	ヒノキ
3	83	い	1	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	2	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	3	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	4	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	5	0	0.4	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	6	0	0.13	スキ
3	83	い	7	0	0.32	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	8	0	0.15	スキ
3	83	い	9	0	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	10	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	83	い	11	0	0.2	スキ
3	83	ろ	1	0	0.65	ソノタコウヨウシユ
3	83	ろ	2	0	0.05	モウソウ
3	83	ろ	3	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	83	ろ	4	0	0.36	スキ
3	83	ろ	5	0	0.59	ソノタコウヨウシユ
3	83	ろ	6	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	1	0	0.16	スキ
3	83	は	2	0	0.48	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	3	0	0.31	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	4	0	0.24	スキ
3	83	は	5	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	6	0	0.06	スキ
3	83	は	7	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	8	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	9	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	10	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	11	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	12	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	83	は	13	0	0.06	スキ
3	83	は	14	0	0.08	スキ
3	83	り	1	0	0.07	クスキ
3	83	り	2	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	3	0	0.1	モウソウ
3	83	り	4	0	0.85	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	4	1	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	4	2	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	5	0	0.09	スキ
3	83	り	6	0	0.07	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	7	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	8	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	9	0	0.05	コウシンコンナンチ
3	83	り	10	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	11	0	0.27	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	12	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	13	0	0.25	スキ
3	83	り	13	0	0.25	ヒノキ
3	83	り	14	0	1.28	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	15	0	0.09	スキ
3	83	り	15	0	0.1	ヒノキ
3	83	り	16	0	0.06	スキ
3	83	り	16	0	0.07	ヒノキ
3	83	り	17	0	0.08	コウシンコンナンチ
3	83	り	18	0	0.04	スキ
3	83	り	19	0	1.04	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	20	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	83	り	21	0	0.16	コウシンコンナンチ
3	84	は	1	0	0.69	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	2	0	0.93	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	3	0	0.64	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	4	0	0.25	モウソウ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	84	は	5	0	0.7	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	6	0	0.54	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	7	0	0.25	モウソウ
3	84	は	8	0	0.59	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	9	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	10	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	11	0	0.29	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	12	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	13	0	0.3	スキ
3	84	は	14	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	15	0	0.08	スキ
3	84	は	16	0	0.16	ヒノキ
3	84	は	17	0	0.08	スキ
3	84	は	18	0	0.09	スキ
3	84	は	19	0	0.33	スキ
3	84	は	20	0	0.15	スキ
3	84	は	21	0	0.95	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	22	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	23	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	24	0	0.93	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	25	0	0.44	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	26	0	0.6	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	27	0	0.76	モウソウ
3	84	は	28	0	0.24	スキ
3	84	は	29	0	1.09	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	30	0	0.36	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	31	0	0.24	スキ
3	84	は	32	0	0.43	モウソウ
3	84	は	33	0	0.59	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	34	0	0.21	モウソウ
3	84	は	35	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	36	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	37	0	0.46	スキ
3	84	は	37	0	0.45	ヒノキ
3	84	は	38	0	0.53	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	39	0	0.42	モウソウ
3	84	は	40	0	1.1	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	41	0	0.48	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	42	0	1.4	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	43	0	0.22	モウソウ
3	84	は	44	0	0.23	モウソウ
3	84	は	45	0	0.37	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	46	0	0.15	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	46	1	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	47	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	48	0	0.36	モウソウ
3	84	は	49	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	50	0	0.45	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	51	0	0.39	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	52	0	0.63	ソノタコウヨウシユ
3	84	は	53	0	0.13	スキ
3	84	は	53	0	0.13	ヒノキ
3	84	は	53	0	0.07	クロマツ
3	90	い	1	0	8.87	スキ
3	90	い	1	0	4.02	ヒノキ
3	90	い	1	1	0.6	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	2	0	7.39	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	3	0	0.85	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	4	0	0.41	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	5	0	0.46	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	6	0	0.58	ヒノキ
3	90	い	7	0	6.74	スキ
3	90	い	7	0	10.12	ヒノキ
3	90	い	8	0	5.37	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	9	0	2.64	モウソウ
3	90	い	10	0	0.76	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	11	0	1.17	モウソウ
3	90	い	12	0	1.18	モウソウ
3	90	い	13	0	1.29	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	14	0	0.82	スキ
3	90	い	15	0	0.55	ヒノキ
3	90	い	16	0	0.32	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	17	0	1.54	スキ
3	90	い	17	0	6.41	ヒノキ
3	90	い	18	0	0.95	スキ
3	90	い	19	0	0.27	ヒノキ
3	90	い	20	0	0.11	ケンヤ
3	90	い	21	1	0.56	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	2	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	3	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	4	0.12	ソノタコウヨウシユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	90	い	21	5	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	6	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	7	0.56	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	8	0.56	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	9	0.56	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	21	10	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	22	0	1.36	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	23	0	0.35	モウソウ
3	90	い	24	0	0.26	スキ
3	90	い	24	0	0.26	ヒノキ
3	90	い	25	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	90	い	26	0	0.09	スキ
3	90	い	26	0	0.08	ヒノキ
3	90	い	27	0	0.19	スキ
3	90	い	27	0	0.19	ヒノキ
3	90	い	28	0	0.55	モウソウ
3	90	い	29	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	1	0	3.1	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	2	0	0.91	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	3	0	0.52	モウソウ
3	91	い	4	0	1.13	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	5	0	0.53	スキ
3	91	い	5	0	0.52	ヒノキ
3	91	い	6	0	1	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	7	0	0.8	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	8	0	1.43	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	9	0	1.51	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	10	0	0.41	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	11	0	1.42	スキ
3	91	い	11	0	1.42	ヒノキ
3	91	い	12	0	1.65	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	13	0	0.55	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	14	0	0.61	モウソウ
3	91	い	15	0	0.8	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	16	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	17	0	0.71	モウソウ
3	91	い	18	0	0.19	モウソウ
3	91	い	19	0	0.35	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	20	0	0.36	スキ
3	91	い	20	0	0.36	ヒノキ
3	91	い	21	0	0.39	スキ
3	91	い	22	0	0.72	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	23	0	1.8	ヒノキ
3	91	い	24	0	0.44	ヒノキ
3	91	い	25	0	0.58	ヒノキ
3	91	い	26	0	0.68	ヒノキ
3	91	い	27	0	0.33	ヒノキ
3	91	い	28	0	0.61	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	29	0	0.11	ヒノキ
3	91	い	30	0	0.37	ヒノキ
3	91	い	31	0	0.83	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	31	1	1.1	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	32	0	1.47	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	33	0	0.27	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	34	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	35	0	0.15	ヒノキ
3	91	い	36	0	0.12	ヒノキ
3	91	い	37	0	0.21	スキ
3	91	い	38	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	39	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	40	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	41	0	0.91	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	42	0	1.43	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	43	0	0.41	スキ
3	91	い	44	0	2.56	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	45	0	0.6	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	46	0	1.66	スキ
3	91	い	47	0	1.96	スキ
3	91	い	47	0	1.96	ヒノキ
3	91	い	48	0	0.44	スキ
3	91	い	48	0	3.06	ヒノキ
3	91	い	48	0	0.88	クロマツ
3	91	い	49	0	1.04	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	50	0	0.23	スキ
3	91	い	50	0	0.23	ヒノキ
3	91	い	51	0	0.49	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	52	0	0.29	スキ
3	91	い	53	0	0.35	スキ
3	91	い	53	0	0.35	ヒノキ
3	91	い	54	0	0.22	ソノタコウヨウシユ
3	91	い	55	0	0.34	スキ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	91	い	56	0	0.29	スキ
3	91	い	57	0	0.17	スキ
3	91	い	58	0	0.1	スキ
3	91	い	59	0	0.31	モウソウ
3	91	い	60	0	0.32	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	61	0	0.2	スキ
3	91	い	62	0	0.36	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	63	0	0.41	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	64	0	0.1	モウソウ
3	91	い	65	0	0.28	モウソウ
3	91	い	66	0	0.3	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	66	1	0.62	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	67	0	0.76	モウソウ
3	91	い	68	0	0.26	ヒノキ
3	91	い	69	0	0.27	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	70	0	1.35	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	71	0	0.23	モウソウ
3	91	い	72	0	1.15	ソノタコウヨウジユ
3	91	い	73	0	0.67	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	1	0	0.52	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	2	0	0.22	スキ
3	96	ほ	3	0	1.02	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	4	0	0.08	モウソウ
3	96	ほ	5	0	0.21	スキ
3	96	ほ	6	0	0.24	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	7	0	0.35	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	8	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	9	0	0.6	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	10	0	0.12	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	11	0	1.03	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	12	0	0.16	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	13	0	0.03	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	14	0	0.26	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	15	0	0.04	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	16	0	0.16	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	17	0	0.11	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	18	0	0.14	スキ
3	96	ほ	19	0	0.04	スキ
3	96	ほ	20	0	0.1	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	21	0	0.07	モウソウ
3	96	ほ	22	0	0.3	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	23	0	0.16	ソノタコウヨウジユ
3	96	ほ	24	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	103	に	1	0	7.49	ソノタコウヨウジユ
3	103	に	2	0	0.69	ソノタコウヨウジユ
3	103	に	3	0	0.58	スキ
3	103	に	3	0	0.57	ヒノキ
3	103	に	4	0	0.82	ソノタコウヨウジユ
3	103	に	5	0	2.48	ソノタコウヨウジユ
3	103	に	5	1	0.16	ヒノキ
3	103	に	6	0	0.66	ヒノキ
3	103	に	7	0	0.42	ヒノキ
3	103	に	8	0	0.25	ソノタコウヨウジユ
3	106	い	1	0	0.15	スキ
3	106	い	2	0	0.49	ソノタコウヨウジユ
3	106	い	3	0	0.13	モウソウ
3	106	い	4	0	0.12	スキ
3	106	い	5	0	0.88	ソノタコウヨウジユ
3	106	い	6	0	0.1	スキ
3	106	い	7	0	1.1	ソノタコウヨウジユ
3	106	ろ	1	0	0.09	スキ
3	106	ろ	2	0	0.05	スキ
3	106	ろ	2	0	0.52	ヒノキ
3	106	ろ	3	0	0.66	ヒノキ
3	106	ろ	4	0	0.98	ソノタコウヨウジユ
3	106	ろ	5	0	0.78	ソノタコウヨウジユ
3	106	ろ	6	0	0.77	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	1	0	0.2	スキ
3	106	ち	2	0	0.5	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	2	1	0.26	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	3	0	0.13	コナラ
3	106	ち	3	1	1	コナラ
3	106	ち	4	0	0.15	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	5	0	0.21	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	6	1	0.2	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	6	2	0.1	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	6	3	0.1	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	6	4	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	6	5	0.04	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	7	0	0.36	ソノタコウヨウジユ
3	106	ち	8	0	0.5	ヒノキ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	106	ち	9	0	0.28	ヒノキ
3	106	ち(お1)	1	0	0.2	ソノタコヨウジユ
3	106	ち(お1)	2	0	0.16	ソノタコヨウジユ
3	106	ち(お1)	3	0	0.5	ソノタコヨウジユ
3	106	ち(お1)	4	0	0.13	モウソウ
3	106	ち(お1)	5	0	0.57	ソノタコヨウジユ
3	106	ち(お1)	6	0	0.2	ソノタコヨウジユ
3	106	ち(お1)	7	0	0.32	スギ
3	108	い	1	0	0.66	ソノタコヨウジユ
3	108	い	2	0	1.34	ソノタコヨウジユ
3	108	い	3	0	0.11	スギ
3	108	い	4	0	0.67	ソノタコヨウジユ
3	108	い	5	0	0.24	ソノタコヨウジユ
3	108	い	6	0	1.38	ソノタコヨウジユ
3	108	い	7	0	2.68	ソノタコヨウジユ
3	108	い	8	0	0.48	ソノタコヨウジユ
3	108	い	9	0	0.71	ソノタコヨウジユ
3	108	い	9	1	0.31	ソノタコヨウジユ
3	108	い	10	0	0.82	ソノタコヨウジユ
3	111	い	1	0	0.1	ホウカイチ
3	111	い	2	0	0.4	ホウカイチ
3	111	い	3	0	1.31	ソノタコヨウジユ
3	111	い	4	0	0.16	ソノタコヨウジユ
3	111	い	5	0	0.29	ホウカイチ
3	111	い	6	0	0.06	スギ
3	111	い	6	0	0.07	ヒノキ
3	111	い	7	0	0.55	ホウカイチ
3	111	い	8	0	2.35	ソノタコヨウジユ
3	111	い	9	0	2.04	ソノタコヨウジユ
3	111	い	10	0	2.32	ソノタコヨウジユ
3	111	い	11	0	0.44	ホウカイチ
3	111	い	12	0	0.07	ホウカイチ
3	111	い	13	0	0.15	ホウカイチ
3	111	い	14	0	0.2	ケンヤ
3	111	い	15	0	0.83	ソノタコヨウジユ
3	111	い	16	0	0.58	ソノタコヨウジユ
3	111	い	17	0	0.45	ソノタコヨウジユ
3	111	い	18	0	0.27	スギ
3	111	い	19	0	0.3	ヒノキ
3	111	い	20	0	0.29	ソノタコヨウジユ
3	111	い	21	0	0.15	ソノタコヨウジユ
3	111	い	22	0	0.98	ソノタコヨウジユ
3	111	い	23	0	0.42	ソノタコヨウジユ
3	111	い	24	0	0.26	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	1	0	2.22	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	2	0	0.61	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	3	0	0.18	スギ
3	114	ろ	4	0	0.1	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	5	0	0.23	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	6	0	0.08	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	7	0	0.48	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	8	0	0.35	スギ
3	114	ろ	8	0	0.36	ヒノキ
3	114	ろ	9	0	0.38	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	10	0	1.31	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	11	0	0.85	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	12	0	0.15	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	13	0	0.77	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	14	0	0.27	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	15	0	0.72	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	16	0	0.13	クスギ
3	114	ろ	17	0	0.42	スギ
3	114	ろ	17	0	0.43	ヒノキ
3	114	ろ	18	0	0.07	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	19	0	0.38	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	20	0	0.11	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	20	1	0.18	コウシンコンナンチ
3	114	ろ	21	0	0.11	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	22	0	0.06	ヒノキ
3	114	ろ	23	0	0.1	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	24	0	0.08	ヒノキ
3	114	ろ	25	0	0.11	ヒノキ
3	114	ろ	26	0	0.15	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	27	0	0.24	モウソウ
3	114	ろ	28	0	0.11	モウソウ
3	114	ろ	29	0	0.09	モウソウ
3	114	ろ	30	0	0.06	モウソウ
3	114	ろ	31	0	0.14	モウソウ
3	114	ろ	32	0	0.14	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	33	0	0.12	ソノタコヨウジユ
3	114	ろ	34	0	0.09	ソノタコヨウジユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	114	ろ	35	0	0.13	ソノタコウヨウジユ
3	114	ろ	36	0	0.28	ソノタコウヨウジユ
3	114	ろ	37	0	0.31	ソノタコウヨウジユ
3	114	ろ	38	0	1.68	ソノタコウヨウジユ
3	114	ろ	39	0	0.82	ソノタコウヨウジユ
3	114	ろ	40	0	1.93	ソノタコウヨウジユ
3	117	は	1	0	0.82	ソノタコウヨウジユ
3	117	は	2	0	0.19	ソノタコウヨウジユ
3	117	は	3	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	117	は	4	0	0.53	ソノタコウヨウジユ
3	117	は	5	0	0.84	スキ
3	117	は	6	0	0.51	ソノタコウヨウジユ
3	117	は	7	0	0.24	スキ
3	117	は	7	0	0.23	ヒノキ
3	117	は	8	0	0.06	モウソウ
3	117	は	9	0	1.01	ソノタコウヨウジユ
3	117	は	10	0	0.08	スキ
3	117	は	10	0	0.07	ヒノキ
3	117	は	10	1	0.45	ソノタコウヨウジユ
3	117	に	1	0	2.12	ソノタコウヨウジユ
3	117	に	1	1	0.3	ヒノキ
3	117	に	1	2	0.65	スキ
3	117	に	1	3	0.1	ヒノキ
3	117	に	1	3	0.1	ソノタコウヨウジユ
3	117	に	1	4	0.5	ソノタコウヨウジユ
3	117	に	2	0	4.32	ソノタコウヨウジユ
3	117	に	3	0	0.86	ソノタコウヨウジユ
3	117	に	4	0	0.35	スキ
3	117	に	4	1	0.2	ヒノキ
3	117	に	5	0	0.14	スキ
3	117	に	6	0	0.85	ソノタコウヨウジユ
3	117	に	7	0	0.7	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	1	0	0.28	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	2	0	0.17	スキ
3	117	ほ	2	0	0.17	ヒノキ
3	117	ほ	3	0	2.09	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	4	0	0.43	スキ
3	117	ほ	5	0	0.4	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	5	1	0.3	スキ
3	117	ほ	5	1	0.3	ヒノキ
3	117	ほ	6	0	0.07	スキ
3	117	ほ	6	0	0.07	ヒノキ
3	117	ほ	7	0	0.43	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	8	0	0.05	スキ
3	117	ほ	9	0	0.04	スキ
3	117	ほ	10	0	0.21	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	10	1	0.1	ヒノキ
3	117	ほ	11	0	0.19	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	12	0	0.14	スキ
3	117	ほ	13	0	0.24	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	14	0	0.39	スキ
3	117	ほ	15	0	0.55	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	16	0	0.23	モウソウ
3	117	ほ	17	0	0.54	スキ
3	117	ほ	17	0	0.53	ヒノキ
3	117	ほ	18	0	2.45	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	19	0	0.1	モウソウ
3	117	ほ	20	0	0.15	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	21	0	0.12	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	22	0	1.21	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	23	0	1.75	ソノタコウヨウジユ
3	117	ほ	24	0	0.34	スキ
3	117	ほ	25	0	0.33	モウソウ
3	117	ほ	26	0	0.23	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	1	0	0.07	ハツサイアトチ
3	118	ろ	2	0	0.11	スキ
3	118	ろ	3	0	0.08	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	4	1	0.3	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	4	2	0.2	スキ
3	118	ろ	4	3	0.1	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	5	0	0.22	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	5	1	0.08	ヒノキ
3	118	ろ	6	0	1.21	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	7	0	3.69	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	8	0	0.19	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	9	0	0.55	モウソウ
3	118	ろ	10	0	0.56	ソノタコウヨウジユ
3	118	ろ	11	0	0.91	ヒノキ
3	118	に	1	0	0.74	ソノタコウヨウジユ
3	118	に	2	0	0.11	スキ
3	118	に	3	0	0.85	ソノタコウヨウジユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	118	に	4	0	0.42	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	5	0	0.38	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	6	0	0.98	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	7	0	0.62	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	8	0	0.21	ヒノキ
3	118	に	9	0	0.3	スキ
3	118	に	9	0	0.29	ヒノキ
3	118	に	10	0	0.15	モウソウ
3	118	に	11	0	0.78	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	12	0	1.01	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	13	0	0.67	スキ
3	118	に	14	0	0.45	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	15	0	0.41	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	16	0	0.1	スキ
3	118	に	16	0	0.1	ヒノキ
3	118	に	17	0	0.22	スキ
3	118	に	17	0	0.22	ヒノキ
3	118	に	18	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	118	に	19	0	0.62	スキ
3	118	に	20	0	0.07	スキ
3	118	に	21	0	1.35	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	1	0	0.66	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	2	0	0.45	ヒノキ
3	118	と	3	0	0.16	スキ
3	118	と	3	0	0.15	ヒノキ
3	118	と	4	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	5	0	0.58	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	6	0	0.29	スキ
3	118	と	6	0	0.29	ヒノキ
3	118	と	7	0	1.03	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	7	1	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	7	2	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	7	3	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	8	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	9	0	0.23	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	9	1	0.04	スキ
3	118	と	10	0	0.33	ヒノキ
3	118	と	11	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	118	と	12	0	0.07	コウシンコンナンチ
3	118	と	13	0	0.11	ソノタコウヨウシユ
3	118	ち	1	0	0.63	ソノタコウヨウシユ
3	118	ち	2	0	0.27	ソノタコウヨウシユ
3	118	ち	3	0	0.72	ソノタコウヨウシユ
3	118	ち	4	0	0.5	ソノタコウヨウシユ
3	118	ち	4	1	0.08	ヒノキ
3	118	ち	5	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	118	ち	6	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	118	り	1	0	0.47	ソノタコウヨウシユ
3	118	り	2	0	0.32	ソノタコウヨウシユ
3	118	り	3	0	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	118	り	4	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	118	り	5	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	118	り	5	1	0.05	スキ
3	118	り	5	1	0.38	ヒノキ
3	118	り	6	0	0.07	スキ
3	118	り	6	0	0.07	クロマツ
3	118	ぬ	1	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	118	ぬ	2	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	118	ぬ	3	0	0.19	ソノタコウヨウシユ
3	118	ぬ	4	0	0.32	ソノタコウヨウシユ
3	118	ぬ	5	0	0.25	ソノタコウヨウシユ
3	118	ぬ	6	0	0.51	ソノタコウヨウシユ
3	118	ぬ	7	0	0.34	ソノタコウヨウシユ
3	118	ぬ	8	0	0.28	ソノタコウヨウシユ
3	118	る	1	0	0.37	ソノタコウヨウシユ
3	118	る	2	0	0.93	ソノタコウヨウシユ
3	118	わ	1	0	0.11	スキ
3	118	わ	2	0	0.2	ソノタコウヨウシユ
3	118	わ	3	0	1.15	ソノタコウヨウシユ
3	118	わ	4	0	0.44	ソノタコウヨウシユ
3	118	わ	5	0	1.58	ソノタコウヨウシユ
3	118	わ	6	0	0.17	ソノタコウヨウシユ
3	118	わ	7	0	0.72	モウソウ
3	118	か	1	0	0.29	ソノタコウヨウシユ
3	118	か	2	0	0.09	ヒノキ
3	118	か	3	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	118	か	4	0	0.08	ヒノキ
3	118	か	5	0	0.12	ソノタコウヨウシユ
3	118	か	6	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	118	か	7	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	118	か	8	0	0.58	ソノタコウヨウシユ

## 別紙8.長伐期 659.99ha

3	118	た	1	0	0.53	ソノタコウヨウシユ
3	118	た	2	0	0.43	ヒノキ
3	118	た	3	0	0.14	ソノタコウヨウシユ
3	118	た	4	0	0.55	スギ
3	118	た	5	0	1.13	ソノタコウヨウシユ
3	118	た	6	0	0.53	ソノタコウヨウシユ
3	118	た	6	1	0.35	スギ
3	118	た	7	0	0.32	ソノタコウヨウシユ
3	118	た	8	0	0.05	ソノタコウヨウシユ
3	119	い	2	0	0.06	ソノタコウヨウシユ
3	119	い	3	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	119	い	4	0	0.13	ソノタコウヨウシユ
3	119	ろ	1	0	1.3	ソノタコウヨウシユ
3	119	ろ	1	1	0.08	ソノタコウヨウシユ
3	119	ろ	2	0	0.07	モウソウ
3	119	ろ	3	0	0.04	ソノタコウヨウシユ
3	119	ろ	4	0	0.22	クスギ
3	119	ろ	5	0	1.17	ヒノキ
3	119	ろ	6	0	0.13	スギ
3	119	ろ	7	0	0.36	スギ
3	119	ろ	7	0	0.15	ヒノキ
3	119	ろ	8	0	0.21	ソノタコウヨウシユ
3	119	ろ	9	0	0.88	スギ
3	119	ろ	10	0	0.02	スギ
3	124	る	1	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	124	る	2	0	0.04	スギ
3	124	る	2	0	0.04	ヒノキ
3	124	る	3	0	0.1	ヒノキ
3	124	る	4	0	0.98	ソノタコウヨウシユ
3	124	る	5	0	0.24	ソノタコウヨウシユ
3	124	る	6	0	0.8	ソノタコウヨウシユ
3	124	る	7	0	0.35	スギ
3	124	る	7	0	0.34	ヒノキ
3	124	る	8	0	0.18	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	1	0	0.38	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	2	0	0.26	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	3	0	0.62	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	4	0	1.05	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	5	0	0.8	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	6	0	1.65	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	7	0	0.3	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	8	0	0.38	スギ
3	124	を(お1)	9	0	0.33	ソノタコウヨウシユ
3	124	を(お1)	10	0	0.26	クスギ
3	124	を(お1)	11	0	1.25	ソノタコウヨウシユ
3	124	わ	1	0	2.45	ソノタコウヨウシユ
3	124	わ	2	0	1.66	ヒノキ
3	124	わ	3	0	0.27	ヒノキ
3	124	わ	4	0	0.38	ソノタコウヨウシユ
3	124	わ	5	0	0.16	ソノタコウヨウシユ
3	124	か	1	0	0.13	クスギ
3	124	か	2	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	124	か	3	0	0.09	ソノタコウヨウシユ
3	124	か	4	0	0.1	ソノタコウヨウシユ
3	124	か	5	0	0.06	スギ
3	124	か	6	0	0.08	スギ
3	124	か	7	0	0.11	ヒノキ
3	124	か	8	0	0.11	クスギ
3	124	よ	1	0	1.55	ソノタコウヨウシユ
3	124	よ	2	0	0.91	ソノタコウヨウシユ
3	124	よ	3	0	0.64	ソノタコウヨウシユ
3	124	よ	4	0	0.89	スギ
3	124	よ	4	0	1.33	ヒノキ
3	124	よ	5	0	0.08	ソノタコウヨウシユ